

Ich habe wiederum das Bergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbester Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb sich unter meiner persönlichen Leitung befindet; ich glaube daraushin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Necht eine vertrauenswerte und dienstfertige Bedienung zusichern zu dürfen.

Quedlinburg und Königl. Domane Westerhausen.

Hochachtungsvoll



Martin Grashoff.

Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in bentscher Reichswährung: 1 Mark (Mf.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich für das im Dentschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund alt, 20 Gr. = 1½ Loth alt. — Bei Bestellungen unter 10 Kil. werden die Kilo Preise, unter 100 Gramm = ½ Kil. die 20 Gramm Preise in Rechnung gestellt. An Stellen, wo ein 100 Gramm= und 10 Gramm= Unsatz eingeschoben ist, tritt die Berechnung zum Kilopreise erst bei Entnahme von ¼ Kil. ein; geringere Mengen unter ¼ Kil. = 250 Gramm bis zu 50 Gramm abwärts werden alsdann nach dem 100 Gramm=Unsatz, unter 50 Gramm nach dem 10 Gramm=Unsatz berechnet. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch bei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel= sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme uach vben abgerundet:

Alle Rechnungsbeträge aus diesem Preisverzeichnis verstehen sich ausdrücklich "Zahlung in Duedlinburg".
— Als bequemfte und billigste Zahlungsweise wird diesenige durch Postanweisung, Posteinzahlung ganz besonders empschlen. Die dafür festgesetzen Postgebühren betragen im Deutschen Keiche: bis 100 Mt. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mf. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mf. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Rechnungsbeträgen durch Postanstrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdständisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwilligst zum Tagespreise u. ü. B. angenommen. Kleinere Beträge und Aussgleichungen bis zu ungefähr Mt. 5. — werden von mir zur Erseichterung im Berkehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Desterr. Gulden (Fl. Ö. B.) in Papier wird gleich 1 Mt. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mt.) gleich 62½ Kr. Ö. B.

Bei neuen Berbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber Gewährs- oder Bertrauenspersonen mit anzugeben; im erstern Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Kleinere Aufträge kann ich nur gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, andernfalls solche unausgeführt bleiben mitsten.

Briefe und Gelder bitte ich ftets frei zu fenden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Berstündnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genan nach den Benennungen meines Berzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewünschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund, anzusihren. Ebenso notwendig ist es, die letzte Post- oder Eisenbahn-Stelle stets selbst flar und deutlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder durch die Eisenbahn, Güterzug oder Gilzug, befördert werden soll.

Alle Sendungen gehen auf Koften, Rechnung und Gefahr bes Bestellers, die Eisenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiesigen Lagerhäuser. — Die Berpackung berechne ich zum Selbstfostenpreis, kann aber Sace, Kisten, Fässer u. f. w. keinesfalls wieder zurucknehmen, dagegen wird kostenfreie Einsendung von Säcen, Beuteln u. s. w. zum Füllen anheimgegeben.

Etwaige Klagen über Mängel an den Sendungen sind sofort nach Eintreffen berfelben bei mir anzubringen. Die meisten der Obst-, Gehölz- und Grassamen, einige der landwirtschaftlichen Samen, sowie auch solche, welche ihrer Natur nach nur vom Süden bezogen werden können, entnehme ich den anerkannt vertrauenswertesten Bezugsquellen, kann aber für solche Sämereien, als Händler, keinerlei Berantwortlichkeit übernehmen.

Mein Preisverzeichnis erscheint in vier Auflagen: in Dentsch für Großhändler und im Auszug, in Englisch und in Französisch.
— Um das Aufsuchen der einzelnen Samensorten meinen werten Geschäftsfreunden so viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehends nach dem A. B. C. geordnet. Es ist dies eine Renerung, welche meines Bissen bisher noch in keinem dentschen Samenverzeichnisse zu finden war. — Meine Fernschreib Abresse ist:

"Martin Grashoff, Quedlinburg."

* Die Preise sind nicht verbindlich. *

Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

	100 Rilo	1 Rilo	20 Gr.	100 1 20 Kifo Kifo Er.
at the second section of the second	Mt. 28	Mt. Bf. 0,40	Bf.	Bohne, Krupbohne, Schwerts, allergr., besond.
Alderspergel, gewöhnl. Spergula arvensis .	36	0,50		breite langichot. weiße hochstaudige 40 0,50
» größter, Spergula maxima		3,20	10	» » Schwert=, frühe weiße mittelstaud.
Mant, Inula Helenium		4,40	15	größte sehr breite Holland. 3. Tr. 39 0,50
Angelifa, Angelica archangelica	96	1,10	10	» » Schwert=, früheste mittelbreite weiße
Unis, Pimpinella Anisum	_	15, 0	40	niedrige Mühlberger 3. Tr 36 0,50
Artischocke, gr. Engl., Cynara Scolymus		9, 0	30	» » Schwert-, frühe sehr zarte weiße
» gr. Franzöf.		2,50	10	Raifer Wilhelm 38 0,50
Bafilicum, großer grüner, Ocimum Basilicum » feiner grüner frauser, O. minimum		3, 0	10	» » Schwert-, früh mittelbr. w. gewöhnl. 36 0,50
Benediftenfraut, siehe Cardobenedifte.	1	0,0	10	» » Bachse Breche, feine schwarze gelbschot. 48 0,60
Bete, lange schwarzvote Salat:	55	0,70	10	» » Bachs-Brech-, feine weiße gelbschot. 66 0,80
V FV	52	0,70	10	» » Bachs-Schwert-, früheste w. gelbschot. 46 0,60
1 111 Chumanata (But Chumanalauch	85	1, 0	10	» Bachs: Flageolet, früh. rote gelbschot. 48 0,60
1. W. Comes Santallaubies Non plus ultro	85	1, 0	10	» » Bachs-Casseler (Schirmer) viol. gelbsch. 48 0,60
Churmanta (Gual	54	0,70	10	» » Bachs-, frühe schwarzbunte gelbschot. 54 0,70
Mountain	108	1,20	10	» » Bache, Mont d'or, neu, goldgelbschot. 54 0,70
on 16 English Sten collegions	56	0,70	10	» » Bucker-Brech-Schwanecke, sehr zart 46 0,60
	68	0,80	10	» » Buder-Brech-Hinrich's Riesen, langsch. 38 0,50
» beitgerippte Siver	_	0,85	10	» » Buder-Brech :, dickschot. Butter: 37 0,50
» » gologelbgerippte Bier=		0,90	10	» » Berl-Zuder-Brech-, feine fl. w. frühe 42 0,55
Bindesalat, siehe Salat (Bindesalat).				» » Flageolet-, große frühe rote (Parifer) 35 0,50
Blätterfohl, siehe Kohl (Blätterfohl).				» » frühe weiße 37 0,50
Blumenkohl, siehe Kohl (Blumenkohl).	SIDE	MUT ST		» » frühe blaue
Bohnenfrant, Satureja hortensis	72	0,90	10	» » frühe zarte grüne (Chevrier's) 45 0,60
» perenn. Winter-, S. montana	12	2,50	10	» » Nieren=, weiße nesselblättr 39 0,50
Bohne, Stangenbohne, Schlacht: Schwert:,				» » Ilsenburger, frühe bunte 35 0,50
allergrößte längste breite weiße I. Rang	72	0,90		» » sehr zarte weiße frühe 46 0,60
» Stangenbohne, Chlacht Schwert-, weiße	15			» » Nieren-, große weiße langschot 36 0,50
mittelbreite	64	0,80		» » Engl. Treib=, sehr frühe gelbe 34 0,45
» Buder : Brecht, weiße Riesen, verbess.				» Reger=, frühe schwarze langschot 34 0,45
Rhein. Schmalz-, grünschotig	72	0,90		» » Adler-, frühe rotbunte 34 0,45
" Buder : Brecht, weiße didichot. Butter:	68	0,80		» » Prinzessin=, gewöhnl. gelbe 34 0,45
" Buder : Brech =, blauschotige Sped = .	68	0,80		» » große weiße 34 0,45
» » Perl=Zucker=, kl. feine w. ohne Faden	88	1, 0		» » Pariser gelbe (seine Kochbohne) 36 0,50
» Wachs-, schwarze Nömische, gelbschot.	84	1, 0		» » Hundert für eine feinste kleine gelbe 39 0,50
» » Wachs :, weiße Römische, gelbschot.	125	1,40		» Berliner rotbunte
» » Bachs:, Riefen=Bucker=Brech:, gelbschot.	80	0,90		» Newington Wonder, febr volltrag. 35 0,50
n Machs=Schwert, weiße gelbschot	80	0,90		» Sion House, frühe volltrag 34 0,45
» » Wachs:, Mont d'or, frühegoldgelbschot.	56	0,70		» Gartenbohne, Windsor-, größte weiße Engl. 42 0,55
» » Wachs : Flageolet, frühe rote gelbschot.	68	0,80		» » Windsor-, größte grüne Engl 56 0,70
» Wachs-, Perl-Zuder-, frühe gelbschot.	134	1,50		» » Monarchen=, große langschotige 32 0,45
» » Türk. Prunt-Feuer-, rotblühende .	38	0,50		» » Mailänder grünbleib 42 0,55
n n n n N Carter's New	F 17	130		» » Mazagan frühe niedrige 28 0,40
Champion, rotblüh.	42	0,55		» » große gewöhnl 28 0,40
n n n n meißblühende	42	0,55		Börskohl, siehe Kohl (Savoyerkohl).
n n n » zweifarbigblüh.	40	0,50	1	Boretich, Borago officinalis 155 1,70 10

	100 Kilo Mf.	Ailo Mt. Pj.	20 Gr. Ff.		100 Kilo Mt.	Nilo Mt. Pf.	20 69 98
Broccoli, siehe Rohl (Broccoli).				Erbje, Marferbje, Carter's Stratagem, niedr.,			
Braunkohl, siehe Kohl (Blätterkohl).				mittelfr., sehr großschot. 50 cm	75	0,90	-
Buchweizen, gewöhnl. Polygonum Fagopyrum	25	0,35	-	» Marferbje, Carter's Pride of the mar-			
» silbergrauer P. tartaricum	27	0,40	_	ket, niedr., sehr großschot. 50 cm	52	0,65	-
Canariensame, Phalaris Canariensis	38	0,50	-	» Prince of Wales, weiße vorzügl. 70cm	50	0,60	-
Cardobenedifte, Cnicus benedictus	60	0,75	10	" Champion of England, hohe fehr			1
Carviol, siehe Kohl (Blumentohl).			1	volltragend 120 cm	46	0,60	-
Capficum, fiebe Span. Pfeffer.				» » neue Horseford's Markthallen,			
Cardy Spanische, Cardone Cynara cardunculus		3,30	15	feinste ergiebigste Erbse f. Privatgarten,		7	
Carotte, siehe Möhre.				bef. volltrag., sehr zart 40 cm	84	1, 0	-
Cichorie, Grashoff's verbeff. glatte lange				» » dwarf green Mammoth, niedr. jehr			
Badische Imperial	130	1,50	10	großschot. 50 cm	45	0,60	10
» lange Magdeburger	100	1,20	10	» Knight's Marrow, w. nied., früh 65cm	54	0,65	-
» bide Braunschweiger	100	1,20	10		54	0,65	-
» Salat:, bunte Forellen	100	2,20	10		46	0,60	-
		4,40	10	» » Nonpareil-, niedrige grüne 75 cm.	47		
Citronenmelisse, siehe Melisse. Dill, Anethum graveolens	50	0.70	10	» » hohe grüne 120 cm	68	0,60	-
	58	0,70	20	» Queen of the Marrow's hohe w.140cm			1
Cicroflanze, Solanum Melongena	_	6,50	30	» Budererbie, Riefen: Säbel:, gr. graue 150cm	80	0,90	-
Cistraut, Mesembryanthemum crystallinum	-	9,20		» » Riesen-Säbel-, große weiße 150 cm	80	0,90	-
Endivie Winter, Wiener gang breite frausr. gelbgr.	190	2,10	10	» » Säbel-, frühe Engl. fehr große frumm-	0.0	0.00	
» Caffeler breite grüne frausrand	185	2, 0	10	schotig 130 cm	66	0,80	-
» Escariol breite grüne vollherz	185	2, 0	10	» » Säbel-, mit wachsgelb. Schoten 120 cm	64	0,75	-
» » breite naturgelbe	195	2,10	10	» » sehr frühe niedr., sehr volltrag. 40 cm	46	0,60	-
» naturgelbe besonders frause	275	3, 0	10	» » mittelfr. grünbleib. Holland. 65 cm.	54	0,65	-
» Feder:, grüne ganz frausblättr	185	2, 0	10	» früh. Buchsbaum: de grace, z. Tr. 20cm	-	1,60	-
» Moos=, feine ganz trause	300	3,20	10	» Mart: Vilmorin's weiße runzl. 65 cm	63	0,75	1-
» mehrere Sorten gemischt	-	1,30	10	Erdfohlrabi, fiebe Rohlrüben.			
Engelwurg, fiehe Angelifa.				Esparsette, siehe Rleearten.			
Englische Turnip, fiehe Rube (Engl. Turnip).				Citragon, Artemisia Dracunculus . Prije 0,50	-	-	2
Erbie, Schalerbie, Grashoff's neue aller-					_	0,40	1
früheste fehr volltr. Mai-König 65 cm	58	0,70		Färberwaid, Isatis tinctoria		0,20	1
» Schalerbie, Gutenberger Mai-,fehr früh 80cm	28	0,40		Felderop, Feldfalat, fiebe Rapungchen.	70	0,85	-4
» » Daniel O'Rourke's, fehr früh 80 cm	28	0,40		Fenchel, gewöhnl., Foeniculum officinale		14	1
» » East's Kentish Invicta, after:		0/10		» jüßer Bologneser, Foen. dulce	_	1, 0	1
früheste sehr volltr. 85 cm	46	0,60	-	Flügelerbse, siehe Spargelerbse.			
» » Buchsbaum=, de grace, allerfrüheste	20	0,00		Futterrunkel, fiehe Runkelrube (Futter:).			-
3merg: 18 cm	38	0,50	_	Gartenmelde, gelbe	64	0,80	1
» » Bishop's: frühe sehr gr. u. langsch. 45cm	33	0,45		» blutrote	64	0,80	1
» Riesen = Schnabel=, Grashoff's	0.0	0,10		» größte Lee's Riesen	64	0,80	1
neneverb. s. langschot., echt 110em	80	0.90		Gartenfresse, fiehe Kreffe.			
		0,90		Gehölzsame, fiehe Balofame.			
» » Schnabel-, großschot, volltrag. 120 cm	34	0,45	-	Getreide, Weigen, Bint Grashoff's verb. Urtoba	19	0,30	-
» » Ruhm von Kaffel, frühe 120 cm	33	0,45	-	» » Sommer: Pringle's Green Mountain	20	0,30	-
» » Braunschw. Folger-, gründleibend 90 cm	42	0,55	-	» Roggen, Binter-, größter Mumien-Staube-	16	0,30	
» » Laxton's prolific, mittelfr. sehr lang-	9.0	0.50		» » Riesen: Sommer, Poln. Triticum	2.0	0,00	
ichotig 90cm	36	0,50		polonicum	34	0.45	-
» » Supreme, mittelfr. grüne 110 cm	37	0,50	-	» Gerste, Winter=, beste sechszeil	17	0,45	
» » Gold: vom Blocksberge, gelbschot. sehr						0,30	1
volltragend 90 cm	33	0,45	-	" Sommer, neue Gold-Melon	28	0,40	
» » Raper=, niedrige gründleib. 65 cm .	38	0,50	-	» » Schott. Chevalier	18	0,30	
» » Victoria-, sehr große hohe 140 cm .	30	0,40	-	» » Edywed, Chevalier	20	0,30	
» Markerbse, Bunder von Amerika, aller-				» » beste Dänische Brau:	18	0,30	-
früheste Zwerg: 18 cm	76	0,90	-	» Hafer, Amerikan. Triumph-Riefen	17	0,30	-
» » Laxton's Alpha, sehr früh 65 cm .	48	0,60	-	» » Amerikan, früher Welcome:	18	0,30	-
				» » weißer sehr ergiebiger Schwed	16	0,30	-
» Carter's Telephone, sehr großschot.				Grasfame, Agrostis capillaris, fein. Straußgraß	10	0,00	

		100 Kilo	Rifo	20 Gr.	4 00 0	Rifo	100 Gr.	10 Gr.
Mun	Stame Amentic et laniform Ciaringue	Mt.	Mir. Bf.	1	Charles Chilippent Chair Chairman 11 11 11	Mf. Pf.	Mt. Pf.	Bf.
Gra	Sfame, Agrostis stolonifera, Fioringras. Alopecurus pratensis, Wiejenfuchsschwanz	88 150	1,10	-	Gurke, Frühbeet-Treib-, Konigsborff's Uner-	90 0	0.0	140
"	Anthoxanthum odorat., Rudgras	50	1,70	-	mübl., grün	80, 0	9, 0	110
3)	Avena elatior, Franzöf. Rangras	110	1,30	_	37 7 11	25, 0	3, 0	120
3)	» flavescens (Aira), falfder Goldhafer	42	0,60		» » » Non plus ultra, grin	40, 0	4,50	40
))	Bromus giganteus, Suttertrespe	48	0,65	_	02 10 00 01 1 11 11	25, 0	3, 0	55
. 2)	» mollis, weiche Trespe	32	0,50		» » % % % % % % % % % % % % % % % % % %	20, 0	2,50	35
3)	Cynosurus cristatus, Rammgras	205	2,25		» » Rollisson's Telegraph	20, 0	8, 0	90
5)	Dactylis glomerata, Rnaulgras	115	1,30		» » Roman Emperor, grün	30, 0	3,50	45
))	Festuca duriuscula, harter Schwingel	50	0,70		» » Ruhm von Erfurt, weiß.	00, 0	8, 0	90
	» elatior, hoher Schwingel	140	1,60		» » Schwanenbals, hellgrün	40, 0	4,50	55
))	» ovina, Schafschwingel	50	0,70		» » alle Treib: gemischt	18, 0	2,20	30
3)	» pratensis, Wiesenschwingel	90	1,10		The state of the s		-/	
))	» rubra, roter Schwingel	78	0,90	_		100 Rifo	Rilo	20 Gr.
))	Holcus lanatus, Honiggras	54	0,70	_	Gurkenkraut, siehe Boretsch.	2011.	Mt. Pf.	93f.
))	Lolium italicum, Stalien. Rangras I	40	0,60	_	Saferwurzel, Tragopogon porrifolius	-	6, 0	20
3)	» perenne tenue, Engl. Rangras feinstes	38	0,55	_	Sanffame, Cannabis sativa	40	0,50	-
))	» perenne, I. Schwere, Engl. Rangras I.	33	0,50	_	Haidekorn, siehe Buchweizen.			
5)	Melica coerulea, blaues Berlgras	36	0,50	_	Heracleum persicum (sibir.), Bärenklau	-	3, 0	10
3))	Phleum pratense, Liesch: od. Thimotheusgras	72	0,90	_	» eminens	-	6, 0	20
))	Poa nemoralis, feines Rispengras	160	1,80		» giganteum	_	3,50	15
))	» pratensis, Wiesenrispengras	90	1,10	_	Serbstrübe, siehe Rübe (Gerbst-).			
))	» trivialis, gemeines Rispengras	130	1,50	-	Kapuziner=Kreffe, siehe Kresse.			
))	Grasmisch. für Anlage e. fein. Gartenrasens	58	0,75	_	Raseflee, Melilotus coerulea	_	2, 0	10
5)	Thiergartenmischung, feinste Rasen =	64	0,80	_	Kartoffel, May-Queen; weiße früheste Speises	6	0,20	-
3)	Wiesenmischung, Futtergräfer für feucht. Boben	48	0,65	-	» Sechs Wochen-, früheste weiße Nieren-Speise-	12	0,25	_
))	» » trod. »	44	0,60	_	» Bermont-, früh. rosaschal. Speise-Wirthschaft&	5	0,20	_
Grü	nkohl, siehe Kohl (Blätterkohl).				» frühe blaue runde Speise:	7	0,20	-
Gur	fe, befonders lange grüne Schlangen:	660	7, 0	20	» Early Rose, frühe rosa Speise-Wirthichafts-	5	0,20	_
3)	besond. lange grünbleib. Chines. Schlangen-	660	7, 0	20	» Kaifer:, frühe weiße Speise:	5	0,20	_
3)	lange weiße Schlangen :	_	7, 0	20	» Rosen=, frühe weiße Speise=Wirthschafts	41/2	0,20	_
>>	lange grüne volltragende	560	6, 0	20	» Bachs-, mittelfrühe gelbe Speise	5	0,20	_
3)	lange frühe weiße Holland	-	6, 0	20	» Sächs. Zwiebel-, mittelfrühe Speise	41/2	0,20	_
))	lange grüne Walzen: von Athen	_	7, 0	20	» Schott. Buder :, mittelfr. weiße Speife:	5	0,20	_
>>	mittellange grüne frühe fehr volltragend .	500	5,40	15	» Mühlhäuser mittelfrühe seine Speise	51/2	0,20	
3)	mittellange grüne Süddeutsche	-	3,50	15	» Snowflake, weiße mehlige Speise	5	0,20	
))	furze grüne sehr volltragend	210	2,25	10	» Magnum Bonum, vorzügl. ertragreichste	5	0.90	
))	kleine sehr frühe grüne Ruff. Trauben =	175	1,90	10	Speiser Wirthschafts	5	0,20	
))	fleine dunkelgrune glattschal. Trauben:	-	20, 0	50	» Champion, runde Wirthichafts	5 8	0,20	
))	fleine furze Ruff. Nets	_	4, 0	15	» Imperator, sehr ertragreiche Wirthschafts	0	0,20	
		1	100	10	Rerbel, gewöhnl. schlichter	42	0,55	10
		Nilo Mt. Pf.	Gr. Mt. Pf.	Gr. Pf.	» feiner, ganz frauser	48	0,60	10
n 5	Frühbeet-Treib-, Alabaster, weiß	2241- 401-	4, 0	50	» perenn. gr. spanischer, Myrrhis odorata.	_	3,60	15
))	» » Arnft. Rief.=Schlang, grün	35, 0	4, 0	50	Rerbelrübe, gewöhnl. Chaerophyll. bulbosum	_	2,40	10
))	» » Astro, dunkelgrün	80, 0	9, 0	110	» frühe Sibirische	_	2,80	10
>>	» Berliner Aal, hellgrün	28, 0	3,20	45	Kleearten, Esparsette, Onobrychis sativa.	44	0,60	
))	» » Brödel's Treib-, grün		-	120	» Bastardtlee, Schwed. Trifolium, hybridum	130	1,50	_
))	» » Brasilianische blaßgrün	30, 0	3,50	45	» Infarnattlee, Trifolium incarnatum	48	0,60	
3)	» » Duke of Edinburgh., hellgr.	45, 0	5, 0	60	» Rothflee, Trifolium pratense	124	1,40	_
))	» » .» » » weiß	-	7, 0	80	» Beißtlee, Trifolium repens.	140	1,60	_
))	» » Emperor of Manch., grün	20, 0	2,50	35	» Hopfentlee, gelber, Medicago lupulina .	44	0,60	
3))	» » Gladiator, sehr groß, grün	20, 0	2,50	35	» Luzerne, Provenzer, Medicago sativa	140	1,60	
3)	» » größte Königs:, grün	_	2,50	35	» Sandluzerne, Medicago media	165	1,80	
"	» » Himalaja, weiß			120				
	*				The state of the s			

	100 Rifo	Rifo	20 Gr.		100 Rifo	Rifo	20 Gr.
Anoblauch, (Bollen) fiehe Zwiebel (Anoblauch).	Mit.	Mf. Pf.	¥f.	Rohl, Blätterfohl, Riefen -, hoher blauer, 2 m	mt. 180	Mf. Ff.	\$f
Knöterich, fiehe Aderspergel.				» » Schnitt :, grüner	80	0,90	10
Rohl, Blumenfohl, Erfurter Zwerge, echt				» » » branner	80	0,90	10
eigene Bucht, allerfrühester, größter, fester,				» » bunter weißgescheckter Zier=		4, 0	15
jum Treiben, I. Rang 100 Korn 20 Bf.		96, 0	280	» » bunter rotgescheckter Zier=		5, 0	15
» Blumenfohl, Erfurter Zwerg = allerfrüh.				» » Palmbaum=Bier=		3, 0	10
eigene Bucht 3. T., II. Rang 100 R. 15 Pf.	_	70, 0	240	Rohlrabi, Quedlinburger feinfter weißer Treib=		4,60	15
» Blumenfohl, Erfurter Zwerg-, gew. Holland.		15, 0	45	» Quedlinburger feinster blauer Treib =		3,20	10
» » Frankfurter Riefen- (ital.), sehr großer		15, 0	45	» Wiener Glass, weißer fehr früh. klblttr. I. Rang	300	3,20	10
» » Assatischer großer früher	_	9, 0	25	» » » früh. kleinblttr. II. Rang	230	2,50	10
» » » päter		9, 0	25	» » blauer sehr früh. klblttr. I. Rang	250	2,70	10
» » Englischer früher	_	9, 0	25	» » » früh. kleinblttr. II. Rang	200	2,20	10
n » » später	_	9, 0	25	» Englischer Glas-, weißer früh. feiner I. Rang	170	1,90	10
» » Enprischer früher	_	9, 0	25	» » » » II. Rang	140	1,60	10
» Stadtholder großer später	_	12, 0	35	» » » blauer früh. feiner I. Rang	140	1,60	10
» » Walcheren großer später	T	10, 0	30	» » » » II. Rang	130	1,50	10
» Broccoli, weißer Franzöf	-	5, 0	15	» mittelfrüher weißer	140	1,60	10
» » blauer Französ		5, 0	15	» » blauer	130	1,50	10
» » grauer Französ		5, 0	15	» später weißer	140	1,60	10
» Kopffohl, Braunschw. allergrößter				» » blauer	125	1,40	10
platt. weiß. fester Wrede's I. Rang	360	3,80	15	» Riefen -, später weißer (Goliath)	240	2,60	10
» Braunschweiger großer weißer gewöhnl.	285	3, 0	10	» » blauer »	210	2,30	10
» Schweinfurter sehr großer weißer	400	4,20	15	Rohlrübe, gelbe große glatte	7.0	0,80	10
» " Griech. Centner=, fehr großer weißer	270	2,90	10	» weiße große glatte	60	0,70	10
» Magdeburger großer runder weißer .	300	3,20	10	» Schmalz=, gelbe große glatte	70	0,85	10
» "Holländischer großer runder weißer	300	3,20	10	» » weiße große glatte	60	0,70	10
» » Lübeder mittelgroßer weißer fester	250	2,70	10	» Romm. Kannen=, weiße große	100	1,20	10
» » Erfurter fleiner weißer früher	300	3,20	10	» Schwedische gelbe große grünköpfige	80	0,90	10
» » Porker früher weißer länglicher	240	2,60	10	» Riefen=, gelbe rotgrauhäut. große	70	0,85	10
» » Zuderhut-, großer weißer längl	_	4, 0	15	» Hoffmann's Riefen =, gelbe fehr große	84	1, 0	10
» » Mai-Spitz, frühester weißer		2,40	10	» Apfel=, plattrunde gelbe	140	1,60	10
» » Winnigstädter großer weißer spiger .	300	3,20	10	» Engl. Laing's, gelbe violettföpfige	90	1, 0	10
» » Filder, großer weißer spiker, echt		10, 0	30	Kölle, siehe Bohnenkraut.			
» Rotfohl, Erfurter früher schwarzroter	520	5,40	15	Ropffalat, siehe Salat (Ropffalat).			
» » Holland. früher schwarzroter	_	4,80	15	Roriander, Coriandrum sativum	36	0,50	10
» » großer später blutroter	000	4,80	15	(014)			
» Savoherfohl, Wiener frühester fl. 3. Tr.	280	3, 0	10	Areffe, grüne gewöhnl. Garten :	42	0,55	10
» » Ulmer früher grüner frauser	175	1,90	10	» grüne besonders frause	48	0,60	10
» » Blumenthaler früher gelber	180	2, 0	10	» Rapuziner:, Tropaeolum majus	125	1,40	10
" Frankfurter Zuderhut-, fr. langköpf " Chou Marcelin, mittelfrüh frauser.		2,60	10	Rümmel, Carum Carvi	72	0,90	10
,,,	-	2,50	10		1	100	10
» Vortus, später sehr großer» Drumhead, später großer grüner	_	3,60	15		Rilo	Gr.	Gr.
» mittelfrüher grüner krauser	170	2,50	10	Rurbis, Riefen = Melonen =, größter gruner	25, 0		25f.
» » später großer grüner	170	1,90	10))))) gelber	25, 0	2,80	40
» Rosenkohl (Bruffeler), gewöhnl. hoher	170	1,90	10	n n n meißer	25, 0	2,80	40
» » verbesserter niedriger	180	2, 0	10	n n n n bunter	25, 0	2,80	40
» Blätterfohl, Grashoff's verbeff. niedr.	220	2,40	10	» » » bunkelroter.	25, 0	2,80	40
hellgr. ganz besond. frauser	135	1,50	10	» » » obige Sorten gemischt.	20, 0	2,40	35
» » niedriger grüner krauser	120	1,40	10	» Centner-, größter mehrfarb	20, 0	2,40	35
» » hoher grüner ganz frauser	160	1,80	10	» Valparaiso, dunkelroter	18, 0	2,20	30
» » niedriger brauner ganz krauser	160	1,80	10	» » gelb mit weißen Streifen	18, 0	2,20	30
» » hoher brauner ganz frauser	160	1,80	10	» » grün mit gelben Streifen	18, 0	2,20	30
» » Butter=, gelber zarter	150	1,60	10		18, 0	2,20	30
» » Baum: ober Kuhkohl, großer grüner	100	1,20	10	» » schwarzgrüner		2,20	30
					1	1	1

January 1997	1 4	1 400	110	1	1 4	100	10
	Rito	100 Gr.	10 Gr.		Rilo	Gr.	Gr.
G" C'O M C Y' C St.	Mt. Bf.		Bf.	on Your Out Contiluous and Conti Onit 4 " ON	Mit. Pf.		
Rürbis, Balparaiso, obige Corten gemischt	15, 0	1,80	25	Melone, Ney-Cantaloupe, grune Treib- Prife 15 Bf.	-	2, 0	30
» Vegetable Marrow, Engl. Mart:	6, 0	0,70	10	» Winter-Cantaloupe, größte Treib- » 20 »	E1971-0	3, 0	40
» Mischung von Speisekurbis I. Rang	17, 0	2, 0	25	» Zuder-, mit grün. Fleisch, Treib- » 15 »		1,80	25
» Speife-, gewöhnl. Melonen	2,80	0,40	10	» Anana3:, rotfleischig, Treib: . » 15 »		2, 0	30
» Feld = oder Küchen =, gemischt	2,50	0,35	10	» Englische frühe feinste Treib : . » 15 »	-	2,50	35
» Zier-, Angurien-, paff. für Laubenbekleid.	12, 0	1,50	25	» Mustat-, aromatische Treib » 15 »	-	2, 0	30
» » Türkenbund roter	9, 0	1,10	20	» Außer diesen noch 12 beste Treib: Brise Bf.		0.0	00
» » grünroter	9, 0	1,10	20	forten mit Namen, jede für fich » 15 »		2, 0	30
» Stachelbeer-, allerkleinster	-	1,50	25	» Treib= gemischt » 10 »	_	1,80	25
» Flaschen =	4,20	0,50	10		100	1	20
» » Hertulesteulen=	5,40	0,65	10	and the second s	Rilo	Rilo	20 Gr.
» » Bulverhorn=	5,20	0,60	10	Monatrettig, siehe Radis.	Dit.	Mf. Pf.	B1.
» » Außer o. noch 30 ber ich. Sort. jede für fich	_	1, 0	15	Möhre, Barifer Treib-, allerfrüh. fürzeste rote runde	220	2,40	10
» Mle Sorten gemischt	5,40	0,65	10	» Douwiker Treib:, fehr frühe gang kurze rote ftumpfe	160	1,80	10
				» Holland. Treib :, sehr frühe feine kurze rote	160	1,80	10
	100 Kilo	Rilo	20 Gr.	» halbl. ftumpfe Grashoff's verbeff.rote ohne Herz	200	2,20	10
Quantity of the control of the contr	Mt.	Mt. Pf.	Pf.	» » » Hornsche rote frühe	175	1,90	10
Lämmersalat, siehe Rapunzchen.		2,20	10	» » » Nantaise rote frühe	175	1,90	10
Lavandula Spica		2,20	10	» » » Ottersb. Mauseschwanz, feine gelbe	140	1,60	10
Lauch, fiehe Borree.				» » spite Frankfurter rote frühe	160	1,80	10
Lattich, Lactufe, siehe Salat (Schnittsalat).	40	050		» lange Braunschweiger feine rote	88	1, 0	10
Leinsame, Linum usitatissimum	40	0,50		» » Alltringham rote verbefferte	110	1,30	10
Liebesapfel, Lycopersicum esculentum		2,60	10	» » Hornsche feine rote	100	1,20	10
Levisticum officinale		4, 0	15	» » Duedlinburger feine rote	96	1,10	10
Linje, gewöhnl., Ervum Lens	38	0,50	-	» » Riefen-, rote grünköpf	140	1,60	10
» große weiße Heller:	50	0,60	_	» » stumpfe Schleswiger rote	150	1,70	10
Löffelfraut, Cochlearia officinalis	-	2, 0	10	» » Felde, gewöhnliche rote	84	1, 0	10
Lupine, gelbe, Lupinus luteus	22	0,35	-	» - » Futter-, weiße Riefen grünköpf	60	0,75	10
» blaue, L. angustifolius	21	0,35	-	» » verbeff. weiße Riefen grüntopf.	66	0,80	10
Luzerne, siehe Rlecarten.				» » Grash. neue verbeff. weiße Riefen			
Majoran, Frangos. Stauden, Orig. Majorana	340	3,60	15	a. d. Erbe wachs. grünköpf.	74	0,90	10
Malve, frausblättr. Zier:, Malva crispa	-	1,20	10	» » Riesen-, orangerotgelbe grünköpf.	84	1, 0	10
» schwarze Färbe:, Althaea arbor	-	2,80	10	» halbl. Futter: od. Speise-, Saalfelder bide gelbe	72	0,90	10
Mairübe, siehe Rübe (Mairübe).				» Berschiedene Sorten gemischt	80	1, 0	10
Mais, Zea Mays, Babener gelber	30	0,40	_	Mohrrübe, fiehe Möhre.			
» » » brauner	38	0,50		Mohn, großer blauer geschloffener, Pap. somnif.	62	0,75	-
» » » Amerikanischer Bferdezahn	28	0,40	-	» großer weißer geschlossener	70	0,80	-
» » » Riefen-, Zea Caragua	-	0,75	-	Dbitfame, Apfeltern, Pirus Malus	145	1,60	10
» » September frühester	42	0,55	-	» Birnenfern, Pirus communis	290	3,10	10
Mangold, fiehe Bete (Mangold).	10-00			Oberfohlrabi, siehe Kohlrabi.		,	
Markerbse, siehe Erbse (Markerbse).	1000		-	Delmadie, Madia sativa	-	1, 0	10
Mariendistel, Silybum Marianum	80	0,90	10	Bahlerbie, fiehe Erbie (Schalerbie).		-,	
Melbe, siehe Gartenmelde.	-			Baftinake-Burzel, lange große weiße	40	0,50	10
Melisse, Citronen=, Melissa officinalis	_	4,50	15	» » halbl. Engl. m. hohler Rrone	44	0,55	10
Meerfohl, siehe Seetohl.				» » runde weiße	44	0,55	10
merced of lines and and	1	100	10	Beterilie, Schnitt-, gewöhnl. hohe	40		10
	Rilo	Gr.	Gr.	~ * * * * * * * * *	56	0,50	10
Malana Cumais asthe Cont	Mf. Bf.	1	\$f.		62	0,70	
Welone, Französ, gelbe Land:	3,40	0,45	10	» Zwerg-Schnitt-, ganz frause beutsche		0,75	10
» Französ, weiße Land:	3,40	0,45	10	» » bef. fr. Engl. Champion Mood:	64	0,80	10
» Wassers, schwarzsam.	4,20	0,50	10	» » bef. fr. » Farrnblättr. Zier-	70	0,85	10
- » » rotjam	2,40	0,30	10	» Wurzel, lange späte, Bardowiker	40	0,50	10
» Amerikan. im Freien reifend . Prife 10 Bf.	12, 0	1,50	20	» » furze bide Zuder=	44		10
» Kletter-, grüne » 15 »	_	2,40	35	Pfeffer, Spanischer, langer, Capsic. annuum	-	2,40	10
» Gurken-, unreif Gurke, reif Melone » 20 »	_	5, 0	60	Pflüdfalat, fiehe Salat (Pflüdfalat).			
» Net =, große grüne Treib = » 10 »	-	1,80	25	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.			

Service Semmer Franch 110 1,25 10 20 20 20 20 20 20 20		100 Kifo Mf.	Nito Mt. Pf.	20 Gr. Vf.		100 Kilo Mf.	Ailo Mf. Vj.	20 Gr. Pf.
### Stinters, großer bödgolliger	Pimpinelle, Garten, Pimpinella Saxifrag	(a . —	2, 0	10	Rübe, Herbst, halblange weiße grünföpf	80	0,90	10
## Bushauter, jebr bid ## 280 3, 0 10 ## ## Bushauter, jebr bid ## 280 3, 0 10 ## ## Bushauter, jebr bid ## 280 3, 0 10 ## ## Bushauter, jebr bid ## 280 0, 90 10 ## ## Bushauter, jebr bother (Gartenbehre) ## ## Bushauter, jebr bother (Gartenbehre) ## Bushauter, jebr Bother (Ga	Porree, Sommer-, früher Französ	110	1,25	10	» Herbit, lange gelbe Bortfelber	80	0,90	10
	» Winter-, großer dichpolliger	260	2,80	10	» » fleinste feine Teltower od. Märk	88	1, 0	10
Sortulard, galter, Dertuland coleraceae.			3, 0	10	» » runde schwarze	70	0,80	10
Portulaed gelber Portulaea oleracea			3,20	10	» » weiße Pfälzer	80	0,90	10
Surflowine fiche Behine (Gartenbebtie) Sante, fiebe Behineante			0,90	10	n n n rotföpf	96	1,10	10
Rante fiele Selena (Gartenlechue) Rante Selena (Gart			2,70	10		58	0,70	10
### Naties, Grashoff's verbeif, runber furylants.		-	2,30	10				
Rabië, Grashoff's verbeij. runber turslaub. 128 1,40 10 2 1,40 10 2 1,40 10 2 1,40 10 2 1,40 10 2 1,40 10 2 2 1,40 10 2 2 1,40 10 2 2 1,40 10 2 2 1,40 10 2 2 2 1,40 10 2 2 2 1,40 10 2 2 2 2 1,40 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2						-	1,25	10
### Armintrofee Treis ### Truns. feiner schafaskreter Treishrummer Treis ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							4.05	10
## Tumbe feiner idarfadveier Trefenbrunner Treißs ## Tumber rofenreter furslamb. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##								
n runder researchere turslaub. n mit weißer Spige 100 1,20 10 n n n with tweißer Spige 100 1,20 10 n n s bisdrachreter turslaub. n n sider turslaub. n n						-	1,50	10
1.40 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 10 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.							120	10
1,40 10 1,0 10 1,0 10 1,0 10 1								
1,0 10 1,0 10 1,0 10 1,0 10 1								
85 1, 0 10 gelber tursjanub. 86 1, 0 10 gelber tursjanub. 87 1, 0 10 gelber tursjanub. 88 1, 0 10 gelber turspanub. 89 1, 0 10 gelbe						1		
							1,00	10
## alle tunker Serien genigot						_	1,40	10
1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 10 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50								10
Sanger rosenroter								10
100 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20						_	1,60	10
## weiser 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 100 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20						110	1,30	10
Rapontiffa, Oenothera biennis								
Rapünzchen, gewöhnl. beutiches, tleinjam. 110 1,30 10 " greßes breites Holland, großjam. 110 1,30 10 " neues Jtalienijches (Régenee) 200 2,20 10 Rahytas, siehe Grassame. Rejeda, wehriechende Reseda odorata 190 2,10 10 " greßblumige wehriech. 200 2,20 10 Rhabarber, sieher Engl. Speise. — 1,50 10 " Queen Victoria, seinster Speise. — 2,50 10 Rettig, Winters, schwarzer runder 84 1, 0 10 " Winters, weißer runder 64 0,80 10 " weißer langer 78 0,90 10 " weißer langer 66 0,80 10 " wolfer langer 106 0,80 10 " wolfer spice runder 68 0,80 10 " wolfer spice spice runder 68 0,80 10 " wolfer spice spice runder 68 0,80 10 " wolfer spice spice spice spice 68 0,80 10 " wolfer spice spice spice spice 68 0,80 10 " wolfer spice spice spice spice 68 0,80 10 " wolfer spice spice spice spice 68 0,80 10 " wolfer spice spice spice spice 56 0,70 10 " wolfer spice spice spice 50 0,60 10 " wolfer spice spice spice sp						60	0,75	-
Partier Part			1					
Refeda				+				-
Rajgras, fiebe Grasfame								-
Rejeba, wehlriechende Reseda odorata 190 2,10 10 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 0,50 3 3 3 3 0,50 3 3 3 3 0,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3			2/20	-				-
## großblumige wohlriech. 200 2,20 10		. 190	2.10	10				-
Mhabarber feiner Engl. Speifes — 1,50 10								-
Queen Victoria, feinster Speise				10				
** Weiter*, seiher runder								-
### Winters, weißer runder				10				
""" jedwarzer langer"			1	10				-
** weißer langer				10		98	0,10	
**Sommer*, schwarzer früher runder	» » weißer langer	66		10		90	0.90	
Dougles früher runder	» Sommer-, schwarzer früher runder	68	0,80	10		00	0,50	
Mai: Wiener, gelber früher runder	» » weißer früher runder	68	0,80	10		70	0.80	
** Mat: Weiner, gelber früher runder			0,80	10		10	0,00	
" » rotschal, ovaler Zuckerhut:			0,80			74	0.85	
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			0,80			1.2	0,00	
Rosmarin, Rosmarinus officinalis — 12, 0 35		68	0,80	10		70	0,80	_
Roemarin, Rosmarinus officinalis — 12, 0 35	Rosenkohl, siehe Rohl (Rosenkohl).							_
Roterübe, siehe Bete. Rotfohl, Rotfraut, siehe Kohl (Notkohl). Rübe, Wai=, frühe plattr. weiße Holl 90 1, 0 10	Rosmarin, Rosmarinus officinalis		12, 0	35				
Motfohl, Motfrant, siehe Kohl (Notfohl). """>" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Roteriibe, siehe Bete.					48		_
n » » » gelbe Hattr. weiße Holl. 90 1, 0 10 » » » Haschenförmige gelbe große . 42 0,55 . » » » gelbe Holl. . . 60 0,70 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>								-
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""			1, 0	10				
» » Treib-, früheste plattr. rotköpf. Münch. — 1,80 10 » » Klumpen-, gelbe dice große 41 0,55 — » » Schneeball-, frühe runde weiße 90 1, 0 10 » » » rote dice große 41 0,55 —				10		42		-
» Schneeball-, frühe runde weiße 90 1, 0 10 » » rote dicke große 41 0,55 -	» » Treib-, früheste plattr. rottöpf. Db	ünd). —		10		41		_
				10		41	0,55	-
			1, 0	10	, X	50	0,65	-
			0,90	10		46		-
» » halblange weiße rotföpf 84 1, 0 10 » » » rote halblange glatte . 47 0,60 -	» » halblange weiße rottopf	84	1, 0	10	» » » rote halblange glatte .	47	0,60	-

	100 Kilo Mt.	Nito Mt. Bf.	20 Gr. Bf.		100 Kilo Mt.	Nilo Mt. Pf.	20 Gr. Ff.
Runfelrübe, Futter=, Riefen-Pfahl-, gelbe fehr		1 1/1 3		Salat, Bindefalat, blutroter großer, s	_	2,80	10
dicte halblange	44	0,60	-	» Spargelfalat, Lactuca Angustana, s.	-	2,60	10
» Futter=, Riesen-Pfahl=, rote sehr dicke halbl.	48	0,60	-	Saflor, Carthamus tinctorius	90	1, 0	10
» » lange gelbe aus der Erde wachs	42	0,55	-	Salatrübe, Salatbete, fiehe Bete.			
» » rote aus der Erde wachs	44	0,60	-	Salbei, Salvia officinalis	185	2, 0	10
» » weiße aus der Erde wachs	40	0,50	-	Sandluzerne, fiehe Rleearten.			
» Ruhhorn rote längste, hoch a. d. E. wachs.	54	0,70	-	Saturen, fiehe Bohnentraut.			
» » gelbe längste, hoch a. d. E. wachs.	44	0,60	-	Sauerampfer, großer breitblättr. Belleville .	160	1,80	10
» » versch. Sorten gemischt	39	0,50	-	Savoyerfohl, siehe Kohl (Savoyerfohl).			
w bedeutet weißer, 8 schwarzer Samen.		1.00		Schwarzwurzel, Scorzonera hispanica	400	4,20	15
Salat, Kopffalat, Stein-, früh. gelber Treib-, w	_	4,80	15	Schabziegerflee, siehe Räsetlee.			
» » Stein-, frühester grüner Treib-, 8 .	-	3,80	15	Schafmäulchen, fiehe Rapungchen.			
» » Gier-, frühester gelber Treib-, w	_	4,80	15	Schalotte, fiehe Zwiebel.			200
w Wheeler's Tom Thumb, frühester		1.00	45	Schnittkohl, siehe Rohl (Schnittkohl).			
grüner Treib-, s		4,60	15	Schnittsalat, fiehe Salat (Schnittsalat).			
» Sutton's Commodore Nutt, grüner	-	000	10	Schwed. Kaffee, fiehe Stragelkaffee.			
Treibe, s		2,80	10	Seefohl, Crambe maritima	-	2,80	10
» Broeigeel, früh. gelber Treib:, w .	240	2,60	10	Sellerie, Anoll:, früher Leipziger	260	2,80	10
» Miatischer großer gelber, w	220	2,60	10	» Knoll :, glatter Erfurter	280	3, 0	10
» » Cyrius, großer gelber, w		2,40	10	» » großer glatter Prager Riesen =		8, 0	25
» Berliner gologelber, s	220	2,40	10	» » Raumburger=Riesen=	360	3,80	15
» " Grash. neuer gelber Marft=, s	200	5, 0	15	» » furzlaub. runder Apfel:	-	8, 0	25
» Pariser Zuder-, großer gelber, w.	300	3,20	10	» » großer gewöhnl	250	2,70	10
» » Dresbener früher gelber, w	230	2,50	10	» Schnitt-, frausblättr	225	2,40	10
» » Forellen-, großer bunter, w	230	2,50	10	» » gewöhnl. schlichter	90	1, 0	10
» » blutroter Bollblut-, s	950	3,20	10	» » Engl. Bleich:	220	2,40	10
» Berpignaner großer gelber, w	250	2,70	10	» » Sandringham Bleich:	225	2,50	10
» » gelber rotfantig, w	Tou	2,60	10	Senf, gelber, Sinapis alba	42	0,55	-
» » Non plus ultra, großer gelber, w		3,80	15	» brauner Holl., Brassica nigra	60	-0,70	-
» » » gelber rotfantig, w	-	3,60	15	Serradella, Futterfraut, Ornithopus sativus	26	0,40	-
» Troper-, großer gelber, w	200	3,40	15	Sforzonerwurzel, siehe Schwarzwurzel.			
» » » gelbsam	230	2,50	10	Sommerendivie, siehe Salat (Bindesalat).			
» » » brauner, w	375	4, 0	15	Sommerrübsen, Brassica Rapa	40	0,55	10
» » neuer bronzefarbener, s	205	2,40	10	Sonnenblume, Sonnenroje, Helianth. ann.	65	0,80	10
» o Coblenzer gr. fester brauner, s	225	2,50	10	Spanisch. Pfeffer, siehe Afeffer Spanisch.			
» Haarlemer gr. fester brauner, s	220	2,40	10	Spanisch. Cardy, siehe Cardy.			
» » Bringen=, früher gelber, w	240	2,60	10	Spargelerbie, Tetragonolobus purpureus .	85	1, 0	10
» » gelber rottant., w	240	2,60	10	Spargelfame, Quedlinburger Riefen:		1,40	10
» » Binter=, gelber, w	200	2,20	10	» Darmstädter Riefen=	_	1,50	10
» » brauner, w	200	2,20	10	» Amerikan. Connover's Coloffal:	-	2,60	10
» Montrée:, gelber frauser, w		3,40	15	Spargelpflanze, Quedlinburger Riefen-	per	5000 St.	
» » gelber rotfant, frauser, w	_	3,80	15	» 3jährig 1000 St. 11 M., 100 St. 1 M. 20 Pf.	Mt.	50	
» " Groß-Mogul-, großer rottant., s	_	3,20	10	» 2 » 1000 » 9 » 100 » 1 » — »	11	40	
» Chou de Naples, gr. grün. frauf., w	100	3,20	10	» 1 » 1000 » 7 » 100 » 0 » 80 »	11	30	1
» Borstehende Sorten gut gem., w u. s	180	2, 0	10	» Umerifan. Connover's Coloffal:	7		
» unkeimf. alter Same, Bogelfutter, w	90	1,10	10	» 3jährig 1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 30 Pf.		55	
» » » » » » » » s	80	1, 0	10	2 - 1000 10 100 - 1 - 10 "	"	45	
» Schnittsalat, gelber früher runder, w .	130	1,50	10	100 0 00		35	
» gelber früher krauser, s	160	1,80	10		11	00	
» » » » W	200	2,20	10	» früher Französ. v. Argenteuil	-	64	
» » sehr seiner moostrauser, s	400	2,80	10	» 3jährig 1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 50 Pf.	"	54	
» Pflückfalat, neuer Umeritan. brauner, w	480	5, 0	15	» 2 » 1000 » 12 » 100 » 1 » 30 »	11	40	
» Bindefalat, Barifer gelber, w	_	3, 0	10	» 1 » 1000 » 9 » 100 » 1 » — »	11	40	1
» Caffeler gelber, w	-	3, 0	10	Spargelfohl, siehe Rohl (Broccoli).			
» » Sachsenhäuser gelber, w	-	3, 0	10	Spargelfalat, siehe Salat (Spargelfalat).		1	1

	100 Kilo Mt.	Ailo Mt. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Lilo Mt.	Aifo Mit. Pf.	26
Spike, siehe Lavendel.				Waldsame, Pinus Abies, gem. Fichte	80	0,90	1
Spinat, breitblättr. bider rundsamig	34	0,45	10	» Pinus Cembra, Zirbelfiefer	56	0,70	1
» de Gaudry, sehr dicker breitblättr. runder	35	0,50	10	» » Larix, gem. Lärche	200	2,20	1
» de Viroflay, dunkelgrüner dichblättr. Riefen-	36	0,50	10	» Picea, Edeltanne	150	1,70	1
» Flandrischer sehr großer, großkörnig	35	0,50	10	» » silvestris, gem. Riefer	350	3,70	1
» breiter, spät aufschießender dunkelgrüner	40	0,55	10	» » strobus, Beymouthstiefer	_	15, 0	4
» breiter dider scharffamig	38	0,50	10	» Thuya orientalis (Biota), Morgent. Lebens:	processor?	2,50	1
» emiger oder immerw. Engl. Rumex Patientia	80	0,90	10	baum			3
» Neufeeländischer, Tetragonia expansa		1,80	10	» » pendula, hängenb	-		6
» Perujpinat, Chenopodium Quinoa		1,20	10	» Robinia Pseud-Accacia, falfche Ufazie	80	0,90	
Sprossenkohl, siehe Kohl (Rosenkohl).			100	» Rosa canina, Hedenrofe	44	0,60	1
Staudebohne, siehe Bohne (Krupbohne).		121116	100 %	» Taxus baccata, Taxus, Cibe	-	5, 0	1
Stechfalat, siehe Salat (Schnittsalat).			No.	» Tilia europaea grandifol., Sommerlinde	120	1,40	9
Steckrübe, siehe Kohlrübe.			0.0	» » parvifolia, Winterlinde	100	1,20	1
Steckzwiebel, siehe Zwiebel.			16. 50	» Ulmus campestris, Ulme, Rüfter	100	1,20	1
Stiefelbohne, siehe Bohne (Stangenbohne).			1915	Wafferrübe, fiehe Rübe (Gerbstrübe).			П
Stoppelrübe, siehe Rübe (Herbstrübe).				Weinraute, Ruta graveolens	_	1,40	
Stragelfaffee, Astragalus balticus		1,30	10	Weißtohl, Weißfraut, siehe Rohl (Kopftohl).			
Zabaf, Virginia, langblättr		4, 0	15	Welschfohl, siehe Kohl (Savonerfohl).			
» Florida, langblättr	_	4, 0	15	Bermut, Artemisia Absynthium		4, 0	
» Gundi, langblättr	_	3,60	15	Bide, gew. schwarze Futter :	32	0,45	
» Amersfort, rundblättr	-	2,80	10	Binterendivie, siehe Endivie.	04	0,10	
Zappwurzel, siehe Möhre.		-/					П
Thymian, Deutscher Winter-, Thymus vulgaris	370	4, 0	15	Winterfohl, siehe Rohl (Blätterfohl).			I
» Französ. Sommer:	_	5, 0	15	Wirsing, siehe Kohl (Savoyertohl).			П
		0,0	10	Wrucke, siehe Kohlrübe.			П
Tomate, siehe Liebesapsel.				Nov, Hyssopus officinalis	215	2,30	19
Tropaeolum, siehe Kresse Kapuziner.				Buckerrohr, Chinej., Sorghum saccharatum	65	0,80	
Turnip, Engl., siehe Rübe (Engl. Turnip).				Buckerrübe, fiebe Runtelrübe (Bucker:).			
Unterfohlrabi, siehe Kohlrübe.	4 =	0.00	10	Buckerwurzel, Sium Sisarum		4,80	
Waldsame, Acer pseudoplatanus, gem. Ahorn	45	0,60	10	Zwergbohne, fiehe Bohne (Krupbohne).			1
» Acer platanoides, Spigahorn	40 80	0,55	10		190	2,10	
» Alnus glutinosa, Roterle	166	0,90	10	3wiebel, jawefelgelbe plattr. harte Holl	170	1,90	
n n incana, Weißerse	96	1,10	10	» gelbe plattr. harte Holl	155	1,70	
Berberis vulgaris, gem. Berberize	42	0,55	10	» blaßrote plattr. harte Kürnberger	150	1,70	
» Carpinus Betulus, Weißbuche	42	0,55	10	» dunkelrote plattr. harte Braunschw	155	1,70	
" Cornus mascula, Korneliusfirsche		0,80	10	» blutrote plattr. harte Holl	170	1,90	
» Crataegus coccinea, gem. Scharlachdorn	-	0,80	10	» silberweiße plattr. feine frühe harte	330	3,50	
» Oxyacantha, gem. Weißdorn	30	0,40	10	» Zittauer Riesen-, große gelbe runde	200	2,20	
» » fl. rubro, rotblühend		0,80	10	» Jame's gr. ovale haltbare gelbe	170	1,90	
» Cytisus Laburnum, Goldregen	-	1,60	10	» Birnen-, große füße lange gelbe	150	1,70	_
» Cupressus Lawsoniana, Lawfon's Cypresse	-	12, 0	40	» Madeira-, größte runde Riefen	200	4,40	
» Fagus sylvatica, Rotbuche	-	1, 0	10	» Binterhecke =, gelbe ewige	280	3, 0	
» Fraxinus excelsior, gem. Eiche	22	0,35	10	» Alter Same, unteinf., gemischt	70	0,80	
» » pendula, hängende Esche	30	0,40	10	» Sted:, fleine getrodnet gem. (Knollen)	36 72	0,50	
» Juniperus communis, gem. Wachholder . » Morus alba, weiße Maulbeere	36	0,50	15	» Schalotte große Dänische (Knollen)	72	0,90	

Neuzüchtungen.

(Bum erften Male im handel.)

Schalerbse, Grashoff's neue allerfrüheste sehr volltrag. Mai-König 65 cm. Um 8 Tage noch früher, als meine ältere Cinführung "East's Kentish Invicta". Ich kann diese Neuheit wohl als die allerfrüheste Erbsensorte bezeichnen. — Preisangabe siehe Seite 2. Schalerbse, Grashoff's neue verbesserte sehr langschotige Niesen-Schnabel echt 110 cm. Unvergleichlich in Größe der Schote mit 12 die 14 Korn Inhalt, demnach ganz außergewöhnlich ergiedig. Schote start schnabelsörmig gebogen. — Preisangabe siehe Seite 2. Markerbse neue Horsestor's Markthallen 40 cm. Keueste Cinführung aus Amerika. Unvergleichlich in Zartheit, Wohlgeschmach und Ertragsfähigkeit. Unstreitig die beste frühe Haldzwerg-Markerbse im Handel. Besonders zum Massenandau für den Marktgebrauch, sowie für den Privat-Garten empsoblen. — Preisangabe siehe Seite 2.

Arupbohne neueste allerfruhefte gartichotige Brech: mit außergewöhnlich langen, fehr garten Schoten, gang ohne Faden pr. 1 Ro. Mt. 6.

Wlumen = Samen.

Renheiten von Blumenfamen fiehe Seite 29 u. 30.

Seit einer Reihe von Jahren ift es mein eifrigstes Bestreben, auch in diesem Zweige das Mögliche zu leiften; ich habe weber Minbe noch Roiten geichent, mit bejonders Die beiten Renberten ju beiftaffen, und altere Arten zu verbeffern, um den Uniornichen die Meuzeit vollig Genige ju leiften. Meinen grebrien Abnehmern ertanbe ich mir dies beiondere zu bemerfen, in dem Grworten, duß Sie mir Ihre geschätten Auftrage auch in Blumenfamen vertrauensvoll erteilen wollen.

Ginige Gartingen und Arien deren Gamen in unferem Allima nicht reifen, begiebe ich aus zuverlaffiger Dneile des Anslandes Geringere und altere Sorten habe ich fallen laffen und nur neue, ichone und wertvollere aufgeführt.

Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe ber laufenden Rummer.



Die Berechnung zum Kilopreife tritt ein von 1/4 Kilo = 250 Gramm aufwärts n n 100 Grammpreise tritt ein von 50 n 10 Grammpreise n n 50

Die Prifen find verbaltnifmäßig ftart; halbe Prifen und Mengen unter 10 Pfennig werben nicht abgegeben.



Blumenfamen : Sortimente fiebe Seite 27.



Sämtliche Blumensamen, Einjährige, Zweijährige, Stauden, Topfgewächse, Ziergräßer, Schlingpflauzen habe ich nach dem ABC geerdnet und mit den entspreckenden Zeichen versehen. Es bedeutet: • Einjährig, I Zweijährig, 4 Staude, • Topfgewächs (W Warmhause, K Kalthausepflauze, Siergras, s Schlingpflauze, b Zier und Ginzelpflauze, Ginzaffungspflauze. mehrere Gigenichaften befitt.

	1 Sti	10		10 5r. 3	1 Bi			1 100 Rifo Gr.	10 Gr.	1 1/1
Nr.		Pf. Mt.		Pf.	-	Mr.		Mt. Bf. Mt. Pf.	Pf.	Ti.
	* Abronia umbellata, rosa, friechend, wohl-					38	4	Agrostemma Flos Jovis, farmin 4, 0 0,50	10	1.8 *
		0 1,2	0 2	2()	10	39	Z	Agrostis laxistora, zierliches Straufigras 9, 0 1, 0	15	110
2 <	K Acacia albicans 0,	0 2,4	() 3	3()	111	40		" Itoo atobas, recipijs and recipiis and recipies and rec	25	100
3	» » armata	0 3,	() 4	()	III	46	>>	putchesia	10	11.11
4	» dealbata	0 2,	() 2	25	101	47	0	Alonsoa albiflora, weiß 6, 0 0,75	15	111
5	» » Farnesiana	0 0,5	() 1	()	100	48))	» grandiflora, mennigret 6, 0 0,75	15	10
6	» » longifolia	0 1,	() 1	.)	Dik	49))	" Ittitiona, juinting	20	181
7	» » lophanta 4,	0 0,5	j() 1	()	100	50	>>)) IN COUNTY CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	15	111
8	» » speciosa 0,	0 1,	0 1	15	10	51		» Warscewiczi, bunfefrot 9, 0 1,10	15	10
9 24		17 L.	0 1	ō	10	52	4	Althaea rosea fl. pl., extra gefüllte englische		
10	mollis (terreeur evalue).	(1 (),	1 1	15	10			Malven in 12 Farben, jebe für sich 0, 0 0, 0	150	387
11 (Acroclinium album, Immortelle weiß, 4,	0 0,5	i() 1	()	111	53	1>	" " biefelben in bester Mischung I. Rang 0, 0 8, 0	1()()	1.5
12 »	» roseum, rojenrot 3,	80 0,4	5 1	()	10	54))	" " " Chater'iche Preismalven, gan;		
13 »	» » fl. pl., gefüllt 10,	0 1,2	25 2	2()	10			extra, 6 ber besten Farben, jede für sich 0, 0 0, 0	280	12.3
14 »	Adonis aestivalis, Abonisroschen, blutret . 1,	60 0,2	2()]	()	10	55	33	» » » bieselben gemischt I. Rang 0 0 18, 0		2.1
15 2		50 0,7	70 1	[()	10	56	4	Alyssum argenteum, Steinfraut, weißblätterig 0, 0 0, 0	20	111
16 Z	Aegylops cylindrica, Hartgras 2,	50 0,8	30 1	[()	10	57	0	» Benthami (maritimum), weiß 8, 0 1, 0	10	111
17 ()* Aethionema Buxbaumi, zartlila, zierlich . 10	0 1,2	25 1	20	100	58))	» » compactum, nen, weiß 14, () 1,60	20	Dil
18 2	* » cordifolium, farmvisin, reichbl. 0	0 0,	0 20)()	20)	59	4		00	
19	» persicum, roja ()	0 4,	() [5()	10			goldgelb 12, 0 1,40	20	11
20 (Ageratum conspicuum, weiß, für Boufette 24	, 0 2,0	3() ;	3.5	10	60			20	141
26	» Lasseauxi, roja, reichblühenb 0	, 0 3,	() 4	4()	111	66	0	D Amaranthus atropurpureus, Fuche	41.0	
27	» mexicanum coeruleum 7	,50 0,9)()	15	10			ichwanz, bunfelpurpurrot 1,40 0,20	10	Do
28 :	» » album 7	, () (),8	85	15	10	67)		15	10.8
29 ()* » » nanum, niedrig, blau 8	, () 1,	()	15	10	68		» caudatus, rot, hängenb	10	11.1
30	» » » album 11	, 0 1,	3()	20	10	69		» » gibbosus, ret	10	100
31	» » Perle bleue, rein himmelbl. 30	, 0 3,	60 :	50	10	70		» cruentus, bunfeirot	10	114
32	» Agrostemma Coeli-Rosa, Himmeleried, rot 3	,40 (),	4()	1()](1	71		» melancholicus ruber, jdön zu (Կուրբ. (), () (),7()	15	10
33	» Coeli-Rosa alba 4			10	16	72		» monstrosus, bunfelblutrot 1,20 0,20	10	10
34	» » nana fimbriata, niebr. gefranst, rot 14	, 0 1,	60 :	20	10:	73		» nobilis pyramidalis, referativ 0, 0 1,50	20	111
35 2	w coronaria, buntefrot 4	, 0 = 0,	5()	1()] (74		» salicifolius, idmalblätterig, präcktig. 0, 0 3,50	45	10
36 →	» » alba	$_{r}=0=0_{r}$	50	1()	1.	75		» sanguineus nanus, blutret, niedrig 1,40 0,20	10	10
37	» » bicolor 4	, () (),	50	1()	10.	76		» speciosus aureus, branngelb 1,40 0,20	1()	311

			1 Ailo	100 Gr.	10 Gr.	1 Pr.	1 100 Kilo Gr.	10 Gr.	1 Ver.
Mr.	OD 4 - 42 4			Mi. Pf.		\$F.	4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Pf.	
		color, breifarbig	0, 0			10			[()
78 79		in, bängend		0,15	10	10	450		1()
80		randiflorum, großblum.		0,60		10	0.7 0.7		10
86	_	iflora carnea, fleischfarb.		0, ()	40	10	400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	25	1()
88		occinea, idarladret		(), ()	4()	10	166 » » Skinneri, scharlach mit gelb 0, 0 0, 0	0	20
89)))))) ()	coerulea, blau	(), ()	$()_{r}$ $()$	40	10		15	1()
90		Lugenie, breifarbig		0, 0		10			10
91		ilacina, lila	0, 0	(), ()	40	10	169 * Arctotis breviscapa, Barenohr, orange. 0, 0 5, 0	65	1.)
92))))])]	Napoleon III, purpurs farmeisin	0. 0	0, 0	40	10	170 • Argemone grandiflora alba, Etadel= mohn, weiß	15	1/1
93	» » b	ieselben gemischt		0, 0			тори, тенр		10
94		a, Ochsenzunge, fleischfarb.		1, 0		10	172 24 Armeria cephalotes (latifolia), grefblumig,	TO	1 . /
		lica, blan		1, 0	15	10	rofa, neu	60	1()
96	Z4 Andropogon arg	genteus, silberweiß	(), ()	2, 0	30	10	173 » » dianthoides, ret 0, 0 1,50		10
97		erachtvoll beforativ	0, 0	0, 0	200	20	174 » » formosa (Statice Pseudo-Armeria),		
98	• Angelonia gr	andiflora, wohlriechenb,					rofa 0, 0 1,20	20	10
	retaintitiens, a	ieten 1066 Kern Mf 0.40 2 Sc. Mt. 40	1),)	١,)		2.5		1()	10
1919	Z() Antoxanthum	gracile, jur Beutette					176 4D Artemisia argentea, filterellationa III. II. 150		1()
		najus. ?Iwenmant. fast					177 () » spec. St. Petersburg, praditivell (), () 1, ()		1()
		eije Zorien					178 4 Asclepias Douglasi, Zerenvinne, 131 . U. 9 1, 0 179 » incarnata, refe, webtriedenb 0, 0 2,20	15	10
106							186 » * tuberosa, crange 0, 0 0, 0		15
107	,	leuchtend scharlach						10	10
108		unfelscharlach	14, 0	1,60	25	10	188 24 Asphodelus luteus, gelb		10
109		num striatum, orange= , bunkelgestreift	14 0	1.60	25	10	189 » Aster alpinus, violett 0, 0 8, 0 1		15
110					25	10	190 (*) * blan, zierlich 15, 0 1,80]()
111		emin			25	10			
112		rangescharlach				10	O Aster chinensis flore pleno.		
113		farmeisin				10	•		
114		leuchtend gelb				10	Spezialität. — Mit beionberem Fleife habe ich bei allen Ufter-Sorten die Haltung ber Pflanze, ben Bau		
115		s, schwarzpurpur				1()	der Blume, sowie die Reinheit und Schönheit ber		
116		ceum, blutrot				10	Karben zu verbessern gesucht. Die hier aufgeführten		
117		-roseum, falmret				10	Sorten empfehle ich als unübertroffen in allen ihren		
118		gestreift				10	Eigenschaften.		
119	and the same of th	ten gemischt	11, 0	1,30	20	1()	way of a good		
4.50		rum Tom Thumb, 3werg=	0.0	5.50	70	15	Aiedrige Horten.		
126		bro-striatum, weiß, rot		5,50	(1)	1:)	Bwerg-After.		
127		, tet		5.50	70	15			
128		num, lenchtent zinneber.				15	1. Beiß. 8. Dunkelrofa 15. Blaßlila m. weiß 2. Beiß mit karmin 9. Oktrok m. weiß 16. Feurig karmoffin		
129		unfelrot					3. Dunkellisa 10. Biolett mit weiß 17. Zinnoberkarmin		
130	/	rmin, weißschlundig		5,50	70	15	4. Helkarmin 11. Blagrot mit weiß 18. Blutrot 5. Dunkelrot 12. Pfirsichblüten 19. Dunkelkarmoisin		
131		charlach, weißichlundig		5,50	70	15	6. Violett 13. Helblau mit weiß		
132		farmeifin mit weiß		5,50	70	15	7. Karmin 14. Rupferbraun 20. Karmoifin	40	4.0
133		7., zinnober mit gelb		5,50	70	15	191 Fede Sorte für sich		10
134	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	euchtend gelb	0, 0	5,50	70	15	192 Dieseiven in benet williamig	JU	10
135		ubro-striatum, gelb, ret					Bolhes Iwerg-Bonkett-Affer.		
100	177 18	mit controls (Aluxibatis)		5.50			Vorzüglich für Töpfe.		
136		mit zartrofa (Graehoff). m, purpurrot :		5,50 5,50	70 70	15 15	1. Rarmin 6. Rupferrosa m. 11. Hellblau m. weiß		
137 138		cola		5,50	70	15	2. Karmin m. weiß weiß 12. Lasurblau		
139		ten gemischt			50	10	3. Roja mit weiß 7. Duntelblau 13. Indigoblau mit 4. Weiß m. rot. Herz 8. Weiß weißem Herz		
		, Alpen-Afelei		1, ()		10	5. Dunkelblau mit 9. Beiß mit roja 14. Dunkelkarmoisin		
146		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1,20		10	weiß 10. Karmois.m.weiß 15. Kupserlila	20	15
147	n 4 4 40	1., zweifarbig, gefüllt		0,80	15	10	193 Jede Sorte für sich		
148		scharlach und gelb, boch .		0, 0		10	102 Dieseiben in vener Weisung 80, 0 9, 0 1	20	10
149		s, halbboch, icharlach		(), ()	50	10	Shakespeare-After.		
150		Zwerg, scharlach		0, 0		10	Reichblübenb.		
151		, hoch, goldgelb		0, 0		10	1. Karmoifin 3. Blutrot 6. Tilblau m. weiß		
152		hr großblumig		10, 0		20	2. Karmoifin mit 4. Weiß m. farmoifin 7. Schwarzblau		
153		pl., gestreift, Dicht gefüllt				10	weiß 5. Beiß 8. Karminrosa 195 Jede Sorte für sich 0, 0 9, 0 1	20	15
154		pl., bunkelblau, gefüllt. » schwarzbraun		1,25 1,10	25 20	10	The state of the s		
155))))))))	" jujioni joi uun					1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		

1 100 10 1 Rifo Gr. Gr. Pt. Mr. Pf. Wf. Ff. Fi Nr.	1 Rilo	100 Gr.		Į.
Großblumige Zwerg-Chrnsanthemum-After. 9. Biolett 12. Roja mit weiß 15. Auntewiol 10. Apielblüten 13. Fleischarben 16. Heltarmir 11. Dunkeltarmoisin 14. Biolettbraun 17. Afchgrau	ett		,	
blumig, lebliafte Farben. 1. Karmin m. weiß 9. Mein weiß 17. Ziegelrot m. weiß 2. Karminrosa 10. Moja mit weiß 18. Blutrot 216 Dieselben in bester Mischung				
3. Karmoifin 11. Rojenrot 19. Dunfellila mit 4. Hollaum. weiß 12. Biolett m. weiß 5. Biolettrot 13. Beiß, įpäter 20. Lilarot 6. Aupferrot lafurblau 21. Lendt. ziegelroja 7. Bordeauxrot 14. Rotbraun 22. Dellblau (Grashoff) 15. Beiß, įpät. roja 23. Dunfelblau 8. Feurig jámalach 16. Kupfrrotm.weiß 24. Fleijchiarben 198 Fede Sorte für jich	nit tlila			
lliedrige Paconien-Perfektion-After.				
Präcktige Sorte mit großen gefüllten Blumen schönster Paconienform; eine der besten Astern. 1. Kosa mit weiß 5. Duntelpurpur m. weiß 10. Kosa 2. Schwarzbsan 6. Weiß 3. Schwarzbsan 7. Visa (Grashoss) mit weiß 8. Purpur m. weiß 12. Lisarot 4. Helbsan m. weiß 9. Helbsan 200 Fede Sorte für sich	en n	9, 0	120	15
Deutsche Kaiser-Aster. 90, 0 10, 0 130 45 220 Dieselben in bester Mischung	78, 0	8,40	1()()	10
Großblumig, dicht gefüllt. 1. Karminrosa 6. Fliederblau 10. Roja mit weiß 2. Dunkelbsau 7. Beiß 11. Litarot weiß 4. Kupiersarben 7. Weiß 3. Purpurviosett 8. Lebhaft rosa 12. Braunviolett m. 2. Karmoilin mit 5. Kupiersarben mit 8. Blutrot				
5. Miviolett m. weiß weiß 13. hellblau 207 Febe Sorte für sich 0, 0 12, 0 150 20 208 Dieselben in bester Mischung 90, 0 10, 0 130 15 Victoria - Aster.	40, 0			
Burrg-Victoria-After. Blumen gewölbt, von außererbentlicher Größe. 1. Weiß 4. Lilarot 7. Fleischiarben 2. Roja mit weiß 5. Helblau 8. Roja 2. Wilarot 6. Oflblau m. weiß 9. Braunviolett 209 Jede Sorte für sich 210 Dieselben in bester Mischung 3. Lidaroia 4. Helblau 12. Bartrosa 13. Karmoisin 14. Helblau 12. Bartrosa 19. Kapferror 19. K	veiß. weiß mit	13, 0 12, 0	160 150	20 15
1. Dunteltarmoifin 4. Blutrot 7. Lisarot 2. Karmoifin 5. Helviolett 8. Duntelviolett 3. Helviolett 8. Duntelviolett 3. Helviolett 9. Liolettrot weiß weiß 10. Lajurblau 211 Fede Sorte für sich	nrig			
Salbhobe Sorten.	0, 0	10, 0	200	15
Feder- oder Röhr-After. Victoria - Bellen-After.				
1. Roienvot 8. himmelblau 14. Blasrot m. weiß 2. Dunfelblau 9. Kürsichhlüten 15. Lajurblau 3. Blasroja 10. kupferroja 16. Lila 4. Nichblau 11. Biolett m. weiß 17. Karmoisin m. weiß 5. Eilberweiß 12. karmin 18. Andigablau 4. Dictoria-Bonkett-Pyramiden-After.	0, 0	0, 0	260 240	25)
6. Fleischfarben 13. Blutbraun 19. Gelblichweiß 7. Dunteltarmoifin 213 Jede Sorte für sich	(), ()	16, 0 13, 0	200	20 15
Rugel-After. Bismarck - After. Rröftige, ftart verzweigte Sorte mit großen geröhrten 1. Karmoifin 4. Beiß 7. Dunkelblau				
2. Moja mit weiß 5. Noja 8. Lilarot mif w 1. Karmvisin 4. Braunvlolett mit 6. Beiß 2. Karmvij, m. weiß - weiß - 7. Schwarzblau 3. Duntellila ! 5. Oltroja mit weiß 8. Ollosu m. weiß 237 Dieselben in bester Wijshung	(), ()	8, 0 7,20	100	15 10

Nr.	Ailo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.	Pr.	yłr.	Ailo Mt. Pf.	100 Gr. Mf. Pf		Tel
Liiderik-After Cylinder-Boukett (Grashoff 1884.)					Cocarden- oder Kronen-Pompon-Aster Alle mit weißer Mitte.				
Nene practivolle Sorte.					1. Biolett 2. Hellblau 3. Rosa 4. Dunkelkarmoisin 257 Jede Sorte für sich	ΑΛ	~, ()	100	15
1. Dunkelblutrot 2. Karmoifin	0. 0	16. 0 5	200	20	258 Dieselben in bester Mifchung				
239 Diefelben in befter Mifchung					Washington-After.				
After, nenefte Markthallenkönigin. Im Ban äbnlich ber Ubland After, febr frührlibend.					Byramibenförmiger Bau. Gehr große, bichtgefüllte Blumen.				
1. Karmoifin 3. Weiß 5. Lifarot 2. Roia 4. Helblan 6. Dunkelblan					1. Beiß 4. Gelblichweiß 7. Lifarot 2. Ljürjichtlüten 5. Dunkelblan 8. Lafurblan				
240 Jede Sorte für sich					3. Hellblau 6. Dunkolrofa		4 87 43	4.111	
241 Dieselben in bester Mischung	90, 0	10,50	130	15	259 Jebe Sorte für sich				
Sobe Horfen.					266 . Aster, beste Sorten nach meiner Bahl ge-				
Augel-Pyramiden-After.					mijcht, I. Rang				
Rein pyramibenförmiger Ban, Blumen gewölbt, bichtgefüllt.					267 » gemischt, II. Rang				
1. Pfirfichblüten 6, Braunviolett 10. Dunkelrot 2. Helkarmin 7. Dunkellisa 11. Dunkelbsau					gelblichweiß		(),6()		
3. Roja mit weiß 8. Lachsvot leuchtend 12. Apfelblüten					270 » » graeca (deltoidea), fila buinend,	17, 0	$2_{r} = 0$		
5. Sellfagurblan mit weiß 14. Rotbraun					271 » ** Hendersoni, victettpurpur **) Cinfajinig. 272 Azalea indica, Prachtjorten gemijdt,	0, 0	0, 0	7()	13
247 Jede Sorte für sich	- 55, 0 - 45, 0	6,20 5.90	80	10	I. Rang 1000 Korn Mt. 0,80				
	Συ, 0	0,40	10	10	273 • Bartonia aurea, goldgelb				
Paconien-Perfektion-Phramiden-After, Grashoff's verbesferte.					275 Begonia boliviensis, zinneberret	10, 0	1,20	2.)	117
Bon größter Bollfommenbeit.					1 Gr. Mit. 1, 0 1000 Kern Mit. 0,25	0, 0	(), ()	()	20
1. Narmoifin 9. hellfarmin 17. Beiß m. farmoif. 2. Narmoif. m. weiß 10. hellfarmin mit 18. Fliederfarben 3. Duntelblan weiß 19. Lebhaft rofa mit					276 » Davisi, niedrig, blendend scharlach, blan- grün belandt 1000 Aern Mt. 0,30 277 » Fröbeli, seuchtend scharlach	0, 0	(1, ()	(1)	20
4. Narminrofa mit 11. Penrpurviolett weißen Spigen weiß 12. Penrpurviol. m. 20. Notviolett mit					1 Gr. Alt. 2,50 1000 Korn Alt. 0,35 278 » Pearcei, gelogelb, für Gruppen	0, 0	0, 0	13	2.4
Dunkelkarmoifin weiß weiß 6. Dunkelroja mit 13. Noja 21. Fleichfarben weiß 14. Noja m. weiß 22. Scharlach					1000 Korn Mf. 0,20	0, 0	0, 0	(1	13
7. Helblau 15. Silberweiß 23. Scharlach m. weiß 8. Helblau m. weiß 16. Biolett m. weiß					279 » Sedeni hybrida, gute Varietäten ge- mijdt 1 (8r. Mt. 1, 0 1000 Kern Mt. 0,25 280 » Sedeni hybrida fl. pl., gefüllte Bar.	0, 0	(1, 1)	()	21
249 Jede Sorte für sich	58, 0	6,80	100	15	. 1000 Rorn Mt. 1, 0	0, 0	0, 0	()	27 (
Pompon-After (Truffauts imbriquée).		,			286 » » Victoria, lenchtend scharlach 1000 Kern Mt. 0,40	0. ()	11, 11	()	
Reichblühend. Borgüglich jum Trochnen und filr					287 » » knollenbildende gemischt, I. Rang				
Penfetis					1 Gr. Mf. 2, 0 1000 Korn Mf. 0,25 288 » verstebende Serten gemiicht	(), ()	П, П	()	2.1
Beiß weiß farmin 3. Braunviolett 8. Bictoriarot 13. Beiß m. blutrot					1 Gr. Mit. 1, 0 1000 Rorn Mit. 0,20 289 24* Bellis perennis fl. pl., I. Mang				
4. Tunfelblau 9. Karmoifin mit 14. Weiß später lasur- 5. Karmin m. weiß weiß blau					290 » » fl. pl, gemifcht, II. Rang				
6. Braunviolett m. 10. Hellbl. m. weiß 15. Roja weiß 11. Rötlichlila 16. Ziegelrot m. weiß					291 » » albafl.pl., schnecweiß I. Rang	0, 0	-)-), (1	2.00	201
251 Jede Sorte für fich	0, 0	8, 0	100	15	292 » » fl. pl. Longfellow, nen, ret, greßblumig	0, 0	ξυ, α	, pr 3()	25
252 Dieselben in bester Mischung	60, 0	7, 0	85	10	293 O Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani),		21.4.	-,,,	1
Cocarden-, Aranz- over Kronen-After.					ծաղքվեկանում		3,80		
Sehr schön. Alle mit weißer Mitte. 1. Braunviolett 4. Dunkelrot					295 * Brachycome iberidifolia, blau, zierlich.	16, 0	2, ()	30	100
2. Dunfelblau 5. Hellblau 7. Aupferroja 3. Rötlichtifa					296 » » alba		$\frac{2}{2}, 0$		
258 Jede Sorte für fich	0, 0	9, 0	110	15	298 » » maxima Boutetts		0,55		
254 Dieselben in bester Mischung	. 68, 0	7,60	90	10	299 » » minima (gracilis))	0, 0	0,70	15	1()
Großblumige Perfektion-Igel- ober					300 » Brizopyrum siculum	0,50	0,70	(.)	11)
Madel-After. Große Blumen, iconer Ban, lebhafte Farben.					10 Kito Mt. 10, 0		0,20		
1. Biolett m. weißer 3. Lisa 6. Weiß					307 » » lanuginosus		0,25		10
Mitte 4. Notviolett 7. Brillant bunkelrot 2. Karmin m. weißer 5. Schwarzblau 8. Hellviolett					309 » » patulus	3,40	0,50	10	10
Mitte .	() ()	(1-1)	4.4.0	4.00	310 » » purpureus, brannret				
255 Jebe Sorte für sich	. 70, 0	8, 0	100	10	311 • Browallia elata alba, weiß		3,50 3,50		

	1 M110	100 Gr.	10 Gr.	1 Fr.				1 M110	100 Gr.	10 Gr.	4.
Nr.		28. Pf			nr.	01		Mt. Bi.			BI
313 🔾 🖒 Browallia demissa, hellblau, hangent.	0, 0			10			Campanula Medium alba fl. pl., gefüllt	(), ()	2,50		10
314 48 Bryonia alba, Zaunribe, schnellwüchsig.	8, 0	1, 0		10	391		» Medium rosea, reja		(), ()		10
315 4 Buphthalmum cordifolium, Blattpflause		1, 0		10	393		» calycanthema, blau, jächerjörm.		2,80		10
316 » » salicifolium, gelb 317 (•) Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), ret				10	394		» » » alba:::::		3,50		10
3 1 11	10, 0		20	10	395		» » einfache Sorten gemischt	5. 11	1, 0	15	
318 » » Rutea, gelb		4,50		15	396		» » gefüllte » »	1, 11	3,50	50	10
320 » Calampelis scabra (Ecremocarpus), rot				10	397))	» persicifolia alba :	$\phi_{i} \approx$	(), ()	()	
326 O* Calandrinia amoena, rot		(),3()		10	398))	» pyramidalis, blan	.).). (}		4()	111
327 🕥 » Burridgi, fupferrot	1,80	0,25	1()	10	399	>>					100
328 » » grandiflora (glauca), rot	17, 0	2, ()		10	400		-		0,50	1()	100
329 » » speciosa (Lindleyana), violettret.	2,40	0,35	1()	10	406))	» » alba		0,60	10	100
330 » » alba, weiß		0,35		1()	100		lilacina		0,60		111
331 🔾* » umbellata, glübend farmoisin	(), ()	6, 0	(.)	1;)	408		0 4 -11//.		7, 0		10
332 Calceolaria hybrida grandiflora, grafi					410	-	The second secon		(), ()		
blumige getigerte Bar. I. Rang 1 Gr. Mt. 3, 0	0.0	1} ()		30	411		D Canna indica, Blumenvolv		0,60		11.1
333 » » großblumige getuschte Barietäten	0, 0		217		412			5.01	1, ()	15	100
I. Rang 1 Gr. Mf. 2, 0	0. 0	11, 11	1:00	2,1	413	5		[0]	1,25	20	00
334 » » einfarbige Bariet. 1 » » 2, 0	0, 0	(), :1	()	2.1	414	,	» » rosea, prächtig	() ()	1,4()	25	100
335 » » obige Sorten gemischt 1 » » 2, 0	0, 0	(1, 1)	11.00	2.5	415				0,60	15	0.0
226 " nana, arokhlumiae aetiaerte							D Cannabis gigantea, Riefenbauf		(),5()	10	811
3werg= 1 Gr. Mt. 3,40	0, 0	(), ()	,	1301	417	0	Carduus Marianus, Marienbistel	1. 31	0,15	10	100
337 » » großblumige getuschte Zwerg-					418))	Carthamus tinctorius, Cafler	1 (1	0.15	1()	11
1 Gr. Mt. 3,40	0, 0	(1, ()	. 10 11 - 1	. 5. 1	110	-01	100 Hite Mt. 90, 0 Catananche coerulea, blau, gefüllt, für	1, ''	0,15	10	
338 » » rugosa, strauchartig, kleinblumig	43 ()			1	410	4	Catananene coeruiea, vian, genuit, in		0,85	15	11
1 (5r. Mt. 5, 0					420)))	» coerulea bicolor, zweifarbig		0,85	15	
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				211			Celosia cristata, Hahnenfamm in 6 der				
340 · » pinnata, gerlid, gelb							idbuften Farben, jete für fich	(), ()	7,50	(3()	1.5
347 » Calendula officinalis ranunculoides	,	-,-			427))	» » bieselben in bester Mischung				
fl. pl., Ringelblume, gefüllt, gelb	1,80	(),25	10	111			I. Rang	(), ()	5,40	(55)	10
348 » » officinalis superba fl. pl		0,25	10	111	428))	» » nana, in 5 ber schönsten far-				
349 » » Meteor, orangegelb, gestr., gefüllt	2,50	(),4()	10	100			ben, jede für sich				
350 » » pluvialis, weiß		0,30		111			» » nana, in bester Misch. 1. Rang	0, 0	0, 0	(1)	2 1
351 » » Pongei fl. pl., weiß, gefüllt				10	430)))	» nana Glasgow Prize, but	0 0	19 0	150	1
352 » Callichroa platyglossa, gelb		1, 0		100	431	11	» plumosa, in 4 ber schönsten Farben	0, 0	1 mg V	7+1.	
353 » Calliopsis Atkinsoni (Coreopsis), greßel.		0,50		100	401	. "	jebe für fich	(), ()	1,20	20	10
354 » » bicolor, gelb mit braun		0,50		10	432	2 33	» » biefelben in bester Mischung		1, ()		5111
355 » » » marmorata	4.0	0.50	111	161	433	0	Centaurea americana, lila, großblumig	(), ()	2,60	40	100
357 » » splendens, goldrandig	4,60	0,60	}()	144	434	41	Da » candidissima, silberweiß belaubt				
358 » » nana	87	(),60					1000 Roth 201. 2, 0				
359 » » » marmorata		(),(5()	111	10	435	0	Centaurea Crupina, Samen interessant		0,75		154
360 » » » purpurea	5, 0	(),6()	[+	100	436		» Cyanus, verschiedene Farben		0,35	10	100
366 » cardaminifolia hybrida	6, 0	(),7()		111	437		» atropurpurea, purpurret » azurea (Kaiser Wilhelm), reiu		(),4()	10	100
367 » » marmorata	0 0	_		111	438	5 >>	» » azurea (Kaiser Wilhelm), tette	1. 0	0,50	10	110
368 » » atrosanguinea, blutrot	ATT (3			10	130)))	» » miniata, ziegetrot		0,40	10	1/1
369 » » nana compacta		0,85		111	140) »	» depressa, blan, niedrig, großblumig		0,25	10	111
370 » » coronata, leuchteub gelb		0,55		10	1.10	3 >>	» » rosea	1,80	0,25	1()	10
371 » » Drummondi (basalis), gelogelo 372 » Callirhoe pedata, seuchtend farmoifinret				10	1		Da gymnocarpa, Gruppenpflanze		4, ()	50	10
373 ()* Campanula attica, blau, sehr zierlich				161	448	3 24	macrocephala, gelb	(1, 1)	1,40		10
374 4 » carpathica, niedrig, blau, reichblibent				10)))	» montana, blatt		(), ()		144
375 » » alba, weiß		4 100		111		0	77		0,75		111
376 » » glomerata, vivlett		(),75		10		L »			0,75	15 15	117
377 » grandis, hellblau, großblumig	0, 0	4,50](1		3 "	» » atropurpurea		1,40		111
378 » » alba, weiß	0, 0	4,50		10		3 »	and the same and t		1,60		1/1
379 🕒 » Loreyi, hellblau, großblumig		4, 0		10	1	1 "			0,50		10
380 » » alba		4, 0		10		5 »	» » albus		(),60		1
386 24 » macrantha, blatt		= 0, 0 = 0,85		10	4 - 12	7 »	9 4 9		0,60		į.
387 » ' » Medium, blau, großblumig	0.0	0,0			1	3 »	26.15 d. 2 - wYs and	4,50	0,60	10	1
388 » » fl. pl., gefüllt		1,40			459			4,50	(),6()	10	1 .
OCA // // Wester, (est)											

Aprecia designification of the sector	betterminer. Took. Took.
1 100 10 1 Kilo Er. Fr. Pr	
Mr. Mr. Pf. Mr. Pf. Pf. Pf. Pf. 460 ()* Centranthus macrosiphon nanus albus 4,50 (),60 10 10	
466 4* Cerastium Biebersteini. weiß, Teppidpfl. 0, 0 0, 0 80 17	Leukojen.
467 O Cerinthe auriculata, Bienenfutter 4, 0 0,50 10 1	1. Rotbraun 6. Beiß mit Lade 10. Beiß
468 » » gymnandra, td. lint minn 1,50 0,60 10 10	2. Dunkelblan blatt 11. Dunkeltarmoifin
169 » » major,lll	A Chamaia a Charles with A Charles to
170 » retorta, buntblätterig	5. Rötlichlila 9. Helblan · · · · · · · Lactblatt
72 » » album 0, 0 0, 0 25 1.	1 494 200 flamen, feor harve fur han (), () 22, () 240 20
73 » » polyanthum, fila 0, 0 0,80 15 10	1 430 2 Duttanten in bener withoutla
74 4D Chamaepeuce Casabonae. 1, 4 7, 0 90 1.	Großblumige Quedlinb. Zwerg-Pyramiden-
75 » » diacantha	Sammer - Penhaien
76 » » Sprengeri, « н. үүлиг 0, 0 4, 0 50 10	1. Beiß mit rosa 6. Dunkelblan 11. Chamois
⊙ Cheiranthus annuus	Auflug 7. Hellblau 12. Aichgrau 2. Leuchtend roja 8. Weiß 13. Schweielaelb mit
	2. Leuchtend roja 8. Weiß 13. Schwefelgelb mit 3. Rotbraun 9. Apfelblüten Lackblatt
(Sommer-Levkojen).	4. Karmin 10. Schwarzbraun 14. Lajurdian
Mur ganz vorzügliche, febr gefüllte Sorten. Die	5. Ziegestot 496 Topffamen, jede Farbe für sich 0, 0 32, 0 350 20
iben find ausschließlich und mit größter Sorgfalt von	497 Topffamen in bester Mischung
tir gegüchtet, und geben einen fehr hohen Prozentfat	
ichtgefüllter Blumen.	Großbl. Quedlinb. Riesen-Banm-Sommer-
Englische Sommer-Levkojen.	Levkojen.
1. hellviolett 14. Blafibraim 27. Dunkelchamois	Bur Ruttur im freien lande vorzüglich. Blumen sehr
2. Biegelrot 15. Roja 28. Aiduroia 3. Dunfelfarmin 16. Anvierrot 29. Kaitanienbrann	groß, Füllung unübertroffen. Gehr empfehlenswert.
4. Dunkelmordoré 17. Blutrot 30. hellblan	1. Liolett 6. Edwarzbrann 10. Aidhgran 2. Karmoijin 7. Fleiidhiarben 11. Lilaroja
5. Karmin 18. Hellmordoré 31. Přivříchblůten 6. Schweielgelb 19. Apielblůten 32. Victoriarot	3. Roja 8. Golden chamois 12. Ziegetrot
7. Mehngrau 20. Pftfarmoifin 33. Braunbiolett	4. Weiß 9. Kupierbraun 13. Canariengelb 5. Hellblau
s, Chamois 21. Offziegefrot 34. Jabellfarben v. Beiß 22. Rotbraun 33. Leuchtend kupfer-	498 Topffamen, jede Farbe für fich 0, 0 26, 0 280 20
10. Fleischfarben 23. Lajurblau rot	499 Topffamen in bester Mischung
11. Ednvarzbraun 24. Dunkelblau 36. Weiß, įpäter 2. Helldamois 25. Zimkbraun roja	
13. Narmoifin 26. Aupferchamois 37. Biolett	Großbl. Quedlinb. Riesen-Bomben-Sommer-
77 Topffamen, jede Farbe für sich	Account to the second s
78 Topffamen in bester Mischung	" Pail from to Bala " Cally !
79 Landjamen, jede Farbe für sich	3. Narmoifin 6. Aptbroun 9. Lupferchamois
	200 20 pilament, feet Guibe Int Int
Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt	501 Topffamen in bester Mischung
1. Biolett 6. Schwarzbrann 11. Aichgran 2. Beig 7. Pantellila 12. Rotbrann	502 O Dresdener remontierende Sommer-
3. Ziegelrot 8. Pfirfichblüten 13. Schwefelgelb	Levkoje, schueeweiß.
4. Karmvifin 9. Blaklila 14. Tunkelviolett 5. Dunkelkarmin' 10. Şelblan	Gine fehr empfehtenswerte Sommer-Levkoje, Die
86 Topffamen, jede Farbe für fich 0, 0 15, 0 175 13	
87 Topffamen in bester Mischung	ber Frost sie zerstört. Beionders wertvoll zur Binderei
88 Landsamen, jede Farbe für sich 0, 0 10, 0 125 1.	
89 Landsamen in bester Mischung 70, 0 8, 0 90 10	mit circa 4 cm langen Blumenfrielen. 1 Gr. Mt. 1, () 0, () 0, () 0 3
frosblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen	307 Sommer - Levtojen aller Sortimente gemiicht
1. Dunkelblau 11. Hochrot 20. Dunkelblutrot	I. Rang 80, 0 9, 0 110 10
2. Rofa 12. Schwarzbraun 21. Schwefelgelb 3. Karmin 13. Fleischfarben 22. Litarot	508 Sommer : Levfojen gemijcht II. Rang 28, 0 3,60 50 10
4. Beiß 14. Chamois 23. Brillantroja	of Gambia shair Callant Cambaian
5. Hellblau 15. Ziegelrot 24. Dunkelkarmoifin 6. Lichgrau 16. Biolett 25. Burpurkarmin	Sperbst- over Bastard-Leukojen.
7. Blagbraun 17. Karminrofa 26. Kaffanienbraun	1. Beiß 6. Pfirüchbläten 10. Liolett 2. Brannviolett 7. Blagrot 11. Biegelrot
8. Mordoré 18. Kanariengelb · · · · 27. Pfirsichblüten 9. Karmoisin 19. Rosa mit gelb · · 28. Uurorasarben	3. Hellblau 8. Fleischfarben 12. Mordoré
10. Rotbraun Schein 29. Kupferrot	4. Roja 9. Dunkelkarmoifin 13. Karmin 5. Karmoifin
90 Topffamen, jede Farbe für sich	5 509 Jede Farbe für sich I. Rang 0, 0 0, 0 350 20
91 Topffamen in bester Mijchung	5 510 Diefelben in bester Mischung 0, 0 29, 0 325 20
Großblumige Quedlinb. Sommer-Leukojen	A Charlemias Coil of the
mit Ladrblatt.	o Großblumige Kaiser-Levkojen.
1. Dunkelblutrot 4. Rupferrot 6. Karminroja	1. Weiß. 5. Karmoifin 8. Dunkelblutrot 2. Braunbiolett 6. Kfürsichblüten 9. Fleischfarben
2. Duntelviolett 5. Beif &? 7. Duntelblan	3. Helblau 7. Blagrot 10. Dunkelkarmoifin
3. Schwefelgelb 92 Topffamen, jede Farbe für sich 0, 0 22, 0 240 20	511 Rehe Sarhe für fich I. Bang 0.000 0000
193 Topffamen in bester Mijchung	5 512 Dieselben in bester Mischung
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 william in solice welliams 0, 0 0x, 0 000 2

	1 Rilo	100 Gr.	10 Gr.	Pr.				1	100 (%r.	10 Gr.	
dir.	Mt. Pf.	Mt. Ff	. Pf.	\$H.	nir.				Mt. Pf		P
I Winter-Levkojen.					571	· · ·	7 (1111)		0,45	1()	-Am
1. Weiß 5. Fenerrot 10. Karmvifin 2. Weiß m. dunklem 6. Schwarzbraun 11. Fleiichjarben					572 573))	» carinatum purpureum, purpurret. » Dunetti album fl. pl., weiß, gcf.	0.0		10 55	10
2. Weiß m. dunklem 6. Schwarzbrann 11. Fleichjarben Rorn 7. Helblan 12. Aupierret							» » aureum fl. pl., getegett	1.11		55	111
3. Dunkelblau 8. Ziegelrot 13, Karmin					575		» hybridum fl. pl., veridiet. Farb.		1,20	.).)	100
4. Hellfarmin 9. Roja	(1	(1 /1	-2511		576		» coronarium album fl. pl		(),3()	10	10
518 Jede Farbe für sich I. Rang							» » luteum fl. pl		(),3()	10	-10
		100			578		» inodorum plenissimum, iduceweiß,				
I Cocardean ober Stangen-Winter-							gefüllt, practivell zum Echneiden	(104, -1	4,20	50	10.
Levkojen.					579	\mathbb{Z}^{-1}	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	0,09	1),(55)	10	XIX
1. Karmin 2. Weiß 3. Königeblau 4. Karmvifin					580	-	cineraria hybrida, großblumige Pracht-				
515 Jede Farbe für fich I. Rang		(), ()					forten I. Rang, lebhaftefte Farben.		90, 0		
516 Dieselben in bester Mischung	(), ()	18, 0	220		586		II. Rang, gute Miidung		10, 0		
J Goldlack (Cheiranthus Cheiri).					587	>>	coerulea, prädnig fernblumenblan		90, 0	1000	
Grtra gefüllter Stangenlad.					588		nana, großblumige niedrige Prachtiorten		(10) (1)		
517 Dunkelbraun	10.10	10 31	180	1	1		nana kermesina, tendrent farmeifin.		90, 0		
518 Braun		11 0		15	590))	hybrida fl. pl., richtgefüllt I. Rang		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	211111	
519 Goldgelb		10 00		1.	15.00		11 y 51 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 0	(), ()	1600	1
520 Canariengelb		18, 0		.) ,	591	.)]	D Cineraria maritima, jiden, weißblätterig		1, 0	15	100
526 Biolett (Blan)	5 (15 10	240		592		Clarkia elegans alba fl. pl		(),(3()		10
527 Dieselben in bester Mischung	0, 0	1. 11	180		593		» elegans carnea fl. pl.,		0,60	1()	100
Extra gefüllter Zwerg : Stangenlad.					594))	» rosea pl. fl	7, 7	(),(((10	100
528 Dunkelbrann	0) 01		240	-)	595		» violacea fl. pl		(),((()	10	-100
529 Brann		11 1		1	596		" Purple King, tunfelret, gefüllt			1()	100
530 Welb	0).05	0.1	280) 1	597		» » fl. pl., alle Serten gemiicht		(),55	10	100
531 Biolett (Blan)	100	11 11	230	,	598		» pulchella, ret		0,45	10	1//
532 Diefelben in bester Mifdjung	307.00	> 11	220	1	599		» » alba		(1,5()	10	100
Extra gefüllter hoher Buichlack.					606		» » rom rhumo, greeng		0,50	10	111
538 Braun	00.00	11.1	175		607		» fl. pl., ret, gefüllt		0,75	15	100
534 Canariengelb		1-1		Q.	608		» » integripetala		0,45	10	103
585 Gotdgelb	0.0	15, 1.	175	1.	609		» » alba	1,1()	(),5()	10	137
536 Violett (Blan)	201.20	(8 ()	180	1.,	610		» » » fl. pl.	0,00	1,30	20	100
537 Dieselben in bester Mischung	10.0	11, 1	180	1.0	611	>>	» » » Tom Thumb	0, 21	(),7()	15	103
Extra gefüllter Zwerg Buichlack.					612		» » marginata	1.11		1()	10.1
538 Dunfelbraun	01, 000	11	22()	.)	613		» » fl. pl		0,80		100
589 Canariengelb	10,11	.1.1	250	-1 -	614		" Mrs. Langtry, retu. weiß, niedr.		0,50	20	400
540 Gotogeth	10) 17	81, 11	240	1/1	615		» pulcherrima, tebbajt farmin		0,50		
546 Biolett (Blau)	40.00	17	200	-21	617				, , , ,		-
547 Dieselben in bester Mischung		18, 0		200	011	0	I. Qualität::::::: 100 Korn Mt. 1,50		(), ()	0	.1
548 Extra gefüllter Lad, alle vorsteb. Sorten gemischt	10) (1)	16, ()	180	1.5	618	(0)	Clintonia elegans, blau		(), ()		
Ginfacher Buschlack.					619		» pulchella, vielett mit weiß	0, 1	(), ()	100	1.4
549 (Voldgelb (Cloth of Gold)	0. 0	1,50	25	10	620		» » alba		(), ()		
550 Branner gewöhnlicher		0,70		11	626		» atrocinería, röttid		(), ()		
551 Dunkelbranner Zwerg, großblumig	7. ()	0,80	15	111		0	Cobaea scandens, blan		5, 0		
552 Biolettpurpur, Zwerg	98. 0	1,4()	25	514	628))	» » alba		0, 0		
558 Fenerrot mit gelber Flamme, Zwerg	~, 1)	(),9()	15	10			Coix Lacrima, Siebethräne		(1/11)	107	
101 O* Cheiranthus maritimus, ret		44. 17	1		630		Coleus hybridus, Prachtierten I. Ranges meiner Sammlung. 1000 Kern Mt. 2,50	0.0	(), ()	0	
10 Sit. Dit. 18, 0					12024		a a ca distribution		17, 17	V	
555 » maritimus albus. 10 kil. 2kt. 18, 0 556 » Crimson King, bunfefrot					631	>>	1 Gr. Mt. 1,50	(), ()	(), ()	0	10
556 » » Crimson King, buttelrot 557 » carmineus splendens (Fairy	-,	0,35	1(1)	111	632	(3)			0,55		
Queen), nen, lendrent farmoifin	13, 4/1	(),4()	1()	101			» bicolor candidissima	2,40	(),:}()	10	100
558 24 Chelone barbata coccinea, ret		0,50			634		» carnea	2, ()	0,25	10	100
559 » » campanulata, tifa		(),5()			635				(),2()	10	
560 » Torreyi, jdarladı	5, 0	(),(5()	10	10	636	>>		2 1	0,25	10	
566 OD Chenopodium Atriplicis, ret, Gruppenpil.	(1, 1)	0,80	15		637	>>			0, 0		
567 • Chrysanthemum carinatum album, weiß		(),4()			638		and a second a second and a second and a		0,25	1()	
568 » ' » carinatum annulatum, geringelt		(),55			639				0,25	10 25	
569 » » atrococcineum, idearlach		(1,55	10	111	640		****		0, 0		
370 » » Burridgeanum tricolor, weiß		0,60	1/1	1	646				0,20		0.0
unt . :	Tre H)	(7,00)	1()	1 1	1711	0	COLDING COCCERCITY CALL COLD COLD				

Nr.	1 Kilo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pi		Pr. Pf.	Nr.	1 Kito Mt. Pf.	100 Gr. Nt. Pf.	10 Gr.	Pr.
648 • Commelina coelestis (tuberosa)			20	10	O Delphinium Ajacis hyacinthiflorum				
649 » » alba			20	10	A. pl., Hvacinthen-Ritteriporn, niedr., gefüllt. 1. Helbraun 7. Helblau 12. Braun m. rötlich-				
650 » » variegata, bunt 651 • Convolvulus tricolor, Winde, niedrig	In, U	1,40	20	10	2. Pfirsichblüten 8. Hochrofa lila				
10 Aile Mt. 7,50	0,90	0,15	10	400	3. Mohngrau 9. Blaklisa 13. Fleischfarben 4. Ziegesrot 10. Rötlichweiß 14. Rosa m. weißen				
652 » * tricolor albus10 %ife Mf. 7,50				10	5. Duntelblau 11. Blafblau Streifen 6. Beiß				
653 » » azureus, idön blau 10 Mo. Mf. 7,50 654 » » splendens, braunviolett	0,00	17,10	10	TO	714 Jede Farbe für sich	4,50	0,60	15	10
10 Kile Mf. 7,50		0,15	10	1()	715 Dieselben in bester Mischung	3,80	(),5()	10	1()
655 » » striatus, gestreift 10 Re. Mt. 7,50		0,15	10	10	Delphinium Ajacis ranunculiflorum				
656 » » superbus, bellstan 10 Av. Mt. 7,50		0,15	10	10	fl. pl. Ranunkelblütig, niedrig, dichtgefüllt. 1. Biolett 3. Biegefrot 5. Moja				
658 » » unicaulis, jebr joën		0,30	10	10	2. Fleiichfarben 4. Nichgrau 6. Weiß	1.00	0.00	4 5	40
659 » » alle Sorten gemijdt 10 Re. Mt. 7, 0		0,15	10	1()	716 Jebe Farbe für fich		0,60		10
060 · Cosmea bipinnata purpurea, pulpullut		0.50	25 10	10	O Delphinium Consolida fl. pl. Leufojens				1
666 » Cosmidium Burridgeanum, runfelbraun 667 » » filiforme, gelb		0,50	10	10	Rittersporn, bober, bichtgefüllt.				
668 » Crepis alba		0,35	10	10	1. Lifa 4. Weiß 7. Helblan 2. Roja 5. Dunkelroja 8. Roja m. blan ge-				
669 » » barbata, gelb		0,40	10	10	3. Dunkelblau 6. Fleischfarben sprenkelt				
670 » » Drummondi, getegetb		0,50	10	10		6, 0			
671 » rubra, ret		0,85		10	719 Diefelben in bester Missung	.0, 0	0,60	10	10
673 () > platycentra, förallenret		0, 0		20	Raiser-Rittersporn, mittelbech, dichtgesillt.				
674 • purpurea, purpuret		1, 0	15	10	1. Schwarzblau 3. Lajurblau 5. Roja				
675 » » Roezli grandiflora, greßbl., ret	0.0	0 0	0	25	2. Rot gestreift 4. Dreifarbig 6. Biolett 720 Febe Farbe für sich	15 0	1.80	25	10
mit gelb1000 Korn Mf. 1,20 676 » silenoides, purpurbraun		2, 0			721 Dieselben in bester Mischung				10
677 () " strigulosa, orangeret, Marktuflanze		-, .			727 💿 Delphinium cardiopetalum, bunfelblau,				
1000 Rorn Mt. 1, 0					reichblübend		0,50		10
679 Cyclamen persicum album, Apenbeilden					728 4 cashemirianum, suntelstan, adert 729 » » chinense , veridied. Pradtierten gemijdt	0, 0			15
680 » persicum atrorubrum, huntetret					730 » elatum (amoenum), 2—3 Weter both				10
681 » » roseum, voia					731 » » formosum, leuchtend blau			35	10
686 » » gemijcht	(), ()	(), ()	350	3()	732 » » nudicaule, scharlach, niedrig, sehr ichen				20
687 » » giganteum (universum), greßbl. Prachtj. I. Hang 1000 K. Mt. 18,0	0.0	0.0	0	50	733 » » perenne, nenesse Prachtsorten gemischt.				10
688 » » splendens, dunkelret, grefiblumig		0, 0		()()	734 4 Dianthus atrococcineus (cruentus), blutret 735 » barbatus, Kartbäuser-ober Bartnelfe gem.			20 10	10
1000 Arri Mt. 9, 0	0, 0						3, 0		10
689 Os Cyclanthera explodens, Epriggarfe	26, 0	3, 0	40	10	737 » » Dunnetti, sendztend blutrot	6, 0	0,70	10	10
690 » » pedata	4, 0	(7,50	10	T()	738 » » marginatus, weißranbig			10	10
nicht, blan	2,50	0,35	10	10	739 » » » oculatus			10 75	10 15
692 » " furcatum, hellblan	3, 0	(),4()	10	10	716 " " nigricans, tunfesse				
1993 linifolium, weig		0,25			747 » » caryophyllus fl. pl., Topf-Chor-				
694 Z Cyperus Paramatta	1) XII	17,00	10	TV	Relfen I. Rang, nur von Rummer-				
vorten 1. Rang		8, 0			viimen, kopendebs, gdfali. 1000 h. 1.: Mi. 1010, 100 h. 1.: Mi. 1.:	(1 ()	11 11	(1)	~(1)
696 variabilis fl. pl., Liliput I. Rang		0, 0			748 » » caryophyllus fl. pl., Topf-Chor-				
697 » » fl. pl., Zwerg I. Rang		0, 0 $3,60$			Relten II. Rang, besonders gefüllt				
699 (Datura ceratocaula, Stechapfel, weiß		1,40			1000 Korn Mt. 8,0, 100 Korn Mt. 1,0				
700 fastuosa alba fl. pl.,		1,10	-1.)	ĵo	749 fl. pl., Sichtgef Gartennelfe I. Rangt				
706 » » violacea fl. pl		1,40			750 » » » » II. Rang, gefüllt				
707 » » Huberiana fl. pl., pradity. Bariet.		1,40 1,40			752 » » » » Grenadin, niedrig, granatrot	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0, 0		4.47
708 » » humilis flava fl. pl., gelb, medr., gel.		0,50			vorzügliche Marktsorte, gef.	0, 0	25, 0	280	20
710 » meteloides (Wrighti), lilaweiß	5, 0	(),(5()	10	10	753 » » nanus fl. pl., bichtgefüllte Wiener	00.0	= 0	(24)	
711 🛆 Daubentonia Tripetiana, icharladyret	(), ()	3, 0	40	10	Zwerg, frühblühenb	60, 0	7, 0	80	15
Rittersporn.					ichiebenen Farben, dichtgefüllt	13, 0	1,50	20	10
O Delphinium Ajacis elatior fl. pl., beber					755 » » imperialis fl. pl., großbt. Kaiser-				
dichtgefüllter. 1. Riegelrot 4. Blaßblau 7. Beiß					Relfe in prachtvollem Farbenipiel.			20	
2. Mohngrau 5. Roja 8. Dunkelblau					756 » » imperialis albus fl. pl., gefüllt	14, 0	1,60	25	10
3. Blaßziegelrot 6. Ajdiblau	9.80	0,35	10	10	757 » » » albus rubro-striatus fl. pl., gestreifte, gefüllt	0. 0	1.20	20	10
712 Jede Farbe für sich	2,50								

0	1	1()()	10 Gr.	1				1 Stilo	100	10 (6)	
Nr.	Rilo Mt. Pf.	We bi			Mr.			211 4.	DH. BI	¥1.	
759 (Dianthus chinensis imperialis nanus					831	(.)	Eutoca viscida lilacina	1.00	(),55	10	1()
atrosanguineus fl. pl., blutret,					832	•)*) S()		1()	1()
Zwerg		1,40	20	100	833		Fenzlia dianthiflora, refalita, ziertid				2()
760 » chinensis imperialis nanus cupreus							Festuca pectinella, ziertich				1()
fl. pl., '' (2, 0	25		835					()	25
766 » " Heddewigi (giganteus) in prächtigem					836		» corymbiflora alba 1000 » » 1, 0			()	25
Narbenipiel		11-11	()()	100	837 838		» fulgens, zinneberret 1000 » » 6,50 » hybrida, geiillt unb einjad I. Rang	0.0	(), ()	- 0	,)()
767 » » albus grandiflorus fl. pl., weißtungefüllt, großblumig		1.00		10	0.00		1000 Mern DR. 15,0, 100 Mern DR. 2, 0	10.00	0.0	())()
768 » » atropurpureus fl. pl., purpurret.				111	839		» syringaeflora 1000 » » 3, 0			()	40
769 » » diadematus fl. pl., dichtgesillte	0,000	-1-0			840						1()
Practierten	60, 0	1, 6	5.1	115			Gaillardia Amblyodon, bunfetret			25	1()
770 » » » nanus fl. pl., niebrig				1.1	847	4	» grandiflora, icharlad mit erange	11, 1	1,50	25	1()
771 » » hybridus fl. pl., greßbl., practivel				101	848		» Miss Powell	* 1 1 I	1,50	25	10
772 " " nanus cupreus fl. pl., fupjer					849))	» Loiseli	1 , 1)	1,20	20	{()
jdarlad), biditgefüllt :	(), ()	1.))	500	100	850	0	» pieta, erange und purpur				10
773 » » » albus ff. pl		1, 0	100	1111	851		" albo marginata, weißrandig	8. 0.	0,50	1()	1()
774 » » » roseus fl. pl., brillantreia		h, D		(14)	852		» s fistulosa fl.pl. (braebeij), gefüllt,	4 7	-) -)(1	£3 ···	111
775 » » laciniatus, großbt., in verschied. Farber				MI.		\ .	im schönften Farbenipiel	1- 1			1()
776 fl. pl., 000		10, 10		111	853		Gamelepis Tagetes, gelb	to fi	0,90	15	1()
777 » » atroviolaceus fl. pl., vielettpurpu		5, 0		111	851 855						15
778 4* » fragrans, wehlriedenb		11.711		111			Gesneria cardinalis, idurladuret		., .,	147.7	111
780 » » A. pl., gefüllt		1., 0		4			1000 Kern Mt. 0,30	100	(), ()	()	20
786 » » sylvestris, blagret, meblrichenb		(1), (1)		111	857	21	Geum coccineum, idearlad	10.0	1,20	20	10
787 d' Digitalis ferruginea gigantea, Micien					4.14		» atrosanguineum fl. pl., gefüllt	-00 Jr	2,40	35	1()
Kingerbut, braumret	(), ()	(),6()	1111	113	859	\odot	Gilia achilleaefolia, blau	1 .	(),2()	10]()
788 » » gloxiniaeflora, prachtvelle Serten.		(1,80)	1.	210	860		» » rosea	1.5.	(),2()	10	[()
789 » purpurea		(),(5()	11,	1000	866)	» californica, bod, blau	Like	(1,2()	1()	1()
790 » » alba, weiß		(), (()		100	867))	» capitata, blau		0,20	10	10
791 4 Dracocephalum argunense, blau		1,20	20	10	868		» » alba		0,20	10	10
792 🕥 » moldavicum, bestew Bienenfutter	1,30	(),2()	10	1/3	869				0,20	10	1()
793 4D Echinops Ritro, violett		1,20	243	144	870				0,90	15	1()
794 Echeveria, biverje ichone Sorten gemisch	t				872		 minima coerulea tricolor, breifarbig 		0,20	10	1()
1000 Rern Mf. 1,		(), ()			873		» » alba		0,20	10	10
795 Z Eleusine coracana, siertid		0,50			874	,,	rosea		0,20	10	10
796 » Eragrostis elegans, für Boulette		0,45				. 71	Glaucium luteum, gelb, Hernmehn		(),5()	1()	10
797 » » namaquensis		1.70			876	-	» phoeniceum, crange	7, 10	(),,)()	10	
799 () Erodium Gruinum, Reiherschnabel (Hugre		1,20	-111	11.7			Gloxinia hybrida grandiflora, nur ven				
meter)		() 4()		10			Blumen I. Ranges gesammelt.				
800 4 Eryngium planum, blatt					-11))					
806 Erysimum arkansanum, jouvejelgelb							1 Gr. Mt. 3, 0, 1000 Kern Mf. 0,40		(), ()	()	
807 » Perofskianum, grange		0,85				>>	» horizontalis, Blumen wagerecht	0.00	() ()	()	
808 - Erythrina crista galli, Korallenbaum							f1 (Sr. Mt. 3, 0, 1000 Rern Mt. 0,40 » pendula, bängent 1000 » » 0,40	U. ~	17, 17	()	
100 Kern Mit. 3,	0, 0	17, 1	(.)	15	-1:1))	1 Gr. Mt. 3, 0	0.0			
809 👀 Eschscholtzia alba	. 5,20	en Fire]:1	300	11))	» obige Sorten gemiicht I. Rang				
810 » » alba fl. pl. gefüllt		.1,50					1 Gr. Mt. 2,60, 1000 Kern Mt. 0,35	0. 0	(), ()	2300	
811 » » aurantiaca, orange		(),(()			1;	4	Gnaphalium Leontopodium II. mita				
812 » californica, schweselgelb		(),6()					postnom alginium, Seeficento 1000 No. 1000	20	() ()	1000	
813 » « crocea, jafrangelb		0,60			-				0,50		
814 » « fl, pl., gefüllt		2, 0					Godetia amoena, bunfelroja » amoena alba		0,50		
815 » » Mandarin, orangefarmeifin 816 » » purpurea (Gracheff)		2,80							3,50		
816 » purpurea (Grasheff)		0,65			- 4.1		0.432				
818 » * tenuifolia, gelb, kleinblumig		0,80				0	ALCOHOLD OF TELEVISION OF THE STATE OF THE S	15,00	2, ()	30] + +
819 🛆 Eucalyptus globulus, Blangumnibaun					-11))	» Lady Albemarle, bunfelfarmeifin,				
Autoroadmin		7, 0	~11	1.7			(f) % (EMP) P((C))	100, 11	1,25	20	101
820 🔾* Eucharidium grandiflorum, ret	man.	0,80			-112	3)	" Lady Albemarle compacta, für				
821 » » "» album	. (), ()	1,20		111			(*) (21.1	14, 11			
822 » » roseum		1,20				>>	» Lindleyana, titareja mit weiß		0,50		
828 • Eucnide bartonioides, geth		(), ()					» rosea alba Tom Thumb, rettiduveiß	25, (1)	(),(5()	10	9.13
829. » Eutoca viscida, Mau		0,55			4))	» rubicunda splendens, lendstent vet,	0, 1	0.70	10	-101
830 » viscida alba	. 4,50	0,55	[()	I()	1		-sate atten		,,,		

·					
	Rilo	100 Gr.	10	. Pr.	1 100 10 1
Nr.	2024. PF	. Mi.P		91.	Rr. Mt. Gr. Gr. Vi
896 Godetia the Bride, weiß mit farmeisin		0,60	10	10	969 4 Hesperis matronalis, violett
897 » » the Bride maculata, rot gestedt		0,65		10	970 » » alba 2. 0 0,30 10 10
898 » » Whitneyi, farmeifin, greßblumig		0,60	10	10	1 1 1 1 1 1
899 » » brillant compacta, gute Marft-		4.00	37	The	972 Hibiscus calisureus, Cibiid, gelb 2, 0 0,30 10 10
pflanze	0, 0	1,80	25	10	1 2,4() ();)
900 » in bester Missburg		0,60	10	10	974 Z. Hordeum jubatum, für Boufetts
907 » globosa carnea, fleifdjarben		0,55	10	10	975 3D Humea elegans, braunrof) 0.55 10 10 850 100 11
908 » » purpurea		0,55	10	10	976 » » » alba jür Gruppen b. 0 8,50 100 1:
909 » » variegata, bunt		0,60	10	10	966 " " " purpurea) 0. b 8,50 100 11
910 » » nana compacta purpurea		0,75	15	10	978 O* Iberis amara, weiß 10 Rite Wif. 16, 0 1.5 0,25 10 10
911 » » genisicht	4,50	0,55	1()	10	979 4 » gibraltarica, großblumig, für Töpfe 0. 11 0, 0 500 2
912 » " Haageana (aurea superba), orange.	8,50	1, 0	15	10	980 🔾* » hesperidiflora (coronaria), großbl.,
913 » Grahamia aromatica, gelb, wohlriedenb	3,50	0,45	10	10	986 » Lagascae, neu, niedrig, wohlriechend 12, 0 1,50 25 10
914 Grammanthes gentianoides, idearlade,					987
für Töpfe	0, 0	0, 0		3()	988 24 " Tenoreana, lifa
915 ZD Gymnotrix latifolia, für Gruppen	20, 0	2,4()	35	10	989 🔾* » umbellata, fila
916 ZD4 Gynerium argenteum, Pampasgras,	22 ()	0.00	0=	4	990 » » purpurea, violett 5. 0,60 10 10
917 » argenteum roseum	22, 0	2,60		10	991 » » » Dunnetti, seuchtend purpur 5 0,70 15 10
917 » argenteum roseum 918 O* Gypsophila elegans, Z bleier	22, ()	2,60	35	10	992 » » nana alba 0,60 10 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.90	0,20	10	10	1003 4 sempérvirens, weiß, immegalin 0, 0 3,50 50 10
919 n elegans rosea (befonders		0,20		10	994 🕥 » einjährige Sorten gemischt 0 0,40 10 10
920 » » muralis, niedria geeignet.	(), ()			10	O Impations Polsoning 4
926 4 » paniculata		1, 0	15	10	○ Impatiens Balsamina A. pl.
127 of Hedysarum coronarium, rot	3,60	0.45	10	10	Rosen=Balfamine (Andrieux). Greßblumig,
928 » » album	4, ()	0,50	10	10	unübertroffen in Füllung und Farbe. 1. Beighfarben 6. Roja 11. Beig mit roja
929 🕒 * Helenium Douglasi, gelb	5,60	0,65	10	10	1. Fleijchfarben 6. Roja 11. Weiß mit roja 2. Chamois 7. Lila Schein
930 24 Helianthemum mutabile, in verschiedenen					3. Echarlach 8. Karmvifin 12. Violett
Farben		0,70			4. Dunfelblutrot 9. Beiß 13. Mattroja 5. Blaggelb 10. Apjelblüten 14. Kenerrot
(931 ·) Helianthus annuus fl. pl., 226. Zannanii.		0,30		10	295 Jede Farbe für fich
apnuus fol. variegatis. hillisiikan californicus fl. pl., mil traasi Piliir				110	990 Diesetben in beiter Mischung
globosus fistulosus fl. pl., idiluite				10	Camellien Balfamine, grokblumia, weik
935 » macrophyllus giganteus				10	punktiert, prachtvoll gefüllt.
936 » nanus fl. pl., niedrig, reichblübend	4. ()	0.50		10	1. Rarmoifin 5. Roja 9. Helblan 2. Bladila 6. Scharlach 10. Rinfert
Helichrysum monstrosum fl. pl., hohe					2. Blahlila 6. Scharlach 10. Bivlett 3. Lila 7. Flieberfarben 11. Dunkelfenerrot
gefüllte Strobblume				- 1	4. Lilarot 8. Burdur
937 » » album	20, 0	2,25	30	10	997 Jede Farbe für sich
938 » » Borussorum Rex, rein weiß			3()	10	998 Diefelben in bester Mifchung 50, 0 6, 0 70 10
939 » » bruneum, brannret	20, 0	2,25	30	10	Relfenartig gestreifte Rosen=Balsamine.
940 » » luteum, gelb	20, 0	2,25	30	10	1. Violett 4. Karmoifin 11. Iila 7. Solferino, dreifarb. 2. Karmoifin 5. Purpur 8. Nosa
946 » » purpureum, purpurrot				10	3. Zinnober 6. Chamois m. rot 9. Scharlach
947 » roseum, referret				10	999 Jede Farbe für sich 0, 0 7, 0 80 15
949 » » alle boben Sorten gemischt				10	1000 Dieselben gemischt
• Helichrysum monstrosum nanum fl. pl.,	117, 17	T 6+7	21)	10	1001 Balfamine gefüllt, gemischt 25, 0 3, 0 40 10
niedrig, gefüllt					3werg = Balfamine;
951 » » album	23, 0	2,50	35	10	1. Dreifarbig 5. Roja 9. Kürsichblüten 2. Icharlach 6. Biolett 10. Dunkelblan
952 » atrosanguineum, blutret	23, 0	2,50	35	10	3. Beiß 7. Dunkelrot 11. Lupferrot
953 » bruneum, braunret	23, 0	2,50	35	10	4. Lisa 8. Karmoifin 12. Karmin
954 » » luteum, gelb	23, 0	2,50	35	10	1006 Jebe Farbe für sich
955 » roseum, rojenrot	23, 0	2,50	35	10	3werg=Camellien=Balfamine.
956 » » alle niedrigen Serten gemischt	18, 0	2, 0	30	10	1. Karmin 3. Karmoijin 5. Pürjichblüten
957 » monstr. compactum minimum fl. pl. (Grashoff), sehr reichblishend,					2. Heliblan 4. Scharlach
verschiedene Farben	25 A	9.70	25	10	1008 Jebe Farbe für sich 0. 11 4,50 55 15
958 » » brachyrrhynchum, seuchtend gelb.	0. 0	2.20	30	_	1009 Dieselben in bester Mischung
959 » capitatum (flavissimum), gelt	0, 0	2, 0	25	10	1010 * Inomosidium acaule, weiß, gang niebrig 0, 0 0, 0 90 15
960 A Heliotropium, beste Sorten gemischt		,			1011 ③§ Ipomoea coccinea, Winte, idarladret 1, 0 0,50 10 10 10 1012 " coccinea lutea, gelb 6, 0 0,70 10 10
I. Rang	0, 0	8,50 1	00	15	1010
966 • Helipterum Sanfordi., Strobblume	0, 0			10	1013 » hederacea superba, bunnetblan. 6, 0 0,70 10 10 1010 1014 » » atroviolacea, bunfetblan 6, 0 0,70 10 10
967 4D Heracleum eminens) Einzelpflanze auf	6, 0				1015 » » limbata, purpurviolett 6, 0 0,70 10 10
968 " " giganteum } Rasen					1016 » « Nil, belletau
					commence of the second

	Ailo	100 Gr.	10 %r.	Pr.					Ailo	100 Gr.	10 Gr.	le:
nr. 1017 (OS Ipomoea Nil grandiflora (Ferrandiana),	mi. pf.	Mt. Pf	. ¥1.	44.	Mr.	7]	Lind	delofia spectabilis, blau	Mf. Bf.			101
großblumig	6. 0	0,70	10	1()	1096			num campanulatum grandiflorum	O, W	0, 0	30	10.0
1018 » » Quamoclit, hechret, zierlich			20	10				(flavum), gelb	0, 0	5,50	70	10
1019 » » alba			20	10	1097	•)*		» grandifl. rubrum (verum) Miret				
1020 » » rosea	10, 0	1,25	20	10				10 Kite Mt. 28, 0	3,20	(),40	10	143
1026 » violacea vera, prädnig azurblau				20	1098			» » roseum, reja	6,80	0,80	15	101
1027 » » » alba	-0, 0	(), ()	120	20	1099			» Lewisi variegatum, bunt	6, 0		10	111
Of Ipomoea purpurea, hochwachiende Winde.					1100			» perenne, blau	6, 0		10	133
1. Weiß 5. Weiß m. violett. 8. Hellinkarnat 2. Tunkelviolett Fleden 9. Michanzi					1101			» » album	b, U	0,70	1()	10
3. Karmin, 6. Weiß mit roja 10. Karmoifin'					1107			elia cardinalis «Queen Victoria».				
4. Treifarbig Schlund 11. Indigoblan 7. Lila 12. Roja						7		unfel belaubt, Blumen icharlach				
1028 Jede Farbe für fich	2,25	(),.,,)	1()	10				1 Gr. Mf. 2,60, 1000 Kern Mf. 0,60	0,0	(), ()	2200	761
1029 Diefelben in bester Mifdung. 10 &c. Mt. 14,0		0,25	10	10	1108	•*		belia Erinus, blau				101
1030 of Ipomopsis Beyrichi, ret	-0, 0	1,511	2.)	10	1109			Erinus compacta alba				10
1031 » » elegans picta, ret		1,50		10				» Crystal Palace compacta, Miblan	50, 0	6, 0	70	100
1032 » » aurantiaca, crange		1,50	25	10	1111		3)	» Palace compacta erecta, blan	60 0	7 ()	9/1	300
1033 » » lutea, heligeth		1,50	25	10	1112))	>>	yierlich, gan; niebrig » erecta speciosa (Crystal Palace),	90, 0	40	OU	0.01
1034 » » rosea, rosenrot		1,50	20	10				febr großbl., tief bunkelblau				
1036 4 Iris Pseudacorus, Wajjerlilie		0,30	111	10				ichwarzlaubig, gebrungen	75, 0	8,50	60	(11)
1037 Z Isolepis gracilis, für Ampeln u. Töpfe			11	25	1113))))	» Fürst Bismarck, bilpurpur, gebrgu.				
1038 • Kaulfussia amelloides (Charicis), blan			-)()	10	1111))))	» gracilis erecta, blau, reichbl., ge-				
1039 » amelloides atroviolacea, officielett	10, 0	1,25	20	1()	444~			brungen				
1046 » » kermesina				10	1115			» » erecta alba, gebrungen				1.61
1047 » » » rosea			20	10	1116			<pre>" " bicolor " " " rosea "</pre>			4()	(1)
1048 Z. Lagurus ovatus, filr Bonfetto 1049 _ Lantana hybrida, neneste Frachtierten		(7, 1.)	107	117	1118			» Kaiser Wilhelm, bilblan, greßbl.	17, 17	0, 9	217	
gemiidt		1,50	-)-,	10				gebrungen	84, 0	4	1000	17
1050 Z Lasiagrostis splendens, für Boutette			20	10	1119))	>>	» kermesina , fupferfarmin				111
1051 * Lasthenia californica, geth		(1, 4)	1()	10	1120))	33	» Lindleyana, tief refafarbig	12, 0	1,40	20	1//
1052 48 Lathyrus latifolius, ret		1, ()	1.5	10	1121))		» marmorata, großbl. weiß, marmer.	15, 0	1.75	1,1	{11
1053 » » latifolius albus		.), ()		10	1126	>>	>>	» Prima Donna, neu, samtartig	0.0	15 0	190	000
1054 » » » roseus		1,2,5	20	10	1127))	>>	» stricta multiflora, aqueblau mit	0, 0	10, 0	ICA	
(-) Lathyrus odoratus, webtriedende Wicke 1. Beiß 6. Schwarzpurpur 9. Invincible scarlet								weißem Ange, gedrungen	0, 0	3, 0	4()	1,43
2. Rot. mit hellblau 10. Invineible striped					1125))	>>	» in bester Mischung		1,40	20	[1]
3. Rothunt 7. Rot m. weißen 11. Fleischfarben 4. Schwarzpurp. Streifen (Krouprinzes, v.					1150	>>	3)	ramosa, blau, äsig, greßblumig	0, 0	3,60	45	20
5. Schwarzpurp. 8. Beißm. rojan, bl. Prengen)					1430))	« alba		3,60	45	(1.1)
mit weiğ marm. (Capi- tain (Tarke)					1131	>>)) : T				45	111
1055 Jede Farbe für fich 10 Kite Dit. 14,50	1,60	0,25	10	10				ophospermum scandens, wertwell		0,30		201
1056 Diefelben in bester Mifchung 100 » Mf. 120,0				1()				Cruikshanksi, bunfelblau, bod				
1057 Of Lathyrus tingitanus (Napoleonis), ref	1, 0	(),15	1()	10	1135		3)			0,30	10	111
1058 • Lavatera trimestris, ret		0,45	10	10	1136))))			0,35	10	3.03
1059 » r trimestris alba		(),45	1()	10	1137))	>>	» albus	2,80	0,35	10	(10)
Leontopodium alpinum, fiche Gnaphalium,		0.75	1.5	10	1138		>>			0,35	10	(14)
1066 O * Leptosiphon androsaceus , purpurrefe 1067 » aureus, gelbgelb		0,75 1,10		10	1139		3)			0,15	10	X119
1068 » » densiflorus, blau		0,75	4 80	10	1140 1146		>>	1		0,15	10	10
1069 » » albus		0,75		10	1147		>>	2 2 13 4 1 1 1 6 1 1		(1,174)	.8.77	200
1070 » » hybridus, prachtvolle Barietät	14, 0	1,60	25	10				und weiß	2,50	(1,3()	10	10)
1071 » » orangescharlach, neu		4, ()	ō()	10	1148))))	» insignis, retbunt	-2, 0	0,25	10	400
1072 » » luteus, hellgelb				10	1149))	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,40	0,30	10	10
1080 » » roseus, referret				10	1150		>>			0,25	10	(iv)
1086 • Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb 1087 4* Linaria alpina, blau		1, 0	2.00	20	1151))	,		0,15	10	100
1088 (•)* » bipartita alba		0, 0 0,40		10	1152 1153))			0,15	10	LLL.
1089 » » lutea		(),4()		10	1154					0,40	10	
1090 » » splendens, rivlett		(),4()		10	1155	-))	**		(),4()		100
1091 » » maroccana, purpur, neu		1, 0		1()	1156))	polyphyllus, in peridiebenen Farben		0,45	1()	3/1
1092 » Perezi, gelb	5, 0	(),(3()	10	10	1157	-))			(),(3()	10	101
1093 » reticulata aureo-purpurea, gold	10 0	63 - 43	.)"	100	1158			pubescens, bunfelblau, weichbaarig.	1,50	0,20	10	100
gelb und purpur, sehr iden 1094 » v triornitophora, vielett		2, 0	_					sulphureus superbus (Menziesi), idmejelgelb, langrispig	10, 0	1.20	20	00
The state of the s				407				and length, uniquipping	10,0	3140	-	

Nr.		1 Kilo	100 Gr. Mt. Vf		Pr.	Rilo in G	() 1 ir. Br
	0 🕟 Lupinus texanus (subcarnosus), azurbiau	8, 0	0,90	15	10	6. Gelb 8. Rofa 10. Rarmoifin	1. 12°1.
116	1 » » venustus tricolor, breisarbig 6 » » einjäbrige Sorten gemischt		0,20	10	10	7. Dreifarbig 9. Chamois 1238 Jede Farbe für sich) 10
	7 4 Lychnis chalcedoncia, jaharlad		0,25	10	10	1239 Dieselben gemischt 1,80 0,25 10	
116			1, 0 1,20	20	10	Mirabilis Jalappa fol. variegatis, bunth.	
116	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			15	10	1. Weiß mit rola 3. Dreifarbig 5. Gelb mit rot 2. Weiß 4. Rot	
117	0 /	0, 0	4, 0	50	10	1240 Jede Farbe für fich 2,80 000 10	10
117	1 » Haageana hybrida, verschiebene	0.0	() ()	F			1()
117	r Old a		0, 0		271	Mirabilis Jalappa var. Tom Thumb, neue Zwerg, getibtätterig.	
117		10, 0	1.25	20	10	1. Beiß	111
	7 4 Lythrum roseum superbum, roja	6, 0		10	10	2. Dreifarbig 3. Gelb mit rot (), () 2.40 355	
		2,80	0,35	10	10	4. Karmin 5. Weiß mit rot 6. Dunfeltarmoifin 0, 0 0, 0 180 1247 Dieselben in bester Wischung	110
		2,70	0,35		10	1248 🔘 Momordica Balsamina, Balfamapfel . 0, 0 1.51 30	11/
	0 70 7	3,80 2,50		10		1249 » Elaterium, Spritgurfe (), () 0,40 15	10)
118				20	10.	1250 4 Monarda hybrida, schöne Sorten gemischt (), () (), () 75	
118	8 » Martynia formosa (fragrans), rot, duftend	0, 0	1,30	20	10	1251 » Morina longifolia (elegans) 0, 0 0 1 60 1252 3 Myosotis alpestris, Alpen Bergiffmein	111
118	/ 0		1,30	20	10	nicht, blan	100
119			1,20		101	1253 » » alpestris alba 36, () 1, () 5()	111
			0,60		10	1254 » » » rosea	111
1193		0, 0	0, 0	50	10	1255 » » » compacta, blan	
1194	4 » » aureacrispa fl. pl., goldgelb belaubt	0, 0	0, 0	80	15	1256 " " alba	
119	4	0, 0	8,50	1()()	15	1258 » » » fol. aureis, neu, gelbblätterig. (), () (), () 1400	
119 119	7 Therefore a form of the state of the s				100	1259 » » nana, flan 0, 0 6, 0 70	100
	8 (Matthiola bicornis, wehlriechend		0,60			1260 » » » alba	
	9 Os Maurandia albiflora				211	1266 » « » » argentea (Grashoff), filtergrau 0, 0 10, 0 200 1267 » » robusta grandiflora (Elise Fon-	201
	0 » antirrhiniflora, blau	0, 0	0, 0	120	-	robert), fräjtig, blau 60, 0 7 11 >	15
	6 » Barkleyana, violett	0, 0	0, 0	160	1134	1268 » » umbellata grandiflora alba,	
120'	" » purpurea grandiflora, bunfelrot	(),()	0, 0	170	0.5	weiß, großblumig, neu 50, 0 0. 11 70	1.00
	8 » » gemijcht	0, 0	0, 0	150	116	1269 of Myosotis alpestris "Victoria". Men	
120	9 * Mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblätterig . 1 Gr. Mf. 0,50	0 0	0.0	100		heit ersten Ranges. Die aus großen, präch tig bimmelblauen Blumen zusammengesets	
1210			1,20		90	ten Blütendolben umichließen eine gefüllte	
121	1 » v tricolor, breifarbig		1,60		111	Mittelblume. Der fraftige Buche läßt bie	
1219		0, 0	1,50	25	111	blübende Pflanze wie eine blane Kingel er	
			0, 0		17/	jcbeinen. Höbe 12—16 cm. Blütezeit Mai und Juni 1 Gr. Mt. 4,0 1000 Korn Mt. 2,0 0, 0 0, 0 0	Go
1214			2,40		111	1270 J. Myosotis dissitifiora, edit, hunfelblau,	()()
1210	0 3* 3* 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2		7,50 10, 0		10	großblumig, sehr friib 1 Gr. Net. 1,0 0, 0 0, 11 > 0	4()
121	7		0, 0		8 %	1271 🔾 » azorica, bunfelblau, für Töpfe 0, 0 0, 0 500	
1218	8 » » duplex, mit doppelter Blüte	0, 0	0, 0 5	250	201	1272 » » alba (), () (), () 450	
1219 1220	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0, 0	0, 0 9	200		1273 » » coelestina	
144		0 0	0, 0 5	200		1274 '4* » palustris semperflorens, Maii (), () () (150) 1275 » » semperflorens alba (), () () () 150	
1220					20	1276 • Nemesia compacta alba (), () (), () 30	
122	7 " " nanus (Grashoff), niedrig		0, 0		27	1277 » » compacta bicolor, zweijarbig 0, 0 0, 0 30	10
1228	* // ···· - //					1278 » » coerulea, blau	
1229		0, 0	0, 0	600	25	1279 »	
122		0. 0	0, 0	400	25	1286 » Nemophila atomaria , weiß punttiert 1,80 0,25 10	
1230) » » » duplex (Grashoff)		0, 0		1.1	1287 » » crambeoides, blaßblau 1,80 0,25 10	
123	1 » » hybridus albus, weiß, großblumig.		3,50		10.6	1288 » » » oculata, mit schwarzem Ange 2,80 0,35 10	
1239	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0, 0		15	1289 » » discoidalis, idmarzbraun mit weiß. 2,80 — 10	
1238 1234			0, 0		15	1290 » » elegans, retbraun	
1238	7		0, 0 22, 0		15	1292 » » vittata, mit schwarzem Rande 2,80 10	
1236	3 y quinquevulnerus, geflectt	0, 0	3,20	40	10	1293 » » insignis, blau, febr beliebt	
1237	" » » maximus, großblumig 3	4, 0	3,80	50	10		1()
	Mirabilis Jalappa, Wunderblume					1294 » » alba 10 %ifo Wf. 17,0 1,90 0,25 10 1295 » » marginata 1,80 0,25 10	
	1. Carmoifin mit 2. Rot 4. Beiß mit rot 5. Beiß					the second secon	10
	www.	7	in Ci	~~~~	~	F Musterland	

Nr.		nito Mt. Pf.	100 %r. . Mt. Pf		1 Pr. :	Mr.			T with Miles	Tree exp		1
	hila maculata purpurea, pur							Pelargonium, großbl. engl. Prachtsorten				
	namu		0,20					1000 Rern Mt. 16,0, 100 Rern Mt. 2, 0		0, 0	13	
	e Sorten gemiicht	I,n ((),2()	1()	10	1372		-				
299 🕟 Nicotia	na affinis, großbl., weiß, wohl-		4 ()			1070		100 » Wt. 3, 0		11, 11	1.3	
	naticula		4, 0		143	1373		" ,,Odier" fünffledig 1000 " Wt. 20, 0		- W	- 0	
	ropurpurea grandiflora		0,90		10	1874		» zonale (scarlet), neueste Sorten gem.				
	acrophylla gigantea				111	1375		» (scarlet), neueste buntblätterige		,1, 11		
	aveolens, weiß, webtriedend		4, 0		111	10,10		Prachtierten 100 Korn Mt. 3, 0		0, 0	0.	
	damascena fl. pl., Jungfer im		O _f O		100	1376	Z(Pennisetum longistylum, für Boufetts		0,70	10	
oun O Migeria	Manageria II. pr., Singlet in	8.90 -	0,20	111	181	1377	1)	fimbriatum	0.10	1,00	1 ,	
809	» nana fl. pl., niedrig		0,25			1378	21.	Penstemon atropurpureus, purpurret.		1 >1)	11 k	
310	hispanica, blan		(),3()			1379		campanulatus, hellblau		1 110		
311	» alba		0,85		184	1380		Digitalis, weiß mit violett				
812	» purpurea	2,51	0,85	400	111	1386		glaber, niedrig, blan		2.20	ST 8	
Nolana Nolana	atriplicifolia, Den	والأرور	0,45	111	141	1387		hybridus (gentianoides, Hartwegi),		100 7	1601	
314 " gr	andiflora		0,45	1,11	111	1388		neueste großbl. Prachtierten gemischt Murreyanus , icharlach				
	» alba					1389		pubescens, fila		1, 0		
-	radoxa violacea, vielett		(),5()			1390		pulchellus, veridiet. Farben gemischt		1 20		
	nella, flein, ziertich		0,30	171	181			Piptatherum multiflorum, für Benfetts				
	inia capensis, weiß, wohtriedend							D Perilla nankinensis, Gruppenpflanze			4.00	
	laginoides, tifa, ziertich							dunfellaubig	1,541	11,111	111	
	m Basilicum bullatum, groß.		1, 0	10.	1//	1393	۵					
	era acaulis (taraxacifolia), weiß,		4 0		100			laciniatis, geschlitztblätterig	47, 11	0,711	1 1	
	and finals		4, ()			1391	(0)	Petunia hybrida, Prachtmijdung I. Rang				
	storta Veitchiana, gelb		(1,6)			1395		hybrida, gute Mischung				
28 D : 29	rummondi, greßblumig, geldgelb		1,40			1396		» alba, weiß	15. 11			
	nana .		2, 0		111	1397		» Countess of Ellesmere, refa				
	» » alba		0, 0		111			mit weißem Schlund	18, 11	227	.011	
	amarckiana, großblumig, gelb		0,50			1398		» Inimitable, ret, weiß geflect	11. 0	5, 0	(10)	
	lorata, gelb, weblriedenb		0,40			1399		» » nana compacta elegantis-				
	issouriensis (macrocarpa), jehr		OJEU	30-1	1,00			sima, farmoifin mit weiß, stern-				
~ _	Marin Committee	0.0	2. ()	-1.)	111			förmig gezeichnet. Für Gruppen				
338 🕤 " ro	sea, rejenret	20 0			1//			11100 1 112		0, 0	350	
		0.0			111	1400		» Inimitable nana compacta ele-				
	rdon tauricum				100			gantissima fl. pl., mit pracht=				
	Fischeri, ret		1,50		100			voll gefüllten Blumen 1 Gr. Mt. 7,0, 1000 Korn Mt. 1,50	- m- m-	0 0	21.01	
	nda regalis, Königefarrn				211	1 [01]						
	rosea, Sauerflee, roja		10, 0		10			Petunia hybrida grandiflora, Pracht		0,20	41)	
	opaeoloides (corniculata pur-					1,41,003	0	mijchung 1. Ranges, Topffamen nur				
	purea), gelbgelb, brann belaubt.	18, 18	4,20	.),)	1/1			von fünstlich befruchteten Nummer-				
50 • Palafox	ria Hookeri, purpurret	(1, 0)	(),5()	1()	211			blumen gesammelt .				
	xana		(),4()	1()	(1))}			1 Gr. Mt. 1,25 1000 Kern Mt. 0,30	18, 10	100.00		
52 » Palava	dexuosa	UL 10	-2, 0	25	141	1107		» grandiflora II. Rang, nur großblumige		-01		
53 4 Papave:	r alpinum album, glänzend weiß	0.0	(), ()	120	10	1		Barietäten 1 Gr. Mf. 0,80		11, 17	1000	ı
	acteatum, scharlach, großblumig.		2, 0	:3()	848	1111-		alba, rein weiß 1 Gr. Mt. 2, 0				
	oceum, gelegelb, niedrig		2, 0	30	3.11			1000 Kern Mf. 0,40	0,0	100.1	11	
	ientale, dunfelscharlach, großblumig		4,50			1111		brillantrosa 1 Gr. Mf. 2,40				
	anebrog, scharlach mit weiß		0,90	1.1	311			1000 Arm Mf. (),50	10.00	10, 1	1	
58 » M	urselli fl. pl., gefüllt, weiß mit		71 A.1		877	1110		intus aurea, gelbichluntig				
-,,	roten Spitzen	77, 11	(), 1()	1110	111			1 Gr. Mt. 3,0, 1000 Korn Mt. 1, (10,48	10.0	10.	
is » ur	nbrosum, scharlach mit schwarz,		11 00	8.5	444	1911		kermesina, bunteltarmeifin				
io pa	niedrig		(),90		3/11			1 (9r. Mf. 1,25, 1000 Korn Mf. 0,30	300,0	102 11		
pa	ceoniflorum fl. pl., paconicublitig,					1111		» intus alba, weißiddundig				
	gefüllt, in 12 ber besten Farben, jede		(),3()	111	741			1 Gr. Mf. 1,50, 1000 Corn Mf. 0,35) IN I	11/		
· (filt fid		0,25			11114		maculata (Inimitable), geffedte				
	hoeas fl. pl., ranuntelbliitig, ge-		(1,20)	100	477			Brackforten • 1 Gr. Mt. 1,60 1000 Kern Mt. 0,40		11-	340	
20	füllt, in verschied. Farben gemischt	3.50	().4()	10	340	1111		marginata, grüngerändert		100	A-140	
iii so	emniferum fl. pl., Febermohn, ge-	174170	7121	117		1		1 Gr. Mf. 3,80, 1000 Kern Mf. 0,80) 100			
	fillt, in 12 ber besten Farben, jede					1415		Prinz v. Württemberg, gartrola,				
			(),3()	1()	200							
	file fid	40		11/	7.5			idiön geadert 1 Gr. Mef. 4,50				

Nr.			1 Kilo	100 Gr.	Gr.	1 Pr.	ı ılır.		1 100 10 1 Milo Gr. wr. Pr.
1416	0	Petunia grandiflora purpurea, purpurret					1471	① I	Phlox Drummondi grandiflora atro-
4.445		1 Gr. Mf. 2,0, 1000 Korn Mf. 0,40	(), ()	0, 0	1600	25			purpurea, buntelpurpur 11, 0 5, 0 60 10
1417))	» grandiflora rosea intus alba, roja,					1472))	» » grandiflora atropurpurea albo-
		weißichtundig 1 Gr. Mf. 2, 0 1000 Korn Mf. (),40		0.0	4.37.0	-1-	1470		oculata, mit weißem Auge. 18. 0 5,40 65 10
1418	31	» grandiflora venosa, geadert	(1, ()	0, 0	1600		1473		» » coccinea, feuerrot 14. 0 5, () 60 10
		1 Gr. Mif. 1,50, 1000 Korn Mif. 0,35	(), ()	(), ()	1200	-, -,	1475		" " " " striata, weiß gestreist " " 6,40 " 50 15 kermesina albo-oculata,
1419	33	» » violacea, bunfelviolett							farmoisin mit weißem Auge. 11, 11 6, () 71/11/11
4.450		1 Gr. Mf. 1,80, 1000 Korn Mf. 0,40	(1, 1)	(), ()	1500	-),	1476		purpurea striata, purpur,
1420	>>	Solomoto bearing							weiß gestreift 0, 01 6,40 80 15
1426	"	1 Gr. Mt. 2,0, 1000 Kern Mt. 0,40 " " alba, weiß 1 Gr. Mt. 2,50	0, 0	(), ()	1600	-1.1	1477	3)	» » splendens, teuchtend farmoisin,
A Tail		1000 Rorn Mt. 0,60		0.0	Quan	-711	1478		jebr jebön
1427)>	» » superbissima, außerordentlich große		41, 11	Zuin	.) /	1479		» » rosea striata, reja, weiß geftr. (1. 1) 6,4() 50 15
		blumig, mit practvoll geabertem							lett mit weißem Auge (), () 5, () 60 10
		Schlunde 1 1 (Br. Mt. 3, 0					1480	33	» » alle Sorten gemijcht I. Rang 32, () 3,60 50 11
4.450		1000 Korn Mf. 0,75	1), ()	0, 1	2500	30		① I	Phlox Drum. nana compacta, niedrig,
1428	33	» » intus nigra, mit tiesidowarzem							besonders schön
		glänzendem Editinde . 1 Gr. Mf. 3,50, 1000 Korn Mf. (),90				0=	1481		» » nana comp. alba (Edneeball) 14, 0 15, 0 180 20
1429	33	" " rosea, jehr groß 1 (9r. 1916, 3. ()		11, 11	3000	60	1482))	» » comp. atropurpur. striata
		1000 Korn Mt. 0,75		() ()	2500	30	1483	3)	" " " " " coccinea (Fenerball)
1430	>>	» » venosa (Grash.), neu, sebr schön					1484		» » » chamoisrosa 0, 6 15, 6 180 20
		1 Gr. Mit. 4,50, 1000 Korn Mit. 1,50	+1, ()	(), ()	4000	45	1455		cinnabarina, zinnoberrot (), () (), () 200 20
1431	0	Petunia hybr. grandiflora fl. pl., burch					14~6		hortensiaeflora, leucht.
		fünstliche Befruchtung gewonnen, 25—							farmin 6, 0 0, 0 200 20
		30 % gefüllte Blumen gebend. Pract- mischung I. Ranges 1 Gr. Mt. 5, 67					14-7		» Dr. Wittmack (Gras-
		1000 Kern Mf. 2, 0	11 11	(1 1)	4000	50			hoff), feurig farm. m. schnee-
1432	33	» fimbriata fl. pl., gefüllt und gefranft,		, , , ,	4000	4317	11		weißem Auge, wundervoll. 0, 0 0, 0 300 25 • Wilhelm I. (Grashoff). 0, 0 0, 0 250 26
		ausgezeichnet schön 1 Gr. Mf. 5, 0					1159		grandiflora alba 0, 0 0, 0 180 20
4 400		1000 Korn Mf. 2, 0	11, 0	(), ()	()	, i()	11:50		» elegantissima (Gras-
1433	D	» nana compacta fl. pl., niedrig, reich-							hoff), zartroja mit isa=
		1 Gr. Mt. 5, 0, 1000 Korn Mf. 2, 0	()		10	-11			bellenfarbe, prächtig 0, 0 0, 0 300 25
1434	3)	» robusta fl. pl. gebrungen, reichblühend	., .,	16. 11	.,	. 1 1			» coccinea, fdyarlady 0, 0 0, 0 180 20
		1 Gr. Mt. 5, 0, 1000 Korn Mt. 2, 0	(), ()	0, 0	()	70	1492		alle Sorten gemischt
1435	0	Petunia phoenicea (mirabilis), bunfelrot	×, 11	1, ()	1.5	10	1493	91	Nang
1436))	Phacelia campanularia, nen, seuchtent							forten gemischt 0, 0 4, 0 50 10
4.40=		anamelan	1), 4)	() _, ()	(H)c.	1.1			Podolepis affinis, gelb, großblumig 0, 0 0,60 10 10
1437		» congesta, Bienenfutter	2, 0	0,30	10	10	1495		» chrysantha, golbgelb 0, 0 (),70 10 10
1438	0	Phlox Drummondi alba, rein weiß	86, 0	1, ()	. 1(1)	10	1496		» gracilis, rot
1439		» Drummondi alba oculata, weiß m.		4	-		1497		» » alba, weiß 0. 0 1,50 20 10
1440))	» » atropurpurea, bunkelpurpur	200, 0	1, ()	.)()		1499		Polemonium coeruleum, blatt 2,50 0,30 10 10 » coeruleum fl. albo, weiß 2,50 0,80 10 10
1446		» » striata, weiß gestreift	15. 0	5 0	1301	10			Polygonum orientale, Gruppenpflanze 0, 0 0,65 15 16
1447	3>	" " Brillant, leucht. roja mit bft. Auge	15, 0	5, 0	(3()	101	1508		» orientale album 0. 0 0,80 15 10
1448		» » chamois rosa	(), ()	,,,,,()	<u>(</u> ()			•*	
1449		» » coccinea, fenerfarben	36, 0	1, ()	,5()	111	1509		alba striata, weiß, rot gestreift 0. 0 2,60 35 10
1450))	» " Graf Gero, verschiedene Farben			4		1510		aurea, golbgelb
1451	3)	» » Heynholdi, zinnovericharlach für	1), 1)	(), ()	Ĭ()()	1,)	1511		Bedmanni, weiß, rot gestedt 0, 0 2,60 35 10
		Töpfe 1000 Korn Mt. 1,50	() ()	() ()	(300)	20	1512 1513		caryophylloides, nelfenartig gestreift. 0. 0 2,60 35 10 Gillesi, farmoisin
1455	3)	» » hortensiaeflora, roja	50, 0	5,150	70	15	1514		incarnata, fleijdfarben 0. 0 2,60 35 10
1456		" " coccinea, fdarlad	11, ()	(), ()	120	15	1515		rosea, rojenrot
1457		» » violacea, violett	(), ()	5. 0	100	15	1516	>>	Thellusoni, orangeicharlach 0, 0 2,60 35 10
1458		» » Leopoldi, rosa mit weißem Stern	10, 0	1,50	Fj()	10	1517		Thorburni, schweselgelb
1459))	" " Prinzess Royal, sisa mit weißen	1241 (4	1	~.(1)	1/2	1518		alle Sorten gemischt
1460	3)	» » Radowitzi, roja, weiß gestreist	36. 0	1.0	. 111.	10	1519))	sedoides hybrida (Grashoff), neu,
1466		» » rosea, rein rosa	36. 11	1, 0	-,()	10		0*	Portulaca grandiflora fl. pl. Nur von
1467		» variabilis, schieferblau	36, 11	1, ()	5()	10			bichtgefillten Blumen I. Ranges
1468		» » Wilhelm I., farmoifin, weiß geftreift	44, 11	., O	6(1)	10			gesammett.
1469		» » alle Sorten gemischt I. Rang	27, 11	3, 0	10	10	1520))	alba, weiß 0, 0 0, 0 500 25
1470	>>	» » grandiflora alba, weiß, großbl.	44, ()	.), ()	1313	1()	1521		aurea, conserve $(0, 0, 0, 400)$

	1 Rilo	100 oir.	1() (ir.	1			1 100 10 1	1
Nr.		mr. P1		111	Mr.		श्चार, प्रश्न, भार, प्रश्न, प्रश्न, प्र	11
1522 O* Portulaca grandifiora fl. pl. caryo-		() ()			1573	21.	Pyrethrum parthenifolium aureum,	
phylloides, nelfenart, genreit 1523 rosea,		0, 0		.,	1574))	parthenif. aureum crispum, franc 0, 0 5, 0 60	
1523 rosea,		0, 0		,	1575))	» aureum Golden Gem, acialle 0, 0 4, 0 50 1	
1525 Thellusoni, grangeidarlad		(1, 1)		201	1576))	» » » laciniatum, aciditet 40, 0 4,50 55 1	
1526 » alle Sorten gemischt I. Rang		265, 14		2.1	1577	>>		
1527 4 Potentilla atrosanguinea, bunfelrot	36, 0	1. 11	()(,	100			frantblätterig, niedrig 0, 0 10, 0 125	
1528 » formosa, bellret	10, 0	1 (2)	20	D01			Reseda odorata 100 Mile Mf. 190,0 2,10 0,25 10 1	
1529 » hybrida, verschieb. Farben gemischt.		1,20		10	1579		» odoratagrandifi. 100 » 2kt. 200,0 2,20 0,30 10 1	()
1530 » fl. pl., gefüllte Prachtfort, gemischt,	11, 11	11	100	1.0	1580		» » grandiflora ameliorata 100 Mite Mf. 230,0 - 2,40 - 0,30 - 10 - 1	11
1531 4 Primula Auricula, Prachtmischung		1 18	.) עו	- 21 .	1586))	» » » aurea (Golden Queen), getegete 26, 0 3, 0 10	
1. Ranges, nur von Rummerblumen 1532 » Auricula, gute Mifchung		29. 11			1587))	» » » gigantea pyramidalis, bodo,	
1533 » cashemiriana (capitata), jehr früh,								0
33.10	11, 111	0. 0	320	:35	1588			U.
1534 » cortusoides, herzblätterig, resenrot.	100, 000	0. 0	1()()	1.0	1589		» » » Machet, großbl., für Töpfe 50, 0 6, 0 70 1	13
1535 » » amoena, großbl., leucht. farmeis.,					1590	>>	» » nana compacta multiflora, georungen, reichblübenb 14, 0 1,60 25	11
icht iden 100 Korn Mt. 0,50					1591	33		0
1536 » japonica, Practiforten, für Töpfe	(7, 11	(), ()	3()()	:11	1592			0
1537 » veris elatior, Prachtmischung	1		To					11
1. Ranges » » elatior, gute Mijdung		(1, 1)			1594	0	Rhodanthe atrosanguinea, blutret,	
Primula chinensis, dinej. Tepipriemet	1 , 1		1)()	131			Strehblume (), () (), () 200	()
1539 alba	1, 11	11, 11	800	2.1	1595		» maculata, ret mit buntlem Ringe. 30, 0 3,40 45 1	
1546 alba rubro-striata, gestreift	11, 11	10, 0	800	2.1	1596			0.
1547 cupreata, fupjerfarmin	1, 0	0, 0	-1()()	20	1597 1598		 Manglesi, rejeuret	1)
1515 erecta superba, lendstend ret		0, 0			1990		20 - 25 % Weiülte 1 (Sr. 2) E. 1, 0 0, 0 0, 0	
1549 rubra, ret		0), 0			1599	0	1) Rîcinus africanus albidus, weiğlich . 4, 0 0,50 10 1	
15.0 rubro violacea		O, O		:41	1600			0
1552 filicifolia alba, weiß, jarufrautbl		0, 0			1007		communis	11
Primula chinensis fimbriata, ge		-11 -1	-21717		1608	33		0
jranste Sorten.					1609		, v,	
1553 alba, weiß, greßblumig					1610			
1000 Kern Mf. 3, 0	1), -	(), ()	1600	.1,1			Rudbeckia fulgida, gelb	
atrosanguinea, (coccinea), nen,					1012	0	1 Gr. Mf. 4, 0 0, 0 0, 0	11
tendit. scharlade 1000 Korn Mf. 5, 0	12. 11	0, 0	2500	. 1		(-)	Salpiglossis variabilis.	
1000 Kern Mf. 5, 0	.11	(1, 1)	2500	50	1613		» albo-lutea, gelblich weiß 0, 0 2,20 1	13
kermesina splendens, leudtent far-			2,100	.,()	1614))	» azurea, violett 0, 0 2,20 M 1	A.F
min 1000 Kern Mt. 3, 0	0, 0	11, ()	1500	3.1	1615		, 000011000, (Miletina)	11
1557 lilacina albo-marginata, weißrandig					1616		" TISING INVENTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	33
1000 Mern Mt. 4, 0		(1), (1	2200	100	1617		» sulphurea, idmeictgetb	
15.5 punctata elegantissima, farmeij.,					1618			
weiß punktiert. 1000 Korn Mf. 3, 0	(), ()	(), ()	1500	3.1	1619 1620		» grandinora coccinea	
1559 purpurea, lenditend purpur 1000 Kern Mt. 2,50	() ()	(1 ()	1200	30	1621			11
1560 rubra, rot1000 » Def. 2,50					1622		» » sulphurea 0, 0 4,80 00 1	()
1561 striata, gestreift 1000 - » Dif. 3, 0				.5.1	1623	>>	» » violacea	0
1562 filicifolia alba 1000 » Mf. 6, 0	(), ()	(1, +)	()	, it i	1624	3)	The state of the s	4.1
1563 » rubra1000 » Mf. 6, 0	(), ()	(1, ()	()	711	1625		» nana albo-lutea 0, 0 2,20 10 1	1,3
1361 Prachtmischung aller Sorten		15 (1)		, =	1626		» atroviolacea	13
1000 Kern Mt. 3, 0		(), ()	1 -	-). 1	1627	>>	» azurea aureo-venosa, gelb	21
1505 alba fl. pl., weiß, gefüllt (circa 30 % Gefüllte) 100 Korn Mf. 2, 0		() ()	()		1628))	» » coccinea	
1500 carminea fl. pl., rot, gejüllt (circa		,			1629			
30 % Gefüllte) 1000 Korn Mt. 14, 0					1630	>>	» » in bester Mijdung 16, 0 1,80	2
100 Rom Mf. 1,80		(), ()	()	17.1	1631	211	D Salvia argentea, weißfitzig 0, 0 1, 0 1/2 1	
1567 4 Pyrethrum album (hybridum)		3,50		10	1632		10 0 120 0	
1565 » atrosanguineum, blutret		4, 0		10	1633			
1560 » carneum, fleischfarben		8,50		10	1634		1 75 A 95 W	
1570 » roseum, refa				101	1635 1636		» riolacea	
1571 » obige gemildt		(7,631)	1.1	1.1	1637		» patens, bimmelbl. 100 Kern Mt. 0,60 0, 0 0, 0 1 4	
5. 1 (St. 9)(1. 1,2)		(), ()	1.	1()				S

					Ailo	100 Gr.	10 Gr.) <u>1</u> r. Fr.
	dr.	~	- CI	** ** **		Mt. Bf		-	Mr. Mf. Mf. Mf. Mf	. Vi
	339	(·)*		vitalia procumbens, gelb				1()	1702 Z Setaria macrochaeta, langhaarig 3,60 0,45 10	1()
	340			procumbens fl. pl, goldgelb, gefüllt	25, 0	3, 0	40	10	1703 Of Sicyos angulata, Haargurte, schnellmachs. 5, 0 0,60 10	1()
16	546))	Sap	onaria multiflora (calabria), rot	4.00	0.55	10	10	1704 • Silene Armeria, rot 2,40 0,30 10	1()
4.0	1.47			10 Rilo Wif. 44, 0				10	1705 » Armeria alba 2,40 0,30 10]()
))))	multiflora alba 10 » Mf. 46, 0		0,55		1()	1706 » » rosea, reja	111
	348))	>>		5,20	0,60	10	1()	1707 🕣* » Atocion , bellroja 1,60 0,20 10	10
	349)))>			0,65	10	10	1708 • " integrifolia, leuchtend rot 1,60 (1,20) 10	10
	350))		3, 0	(),40	10	1()	1709 of " orientalis, duntetroja, bod (), () (),4() 10	10
16	351	0	Scat	piosa atropurpurea major, hobe, groß-					1710 • * » pendula (rosea graeca), rot 1,50 0,20 10	10
				blumige Scabiose. In 8 ichonen					1711 » » fl. pl., gefüllt 10, 0 1,25 20	10
				Karben, jede für sich	5, 0	0,60	10	10	1712 » » alba, meiß	10
16	352	33))	dieselben in bester Mischung	4, 0	0,50	10	10	1713 » » Bonnetti, buntellaubig 1,80 0,25 10	10
16	353))	35	atropurpurea major compacta,					1714 » » » fl. pl., 40-50 % Gefüllte. (), 0 1,50 25	[1]
				gebrungen :	9, 0	1, 0	15	10	1715 » » ruberrima, farmin, sehr schen. 1,80 0,25 10	10
16	554	33))	» major fl. pl., großbt., hoch, ge-					1716 » » » fl. pl., 30-40 % Gefüllte. 12, 0 1,50 25	[()
				füllt, in bester Mischung	10, 0	1,20	20	10	1717 » » compacta, ret	
16	555	33	33	» nana fl. pl., niedrig, gefüllt, in					1718 » » » alba 5, 0 0,60 10	
				8 schönen Farben, jebe für sich.	6,50	0,75	15	10	1719 " " " ruberrima 10, 0 1,25 20	
16	56))))	» nana fl. pl., dieselben in bester					1720 » » » rosea fl. pl., rosenrot, gefüllt (), () 1, () 15	
				Mischung	5,20	0,60	10	10	1726 " " nana fol. aureis, mit gette	
16	357	>>	>>	» nana Tom Thumb fl. pl.,					gelber Belaubung 0, () 3, () 40	10
				Zwerg, in verschiedenen Farben					1727 24 » Schaffta, rosa, bauerhaste Einfassung 0, 0 2,50 35	10
				gemischt	16, 0	1,80	25	10	1728 O » einjährige Sorten gemischt 2, 0 0,25 10	
16	558	33	>>	" " fol. aureis, goldgelb belaubt	18, 0	2, 0	30	10	177.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
16	559	>>	33	candidissima fl. pl., weiß, gefüllt	3, 0	(),4()	10	1()		
16	660	>>	Sch	izanthus Grahami, ret	5,60	0,65	10	1()	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	11)
16	661	>>))	Grahami carneus, fleischfarben	5,60	0,65	10	1()		
16	662))	grandiflorus albus, weiß mit gelb.					natum), filberblütterig 0, 0 2, 0 25 1732	
				Auge	4,40	0,55	10	10	1700 OD 34 1110 11 VX VXIIV	
16	663))	3)	» atropurpureus, farmoifinviolett						
				mit ichwarzem Auge	4,40	0,55	10	10	, 0 (, , , , , , , , , , , , , , , , ,	
16	64))))	» oculatus, piolettpurpur	4,40	0,55	10	1()	1735 • » Melongena fructu albo, Gierpfi. 0, 0 0,80 15	
16	665))))	pinnatus, lila	3,80	0,45	10	10	1736 » » rructu coeruleo 0, 0 0,90 15	141
16	666	>>))	» albus	4,4()	0,55	1()	10	1737 » » » striato, bunt 0, 0 0,90 15	
16	67	>>	>>	pyramid. Tom Thumb, niedrig	10, 0	1,20	20	10	1738 4* Spergula pilifera, rajenartig 0, 0 0, 0 180	2.1
1+	111			retusus, that he was	~, ()	1, 0	1.5	100	1739 · Sphenogyne speciosa, propos 6, 0 0,70 10	1.1
16	69	3)	>>	» albus, weiß	8, 0	1, 0	15	10	1740 » Spilanthes Acmella, gelb 10, 0 1,20 20	10
16	70))	33	» nanus, niedrig	11, 0	1,40	20	10	1741 » » oleracea, gelb mit rot 0, 0 2, 0 30	10
16	71	41	Scut	ellaria lupulina alba	0, 0	4,60	60	10	1742 4D Spiraea Aruncus, Einzelpst. auf Rajen 0, 0 1,20 20	10
16	72))	>>	lupulina bicolor,,,,,,	0, 0	2, 0	25	10	1743 » » filipendula, roja 0, () (),5() 1()	10
16	73))))	macrantha, buntelblau	0, 0	4, 0	50	10	1744 • Spraguaea umbellata, roja 0, 0 0, 0 160	2)
16	74	⊙ \$	Scy	phanthus elegans, goldgelb, zierlich	0, 0	0, 0	150	20	1745 4 Stachys lanata, weißfilzig	11)
16	75	4	Sed	um Aizoon, gelb	0, 0	0, 0	4()	1()	1746 O Statice Bonduelli, gelb, für Bousetts. 2,40 0,30 10	[()
16	76	•	>>	coeruleum, helfblau (reiner Gamen)	0, 0	8,50	120	15	1747 24 " eximia, rosenrot	10
16	77	4	33	Fabaria, roja, großblumig	0, 0	0, 0 3	300	20	1748 » » incana (hybrida nana), vericiebene	
16	78)}	33	kamtschaticum, schweselgelb	0, 0	0, 0	40	10	Farben	10
16	79))))	reflexum, bellrot	0, 0	0, 0	25	10	1749 » » latifolia, breithfätterig 6,50 0,75 15	[1]
16	80))	33	spurium, hellpurpur,	0, 0	2,40	30	10	1750 » » purpurea, purpur 6, 0 0,70 10	10
		0	Sene	ecio elegans fl. pl., hichtgefüllt.					1751 • sinuata, blan	10
16	86	>>	>>	albus, weiß	0, 0	3,20	40	10	1752 » » hybrida 2,40 0,30 10	{()
16	87))	>>	atrocinereus, afdbraun	0, 0	3,20	40	10	1753 » » Suworowi, teucht. rosa, neu, sehr schen 0, 0 4,50 60	[()
16	888))	>>	cupreus, fupferrot	0, 0	3,20	40	10	1754 » » spicata, litaroja 0, 0 0, 0 10	LO
16	89))		lilacinus, (iía	0, 0	3,20	40	10	1755 » » Thouini , blan mit weiß 2,40 0,30 10	10
16	90))))	purpureus, purpurrot,,,	0, 0	3,20	40	10	1756 4 Stenactis speciosa, Man	10
16	91))	roseus, rojenrot	0, 0	3,20	40	10	1757 🕟 Stevia Lindleyana, weiß, für Bouketts 27, 0 3, 0 10	10)
16	92))))	ruber, farminget	0, 0	3,20	40	10	1758 » » purpurea, rot	10
16	193))))	alle Sorten gemischt	24, 0	2,80	35	10	1759 4ZD Stipa elegantissima, für Boufette 0, 0 0, 0 si	15
16	94	>>))	nanus albus, Zwerg, weiß	0, 0	4,40	55	10	1760 4Z » pennata, Febergras 10, 0 1,20 20	10
16	95))	>>	» atrocinereus	0, 0	4,40	55	10	1766 O Suaeda dendroides, cypreffenähnlich 8, 0 1, 0 15	10
16	96))	>>	» cupreus	0, 0	.4,40	55	10	1767 » Tagetes erecta aurea fl. pl., bod, golde	
16	97))	>>	» coeruleus	0, 0	4,40	55	10	gelb	[()
16	98	>>))	» purpureus	0, 0	4,40	55	10	1768 » » erecta sulphurea fl. pl., idmejetgett 8, 0 1, 0 15	10
16	99	>>))	» ruber		4,40	55	10	1769 » » plenissima, blafgelb 8, 0 1, 0 15	1()
	00		>>	» dieselben in bester Mischung.	34,0			10	1770 » » aurea nana fl. pl, nicorig 10, 0 1,20 20	1()
17	01 .	$Z\odot$	Set	aria alopecuroides, für Bouketts	3,20	0,40	10	10	1771 » » fl. pl., gemischt	1+)

Nt.				Rilo	100 Gr.		1 11.	Mr.				Aito Mt. Pf.	100 Gr.	(6r.	
1772	0	Tage	etes lucida, geth, wohlviedent	20, 0	2,25	3()	107	1833	\odot^*	Troj	paeolum maj. nanum Tom Thumb				
1778))	>>	patula aurea fl. pl	6,80	(),8()	15	0.0				Ruby King, rubinret		0,75	15	-
1774	>>	33	» favifiora fl. pl., geröhrt	6,80	0,80	15	U.	1834))	>)	in bester Mischung 100 Rite Mt. 210,0	2,30	0,80	1()	- 81
1775	>>	>>	» nana fl. pl., niedrig, brann	6,80	(),8()	1.5	100	1835))	Tun	ica Saxifraga (Gypsophila), reia,				
1776))	3>	» » lutea fl. pl., getb	15,000	(),8()	15	0.0				ziertich	5, 0	0,60	1()	- 81
1777	>>))	» » faviflora fl. pl	1==(1	(),8()	15	dic	1836	4		riana alba, weiß		(),50	1()	8)
1778	>>)>	» pulchra fl. pl., gelb m. brannem					1837			coccinea, leuchtend ret	4, ()	(),5()	10	- 10
					0,80		111	1838			rubra, ret	4, ()	(),5()	10	- 80
1779))	» ranunculoides fl. pl., braun.		1, 0		911	1839	·*		idium calendulaceum, teucht. gette				
1780))	» striata fl. pl., gestreift		1, ()		100			9	elb, reichblübend	0, 0	0,90	15	- 81
1781))	» fl. pl., hohe Sorten gemischt	tiols	11.40	15	111	1840	4		ascum phoeniceum, purpurret		0,70	10	8.0
1782)>	» fl. pl., niedrige Gorten gemischt	(,,) (911	1841			pyramidatum, gelb		0,80	15	81
1783			signata pumila, gelb, reichblübend				111	1842	0		ena Aubletia grandiflora, ret			20	80
1784			ictrum aquilegiaefolium, tila	11, 11			DI	1843))))	Drummondi, vielettret	14, ()	1,60	25	8.1
1785	08		inbergia alata, blaggelb m. bfl. Ange	Xul	WILL	(5()	20	1844	•))	hybrida auriculaeflora, mit greß.				
1786	>>	>>	alata aurantiaca, dunfelgelb mit								Huge	100,0	11, 0	14()	11
4 500			(0. j0) "film	UEU				1845	27	>>	» candidissima, idmeeweiß, be-				
1787))	» alba, weiß mit bunftem Huge .	11, 11			100				sonders großblumig	80, 0	9, 0	110	
1788))		No.L	1 . 17		10	1846	33))	» coccinea, rote Pradificrten	(), ()	10, 0	125	1
1789		Tor	enia Fournieri (edentula), prädtig					1847		3)	" coerulea, blane Prachtiorten	54, 0	6, 0	70	- 61
4 5000			für Töpfe 1000 Korn Mt. 0,50	0.0	1.0		11	1848))))	» Defiance, rein idart., gang edit	14(),()	15, 0	180	
1790	>)))	Bailloni, getogeth mit ichwarzbraun		11.74			1849))))	» lutea, blaßgelb				
1701		TT	1000 Kern Mt. 0,50	100	37.50		27	1850	>>))	» striata, gestreift (italienische)	0, 0	9, 0	120	1.7
101	0		hymene coerulea (Hügelia Didis-	100	2 0		-00	1851	>>))	» gemischt I. Rang	66, 0	7,20	90	15
1700	21		escantia virginica, blan	0, 1			in	1852	>>))	» » nur von Sortimentsblumen				
			cholaena purpurea, jdön	N. I			111				I. Ranges	100,0	12, ()	140	20
			lium pannonicum, weblriedent, ret	1 15			HI.	1853	>>))	» schöne Middung	35, 0	4, ()	50	1()
1795			pannonicum album		0,80		in	1854	0))	pulchella, tita	6, 0	0,70	10	31.
1796			suaveolens, reja bujtenb	-	0,90		100	1855))	>>	pulcherrima, nietrig, buntellita			10	1()
			toma Uvaria grandift., Einzelpflanze	10:10				1856	>>	>>	venosa, bunkelblau, febr icon			20	10
			paeolum canariense (peregrinum),		() _j ()		817	1857	21	Vero	nica candida, weißblätterig	0, 0	(), ()	100	15
7100		, 210		20, 0	2.10			1858	>>))	pinnata, weiß	(), ()	(), ()	60	15
1799	33	1)	Lobbianum, in 12 verschied. Pracht-	207	dest g I V			1859	>>))	5 andere icone Gorten, jebe für fich	0, 0	0,80	15	1()
X 100			sorten, jede für sich	(), ()	1,20	-7111	100	1860	(·) §	Vici	ia Gerardi, violett	7, 0	0,80	15	1()
1800))))	» Dieselben in bester Mischung	5,50			811	1861	21*	Viol	la cornuta, blan	0, 0	4, 0	50	10
	(•)		aeolum majus.					1862	33))	» alba, weiß	0, 0	0, 0	(5()	10
1800			atropurpureum, purpurbraun					1863	3)		» Perfection, großblumig				
			100 Rite Mt. 155,0	1,70	(),2()	101	60				1000 Korn Mit. 1, 0	0, 0	(), ()	500	
1807		>>	coccineum, idearlad 100 Rite Det. 155,0	1,70	(),2()	100	EU.	1864))))	lutea, gelb				
1808))	Dunnett's Orange, gelegelb leucht.	1,70	(),2()	100	800	1865))	Munbyana, bfiblau, frühblübent,				
1809))	3)	Eduard Otto, lila		(),25		10				zierlich 1000 Korn Mt. 0,80	0, 0	(), ()		
1810	33	>>	Regelianum, purpurviolett	1,60	(),2()	100	10.0	1866	>>))	odorata semperflorens, immerbi.,				
1811	. 33))	Scheuermanni, strebgelb		(),25			1000			mobiriediend		5, 0	60	
1812))))	» coccineum, schartach gestreift.	1,90	0,25	100	10%	1867	>>))	" the Czar, Treibreilden, por				
1813))))	von Moltke, bläulich reja	2,40	0,35	: 103	100				güglich, großblumig	0, 0	(), ()	100	
181-	- >>	>>	dieselben in bester Mischung					1868	3)))			7, 0	80	
			100 Lite Mt. 125,0	1,4()	(),2()	11.1	111			Vio	la tricolor maxima, Stiesmütter-				
	(O) ²		paeolum maj. nanum Tom Thumb.							9 20.	chen, Benfees.				
181	> >>))	atrococcineum, leuchtenb scharlach	2,10	(),3()	111	111				Meine Biolen zeichnen sich burch				
1810))>	>>	atropurpureum (Cattels Crimson),								Schönheit und Regelmäßigfeit bes				
			bunkelpurpur		0,30						Baues und burch reine practivolle				
181))		2,40	(),3()	10	100				Zeichnung ber Blume aus. Die-				
1818	3 >>	3)	coccineum fol. aureis, neu, ichar-												
			lach, goldgelb belaubt	0, 0	-0, 0	F	11.1				felben find rein und zuverlässig in				
181)))	33	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0,35	10	10	1000			ihren Sorten	40 0	4.50	60	11
182) »	>>	Crystal Palace Gem, gelb, braun			,		1869		>>					
			marmoriert		(1,35			1870		3)	dunfelblau in herrlichen	20, 0	X-yer/Cr	()()	-
	3 >>				0,30			1876))))	buntle Prachtjorten in berrlichem	40 0	1.50	(31)	14
	7 >>		Golden King, gelogelb, bfl. belaubt		(),5()	141	111	4000	٠		Farbenipiel				
182	3 '>>)>	9		g 5 - 844	4		1877							
4.0			Combit Change					1878							
10.)	9 >>				0,60			1000			gestreifte (Faney)				
			14	2,1.	0,30	[1]	1.64	1880))	>>	Goldrand	±0, 0	中)(1	OU	
183) »												4.50	6063	
183 183) » 1 » 2 »	>>		4, 0	0,50	10	111			>>		40, 0		60	

				1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	ı Br.	1 100 10 1 Rifo Gr. Gr V
Mr.	00	- 777	9 2 5 3 5 6 6 7 5 6 6 7 7	Mt. Pf.	M. 186	. ¥f.	Pf.	if. Nr. Mt. Uf. Mf. Uf. 18f. 18f. 18f. 18f. 18f. 18f. 18f. 18
	0.	V10	ola tricolor maxima, Stiefmütter-					O Zinnia elegans fl. pl., didtgefüllt.
1883	5)	3	hellpurpur feurig	0. 0	4.50	60	10	1934 » » alba, weiß
1884		30	6 12 20011/1 / 1	., .	2,4000		2.(/	1936 » aurea, grieger
			dunklem Auge	56, 0	6,40	75	10	2,20 00 10
1885);	fupfer und anrifelfarben	40, 0	4,50	6()	1()	0 1938 » » purpuréa, purpur
1886))	>>	The second secon					1939 » » rosea, roja
1005			weiß				10	100 100
1887 1888	>>))	The state of the s				15	2 20 00 11
1889))))	F F				10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
1890))))				60	10	The state of the s
1891))	>>	~			65	1()	
1892))	31	fcmarz mit violettem Ange, febr fcben			70	10	⊙ Zinnia elegans pumila fl.pl., nicer., biditgej.
1893	>>	>>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					1945 » » alba 36, 0 4, 0 50 10
			Rande				10	0 1946 » » aurea
1894		>>					10	20 10
1895 1896	>>))		40, 0	4,50	60	10	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1000))	vorzügliche Mischung aller Pracht- forten I. Rang	26 0	4 0	50	111	1949 » » lilacina
1897))	33	gute Mijdung				10	
1898				adding to	2,00	UI)	1()	I. Rang
			übertroffen im Ban und Zeichnung					1957 » elegans robusta grandiflora ple-
			ber Blume. Berichiedene, teilweise					nissima. Neu, sebr greßblumig in
			ganz neue Farben 1 Gr. Mt. 1,60	0, 0	0, 0	1250	40	
1899	33	22	Trimardeau, Riefen : Penfées, von					1958 » » Haageana (spec. Mexico), nietr., geft 13, 0 1,50 20 10
			ftaunenswerter Größe, 8-10 cm				- 1	1959 » » fl. pl., gefüllt 90, 0 10, 0 120 15
			Durchmesser in practivoll schönen					1960 🕤 Sommerblumen gemijdt, zur Ansjaat ins
1000		WP.1	Farben 1 Gr. Mf. 1,20					
1900 1906	»	V 18	caria cardinalis, brillant rot		0,70		10	
1907))))	elegans picta, refa mit idarlad hybrida splendens, veridieb. Farb.	5, 0 3, 0			10	3 1 1 1 10
1908))))		3, 0			10	
1909	>>))	» alba (Burridgi)	4, ()			10	700 2 (222 222
1910	>>	>>	» coerulea, blan	3,50			10	
1911	>>	33	» nana, verschiebene Farben	9, 0			10	Die nachstehend aufgeführten Samen beziehe ich aus gang zuverläffiger
1912	4 1		lenbergia grandifl., greßbl., blan	$0_r = 0$	2, ()	30	10	Duelle bes Auslandes und balte nur biejenigen auf Lager, Die burchaus balt-
1913	>>	>>	grandiflora alba	0, 0	2, 0	30	10	bar und in keimfäbiger Beschaffenheit sieferbar find. Samen, die nicht lange
1914			tzia corymbosa, weiß mit vet	0, 0	8, 0 1	100	15	haltbar find, geben alljährlich in frischer Ernte von Januar bis April ein und werben als Nachienbungen behandelt.
			itlavia grandiflora, Man	2,50		100	10	Hr. 201. 201. 201.
1916))	>>	grandiflora alba	2,80			10	1963 Arece lutescens (Hyanhayba judica) as(6aulin Dimunu
			gloxinioides, weiß und blan igandia caracassana, Einzelpflanze	4, 0	0,50	10	10	palme 1000 Korn Mit. 36, 0, 100 Korn 4, 0 60
TOTO	1	. **	auf Rasen	0, 0	7 0	90	15	1964 » rubra (Euterpe pisifera)
		Xers	anthemum annuum fl. pl., Strehbl.	0, 0	1, 0	00	107	1000 » 20t. 32, 0, 100 » 3,60 50
1920))	album, weiß gefüllt	15. 0	1.80	95	10	1965 » sapida (A. Banksii), Zimmerpalme
1921		>>	purpureum, purpurviolett	16. 0	1.80	25	10	200 October 2001. 1, 0, 10 // Oyell 111
1922			compactum album, gebrungen					
1923	33		» purpureum	26, ()	3, 0	40	10	1967 Chamaerons elegans bellaring unter fillergran feine
1924))		imperiale, prächtig rot	18, 0	2, ()	30	10	barte Zimmerpalme 1000 Korn Mf. 20, 0, 100 Korn 2,40
1925	>>)>	plenissimum atropurpureum,					1968 » excelsa (Fortunci) 1000 » 98# 4 0 100 » 0.50
10.10			dunkelrot	24, ()	2,70	35	10	1969 » humilis, barte Zwergpalme, vorzügliche Einzelpflanze auf
1926))		superbissimum, rot, Blumen fugel-	21 0	0.50	0.0		Rajen 1 Kilo Mt. 4,50, 100 Grm. 0,60 15
1927))	11	jörmig	24, 0	2,70	30	172	1970 Cocos australis, Kalthauspalme 100 Korn 8, 0 900
		Zea	Caragua, Micien-Mais, 3 4 m bed	0.75	0,20	10 :	ero II	**************************************
1929))))	4000	1,50			10	Tite I will I will be the tree of the tree
1930	>>		» variogata, neu, gedrungen, ge-	-100	- June 17	20 .	- 1	1010 " Louis and State of the s
			ftreift, echt aus Samen	14, 0	1,80	25 1	10	1974 » Weddelliana, mit gang fein gefieberten, zierlich ge-
1931	>>))	japonica fol. variegatis, buntblät-					100 Porn 8. () (10)
400			terig, 1 m boch . 10 Kilo Mt. 9, 0	1, 0	0,15	10 1		1975 » Yatai, tem C. australis ähnlich 100 » 9, 0 90
1932	·) 2	inni	a elegans, einfach, in 6 verschiebenen				- 1	1976 Corypha australis (Livistona), idiöne Väderralme
1022	13		Karben, jede für sich	0, 0	0,80	15 1	LO 📙	1000 Sorn Mt 25 0 100 Sorn 3 0 40
1933			ciegans, in refler unidning	5,60	0,70	10]	10	1977 Kentia Balmoreana 100 " 2,50 " 2,50 " 2,50 "
			94.4	19	CA.			

		22						
43.4	111 141	Bf.	Mr.					Me. 43 f.
nr. 1978 Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme		4/11			After : Sortimente in Prifen, jebe Corte 1			
	4 60	443	2019		Feder= oder Röhr=	18	Serien	0,80
1000 Kern Mf. 11, 0, 100 Kern	1,±0	40	2020		» »	11		0,55
1979 » olivaeformis, ber L. borbonica ähnlich, nur schnell-			2021					0,30
wüchsiger und gebrungener 100 Korn	7,50	~()						
1980 Pandanus utilis, Schraubenbaum			2022		Rugel:			0,85
1000 Kern Mf. 50, 0, 100 »	vi ()		2023					(),(()
			2024		»	1.,		(),3()
1981 Phoenix canariensis , barteste Zimmerpalme mit dicht-			2025		Lugel Byramiden .	175		0,90
1984 » tenuis gefiederten buschigen Wedeln			2026		» »			0.60
1000 Aern Mt. 18, 100 Aern	2. ()	10						
1985 » leonensis (spinosa) 1000 » Mt. 18, 100 »	2. 11	1()	2027			1		0,30
1986 » reclinata, Webel zierlich überhängend			2028		Zwerg=	11-		1,10
		375	2029			2		0,75
1000 Korn Mt. 18, 100 »			2030			1,		(),4()
1987 » dactylifera, Tattelpalme. 1 Kilo Mt. 8, 0, 100 Gr.	1. 11	(30)			Bolves Zwerg Boutett	1.3		0,90
Pritchardia filifera, fiche Brahea filamentosa.					Courses (more growing courself			
1988 Sabal umbraculifera, verzügliche Kaltbauspalme						<i>></i> ,		0,45
1000 Kern Mt. 22, 100 Kern	250	56	2033		Riedrige Baeonien-Berfection	111		0,75
1989 » havanensis 1000 » 2Rf. 22, 100 »		()	2035			li.		(),4()
		. 31 7	2036		Rompon= (Truffauts impriquée)	0.87		1 1
Andere Palmenforten nach Ihrer Bahl fonnen jeweilig in			2037)))))) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0,50
zuverläffig frischer u. keimfähiger Ware von mir beforgt werben.			2038))))			0.25
Yazzazalal					Chrysanthemumblitige Zwerg			1,40
Answahl			2040		"	Title		(),7()
einiger besonders empfehlenswerter Warm- und			2046		» »	3		0,35
			2047		Cocarden-, Aronen- oder Centrum			0,60
Kalthauspflanzen.			2048		Bictoria			1,80
1990 W Adiantum Capillus Veneris, Benushaar Warmhaus=	(), ()							
1991 » » gracillimum, febr feinlaubig farne	(), ()	701	2049			111		0,90
1992 K Alsophila australis		, pl t	2050			. 1		0,45
			2051		Bictoria Bonfett Phramiden	1		(),4()
1993 K Aralia papyrifera . 1000 Rapjel Mt. 6, 100 Rapjel		140	2052		Bictoria Zwerg	1.3		0,80
1994 » » Sieboldi 10000 Kern Mf. 18, 1000 Kern		70	2053			+5		0.55
1995 KZD Arundo Donax, prächtige Einzelpfl. auf Rafen 10 Gr.	1,50	1.	2054		Water	12		0.80
1996 KZD Bambusa gracilis, teagleichen 10 »	1, 0	1.5			mulen	1 100		0,40
1997 W Blechnum brasiliense, Laumfarrn	(), ()	411	2055		And the second s			
1998 WZ Cyperus alternifolius 10 Gr.		-1-	2056		Uhland= (paconienblütige Augel=)			1,10
1999 W Coffea arabica, Raffeebaum 1000 Früchte Mf. 18,		-	2057	16)))) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-		0,60
			2058		Baconien=Berf.=Byram.= (Grashoffs verb.)	.), ,		1,25
100 Früchte			2059		» » » »	111		0,65
2000 W Dasylirion longifolium 1000 Rern Mt. 13, 100 Rern	1,00	2.1	2060		n n n ' ' n' n			0.35
2006 » Dracaena australis (Cordyline)			2061		Shatesipeare	_		0,60
1000 Kern Mt. 5, 100 Kern	(),(()	111	2062					0,50
2007 » » congesta 1000 » Mt. 20, 100 »	2,40	100			Ediller			
2008 » » indivisa 10000 » Mt. 15, 1000 »	2. ()	1301	2063		Bictoria Radel	975		0,75
2009 W Ficus elastica, Gummibanm	-,		2064		Tentiche Unifer	12		0,90
	11 -11		2065			11.		0,45
1000 Kern Mf. 4, 100 Kern			2066		Großblumige Verfection 3gel	-		0,60
2010 K Grevillea robusta, äußerst zierlich 10 Gr.			2067		Sumbolds	_		0,60
2011 W Hedychium Gardnerianum, Canna ähntich. 10 »	1,50	200				_		0,50
2012 K Leucadendron argenteum, filberblätterig			2068		Bismard:	-		
1000 Aern Mt. 15, 100 Aern	1.80	- 5-	2069		Cocarden= ober Kronen=Rompon=	1		(),3()
2013 WD Musa Ensete, Banane, fehr wirfungsvoll für Gruppe			2070		Baihington	8.		0,60
und Raien 100 Rorn Mt. 12, 10 Korn			2071		Menefte Markthallenkönigin	4 ,		(),9()
		, 15. 1		0	Levtojen und Goldlacf in Brifen.			
2014 KD Phormium tenax, Reuseelänbischer Flache, äußerst				0		00	Thombon	-) -)()
wirkungsvell 1000 Kern Mf. 4, 100 Kern	(),5()	2/()	2072		Levtojen, engl. Sommer Topffamen		S. D.F.I.G.II	2,20
2015 » tenax fol. varieg. 1000 » Mt. 12, 100 »	1,50	1 -	2073)))))) ,,,,,,,,,	20		1,50
2016 WD Strelitzia Reginae, Musa ähnlich 10 »	4, 0	(4)	2074)))))) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1()		0,75
2017 KD Yucca filifera, jehr hart ; Befannte Des 10 Gr.		-3(1	2075		» » »»	5		(), 1()
2018 » gloriosa forations pflange 10 »	1,50		2076		Engl. Commer- mit Ladblatt "	14		1, ()
Brown of the state	1,1717	-	2077))))))))))))	_		(),60
						26%		2,40
23 fumensamen = Sortiment	0		2078		culti. Commerci li directioning.			1,85
2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2079		1)))	21.		
3d glaube meinen geehrten Geidäftofreunden entgegen 31	i fenin	ien,	2080					0,95
wenn ich von ben beliebteften Florblumen Sortimente gufammer			2081		n n	. 1		(),5()
beren Reinbeit hinsichtlich ber Sorten und Farben ich burge.			2082		Engl. Commer-, großbl. mit Ladblatt			
					Lopfiamen	64		0,50
wurden so gewählt, bag auch bie kleinern Sortimente bie ichons			2000			12		1, 0
enthalten. Bei ben außerst billig gestellten Breisen muß bie			2083		Orașion Poleninou Commune			(),5()
ftellung mir übertaffen bleiben, und verweise ich meine geehrten Ab			2084		n n n	1.1		
besondern Buniden auf mein Berzeichnift Die Brifen fin	d je n	tach	2085		Großbl. Zwerg-Phram. Commer- "	12		1,10
ihrem Inhalt verhältnismäßig ftart.			2086))))))))))	6,		0,55

98r.		St. Pre man and a second		9	Mt. Pf.		f. 937.
		Großbl. Miefen. Baum Commer Topffamen					4,1.
))))))))))))))	6		0,55	Andre and Male (South County III DE)	0,50
2089		Großbl. Riefen Bomben Commer. »	9		0,80	Acceptable of Bolome Control of the	0,45
			5		0,45		0,30
2001	Ö.	Herbit- vder Bastard "	12	>>	1,10	4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,30
		A4 244 1 6 18	6		0,55		(),40
2093			10	>>	1, 0		0,30
		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	5		0,50		0,30
2096			12))	1, 0		(),4()
		ocardeau= oder Stangen=	6))	0,50		0,40
		Cocardeau= oder Stangen= » Goldlad, extra gef. Stang.= u. Zwerg=Stang.	4		0,40		(),4()
9000	0	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		3)	1, 0		0,50
2100			4	>>	0,50	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,45
		" " " " " " " "	8		1, :1	Land Land	1000
2101		Balfaminen, bichtgefüllt in Brifen.	4))	0,50		(),4()
9106		Rojen- (Andrieux)	4.5	~	-4	2175 🔾 Tropaeolum Lobbianum	0,65
2107					1, ()	2176 » » majus 6 »	(),3()
))))		3>		2177 ①* » nanum Tom Thumb 10 »	0,60
2109		Rosens, gestreift			0,70		1,50
					0,35		0,75
2110		Camellien:			1, 0) 2180 » » » 5 » ((),4()
		» 8werg=			0,50		0,60
2112							(),4()
		3werg-Camellien-			0,40		0,75
9115		Antirrhinum majus, fömenmani	- 10))	0,40		(),4()
9116	")	» majus nanum Tom Thumb	10		(),(, ,		0,1)
9117	27	Calliopsis	10	>>	0,75	74.00	4, ()
9118	11	Celosia cristata	10	>>	0,50		2, 0
9110		» » nana	0			2190 » »	1, ()
2110		Chrysanthemum	6		0,50	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,50
		Clarkia pulchella	10		0.00		1,40
9199	"	Convolvulus tricolor	10	>>	0,60	110101001 200 1	0,70
-1		Delphinium, siehe Rittersporn.			1), 1	O	(), (1)
2123))	Dianthus chinensis, Sommernelfe	19))	0,70	2195 § Schlingpfianzen	1, 0
2124))		10	>>	0,50	2200 2 Continuous plannen int Other than 12 "	1, 0
2125	>>	Godetia	10		0,50	7 7	2,50
2126))	Helichrysum monstrosum fl. pl	6))	0,45		1,25
2127	>>	» monstrosum nanum fl. pl	5)>	0,40	The state of the s	0,65
2128))	Iberis, einjährige	6))	0,35	1 2200 " Otheren on butterfullen Citifulluligett	0,70
2129))	Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde	12))	0,50	12 "	1, ()
2130	>>))))))))	6	3)	0,25		•
2131		7 13	10		11, 11	I Allumanimiahalu mud Amallan	
2132))	Lobelia	12	3)	0,90	· ·	~.
2133))))	6	1)	0,45	Nr. Mr. Wf. Mt. Vf. Me	t. Bf.
2134))	Lupinen	12	3)	0,60	9909 Amarvilia formociacima	0,50
2135	4	Malven (Althaea rosea fl. pl.), engl. Bracht=	12)>	1,20	2002 " wohusta (Tottoni)	1,50
2136		» » » » »	6))	0,60	2204 Anemonen, hollandiide einfach, in Rummel 2, 0 0,25 (0, 5
2137		» bichtgefüllte Chater'sche	6	>>	0,90	2205 » hollandische gefüllt, in Rummel 5, 0 0,60 (0,10
2138	0	Mimulus	10))	0,80	2206 Begonia boliviensis	0,30
2139))	Mirabilis Jalappa	8	>>	0,40	2207 » Davisi	0,35
2140	33	» Jalappa fol. varieg	5	>>	0,30	2208 » Froebeli 0, 0 3, 0 ((),4()
2146))	Nemophila	10))	0,40	9909 " Pearcei 0 0 280 (0,35
2147		Papaver paeoniflor. fl. pl., Bacenienmehn.	12		(1,50)	2210 - Sedeni	1,35
2148))	" commission of 1 or	12	>>	0,50	2211 Obige in bestem Rummel 20, 0 2,20 (0,30
2149	>>	Petunia hybrida	6	>>	0,40	2212 Canna, dunkellaubig, neueste Sorten 0, 0 2,20 0	0,25
2150		» » grandiflora))	1,60	2213 » grünlaubig, neueste Sorten 0, 0 1,50 0),20
2151	>>))))))	8	>>	1,80	2214 » iridiflora, idonifte Canna-Gorte, febr groß-	
2152))	Phlox Drummondi		>>	0,90	blätterig und sehr großblumig, grün 0, 0 3,50 0),40
2153		» » grandiflora	8	>>	0,70	2215 Cyclamen europaeum	
2154		» » nana compacta	8))	1, 0	2216 » persicum, großbl. Prachtiorten I. Rang 0, 0 2, 0 0	
		Portulaca grandiflora	8	>>	0,50	2217 Gladiolus Gandavensis hybridus, Bracht	
2156		» » fl. pl	6))	0,50	mijchung I. Rang, fürs freie Land und für	
		Reseda odorata grandiflora	8	>>		~ 11, U 1,20 U),15
2158))	Rittersporn, niedriger Snacinthen= gefüllter	12	>>	0,50	The state of the s	
2159))	" " " " " " " " " "	6))	0,30		
		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "			0,00	2219 Gloxinia hybr. grandifl. erecta 0, 0 2,50 0),3()

Mr.	100 St. Mt. Bf.	10 St. Mt. Bf.	1 St. Mf.Pf	પ્રેર.	41. MI.
2220 Gloxinia hybr. grandifi. horizontalis	0, 0	2,50	0,30	2248 Riefen-Copfnelken.	
2226 » » pendula			0,30		
2227 » » in bestem Rummet			0,25	Blumen von gang besonderer Größe und Küllung, 8-10 cm	
2228 Georginen, großblumige in Serten				Durchmesser in 3 Farben.	
2229 » 3merg= in Sorten				12 Stüd Mt. 4,0, 6 Stüd Mt. 2,0, 1 Stüd	1.01
2230 » Listiput: in Sorten				2219 Tropaeolum nanum fl. pl. "Hermine Grashoff", Araitige	
2231 » in bestem Rummet nach meiner Wahl				Stedlingspitanzen vom Mai ab veriendbar 10 Stild	
2232 Lilium auratum, Golbbandlilie			0,90	Steatingsplangen som Mai av verjensvar10 Simi	
2233 » candidum, weiß			0,15	2250 Beinfechier, befte Tafetforten im Rummet 10 »	
2234 Ranunkeln, gefüllte holland., in bestem Rumme		0,25	(), ()		
2285 » gefüllte türlijde, in bestem Rummet 2286 Tritoma Uvaria grandislora		4, 0	0, 0	Frangöfische Immortellen in Originalbunden.	
Syacinthen, Tulpen, Crocus u. f. w. au	3			2251 Gelb	(),(;()
Solland birett bezogen , halte von August an ftet	3			2252 Gelb mit rotem Herz » »	0,65
auf Lager. — Besonderes Berzeichniß auf Berlanger	I			2253 Aurora, gestreift » »	0,65
311 Diensten.				2254 Scharlach	0,65
Verschiedene Pflamen.				man Edwary	0,65
2237 Blumenkohl, echter Erfurter Zwerge, stark				2256 Grün " "	0,65
burchwinterte Pflanzen		0,30	0.0	2257 Beiß mit farminrotem Herz	0,85
2238 Erdbecren, beste großfrüchtige Sorten im Rumme			0, 0	2258 Beiß mit blauem Berg " "	0,85
2239 Mimulus moschatus Harrisoni, Mojdus		0,00	0, 0	2259 Dunkelrot	0,75
pflanze, großblumig		0,50	0.10	2260 Beiß " "	(), (i)
2240 Rojen, hochstämmig, beste Corten mit Ramen .		14, 0		2261 Rarmin " "	0,75
2245 » wurzelecht, beste Sorten im Rummel		3, 0		2262 Roja " "	0,75
2246 Stiefmütterden, Benfees, ftarte burdwintert	,		,	2263 Blau	0,75
Pflangen, im beften Rummel		0,20	0, 0	2264 Biolett" "	0,75
				2265 Berichiedene Farben gemischt »	0,80
	Ti no		MI. Pf	Oder Or 22 - Ob 24 Julia Ways and Wandely was Walington	
Bon Mitte März bis Anfang Mai versent 25 Stück in 25 ber besten Sorten nach meiner A			5, 0	2266 Raffia Baft, beste Ware, zum Beredeln und Anbinden 100 Kilo Mt. 100,0, 10 Kilo Mt. 11,0, 1 Kilo	1.20
	»			100 stile 20. 100,0, 10 stile 20. 11,0, 1 stile	2 177()
in bestem Rummel 100 Stück Mf. 15,0, 10 St. W				2267 Bastmatten, gang neue, ungebraucht, febr groß à Gind	2,10

的大台

Menheiten

und wertvolle Ginführungen der letten Jahre.

After, neucste "Lüderiti", Enlinder-Bonfett (Reuheit Grasshoff 1884). Siehe Nr. 238.

After, neueste Markthallenkönigin, siehe Rr. 240.

After, Comet: (Neue Locken: ober Pubel:). Pyramidenförmig, 45cm boch, Blume zartrofa mit weiß bandirt.

10 Gr. Mt. 6,0, 100 Prisen Mt. 30,0, 10 Prisen Mt. 4,0, 1 Brise Mt. 0,50.

Aster, "Tige de fer Monstrueuse" (Forgeot). Riesen-Abart. 10 Prisen Mt. 3,60, 1 Prise Mt. 0,50.

Collinsia grandiflora carminea, jiebe Nr. 637.

Dresdener remontierende Sommer-Levtoje, schneeweiß, siehe It. 502.

Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Neuheit Grashoff). Siehe Nr. 852. Iberis Lagascae, Annuelle, weiß, siehe Nr. 986.

Mimulus nanus grandiflorus ,, Ruby King", rubinrot.

(Reuheit Grashoff 1885.) 100 Prijen Mt. 40,0, 10 Prijen Mt. 5,0, 1 Prije Mt. 0,60.

Myosotis alpestris nana argentea (Neuheit Grashoff). Siehe Nr. 1266.

Myosotis alpestris "Victoria". Siehe Rr. 1269.

Petunia hybrida grandiflora superbissima venosa (Neubeit Grasboii 1885). Siebe Nr. 1430.

Phacelia campanularia, fiche 9tr. 1436.

Phlox Drummondi nana compacta hortensiaeflora "Professor Dr. Wittmack" (Neuheit (Grashoff 1884). Siehe Mr. 1487.

Phlox Drummondi nana compacta grandifiora elegantissima (Reuheit Grashoff 1884). Siehe Rr. 1490.

Portulaca sedoides hybrida (Neuheit Grashoff). Siehe Nr. 1519. Senecio elegans pomponicus ruber.

10 Prisen Mt. 7,0, 1 Prise 0,80.

Statice superba, Rgl.

10 Prijen Mt. 9,0, 1 Brije Mt. 1,0.

Tropaeolum majus nanum Tom Thumb coccineum foliis aureis, fiche Mr. 1818.

Verbena hybrida compacta candidissima.

10 Prisen Mt. 8,40, 1 Prise Mt. 1,0.

Zea gracillima variegata, fiehe Nr. 1930.

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, fiche



Phlox Drummondii fimbriata (Wittmack) "Neuzüchtung Grashoff 1887".

Kupfercliché ohne Holzfuß Mk. 5,50. mit Holzfus » 6,-. Bleicliché ohne Holzfuß Mk. 3,50. mit Holzfus » 4,-.



Phlox Drummondii cuspidata (Wittmack) — Stern von Quedlinburg —

"Neuzüchtung Grashoff 1887".

Kupfercliché ohne Holzfuß Mk. 5,50. mit Holzfuss » 6,-..

Bleicliché mit Holzfus

Phlox Drummondii "fimbriata" (Wittmack)

"Neuzüchtung Grashoff 1887".

Eine ganz neue Phlox-Abart, welche man sogar als neue Rasse bezeichnen könnte. Die Haltung der Pflanze ist ähnlich der des gewöhnlichen Phlox Drummondii, nur trägt sie sich im Ganzen geschlossener, zierlicher, indem die Verzweigungen durchgehends gefällig nach oben gebogen sich zeigen, wodurch derselben ein locker baumartiges Aussehen gegeben wird. Die Höhe schwankt zwischen 45 bis 55 cm.

Diese Neuheit hat sich während der dreijährigen Züchtung bei mir sehr hart und widerstandsfähig gegen üble Witterungseinflüsse gezeigt; sie eignet sich demnach für die mannigfaltigsten Verwendungsarten, für Freiland- und Topfzucht, für Binderei und Marktpflanzen-

Die Blumen haben die Größe der gewöhnlichen Phlox Drummondii bis zu der von Phlox Drummondii grandiflora. Während bei allen bisherigen Phlox die Zipfel der Blumenkrone ganzrandig, sind sie hier teils schön gefranst, teils dreizähnig, der Mittelzahn länger, oft doppelt so lang als die Seitenzähne, letztere meist wiederum gefranst, gezähnelt, und mehr oder weniger weiß umrandet, was von dem herrlichen Sammet der Blumenkrone, die in verschiedenen prächtigen klaren Farben, violettblau, purpur etc., bis heute schon in zehn verschieden. Erschen und verschieden prächtigen klaren Farben, violettblau, purpur etc., bis heute schon in zehn verschieden. verschiedenen Farben, auftritt und von dem helleren Auge malerisch absticht. Die Blumen stehen hübsch aufrecht in Trugdolden, ähnlich wie bei Phlox hortensiaeflora, aber nicht ganz so großdoldig und etwas lockerer gefügt.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung am 25. August er. von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das Wertzeugnis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preußischen Staaten zugesprochen.

> 1) violettblau: 100 Prisen Mk. 60,-, 10 Prisen Mk. 7,-, 1 Prise Mk. 0,80.

2) purpur: 100 Prisen Mk. 70,-, 10 Prisen Mk. 8,-, 1 Prise Mk. 0,90.



Phlox Drummondii "cuspidata" (Wittmack)

Stern von Quedlinburg

"Neuzüchtung Grashoff 1887".

Eine aus der vorgenannten Abart ausgelesene Neuheit von ganz hervorragendem Charakter,

bereits in sieben der herrlichsten Farben sich zeigend.

Der Wuchs ist um durchgehends 10 cm niedriger und geschlossener im Bau. Die Größe der Blume ist teils dieselbe wie bei der vorigen Abart, teils etwas kleiner, aber die stachelförmigen Mittelzähne an derselben, fünf an der Zahl, vier bis fünfmal so lang, als die Seitenzähne, sodafs sie als 8 bis 10 mm lange Spitzchen abstehen. Dadurch erhält die ganze Blume eine prachtvolle, langspitzige, scharf ausgeprägte, ganz regelrechte Sternform, deren Schönheit noch erhöht wird durch den breiteren weißen Saum, womit sämtliche Blumenkronenzipfel eingefasst sind. Eine hervorragende Neuheit besonders für feine Binderei und Marktpflanzenzucht.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung vom 25. August er, von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das Wertzeugnis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preussischen Staaten zuerkannt.

> 1) violettblau: 100 Prisen Mk. 70,-, 10 Prisen Mk. 8,-, 1 Prise Mk. 0,90.

2) purpur: 10 Prisen Mk. 10,-, 1 Prise Mk. 1,25.


Salvia coccinea var. "lactea"

rein-milchweifs


"Neuzüchtung Grashoff 1887".

Farbe rein milchweiß. Die Haltung der Pflanze ist gleich der alten Form Salvia coccinea. ohne Holzfus Mk. 3,50. Die erste Blumen-Salvie "in weis", welche bis jetzt vorhanden.

100 Prisen Mk. 40,-, 10 Prisen Mk. 5,-, 1 Prise Mk. 0,60.



rashoff dlung han ōN Samen Gasse VON Lange ģros, en uren Quedlinb Samencul



Quedlinburg.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)